

メーター系パーツ

電気式スピードメーター

ELECTRIC SPEEDOMETER

機械式スピードメーターを電気バルスに変換してメーターを動作させるスピードメーターです。メーターケーブルが不要になりますので、メーターの設置の自由度が増し、カスタムの幅が広がります。

φ80

電気式スピードメーター

大きさ違いで2タイプ

φ60

パネルオン操作スイッチ

マルチファンクション液晶パネル

- 時計 ●トリップメーター A ●トリップメーター B ●オドメーター
- ※切り替え操作はφ80メーターはメーターパネルのスイッチで、φ60メーターは付属のハンドルスイッチで行います。

針の駆動はステッピングモーター式

- 視覚的に瞬時にスピードを把握しやすいステッピングモーターを採用。電源をONにした時に針の動作確認を行います。

様々なタイヤ、ホイールサイズに合わせて細かく調整できる汎用性の高さ

- 速度の読み取り設定は下記の設定方法があります。
- 1km 走行してバルス発生値を自動的に読み込ませる（一般公道ではこの方法で設定しないで下さい。）
- タイヤの外周（mm）を計測し、タイヤを10回転させてからバルス値を検出し、それらを計算して割り出す。
 $1 = (\text{タイヤ外周値} \div 1,000,000) \times (\text{バルス値} \div 10) = \text{入力値（四捨五入）}$
- ※設定操作はφ80メーターはメーターパネルのスイッチで、φ60メーターは付属のハンドルスイッチで行います。



▼適合

汎用（12V 車用）

- 機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。

- ※純正電気式スピードメーター車装着不可
- ※バッテリーレス車使用不可

▼備考

- メーター径：φ80
- ステッピングモーター採用
- 180km/h 表示
- 簡易取付ステー付属
- LEDメーター照明内蔵

▼適合

汎用（12V 車用）

- 機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。

- ※純正電気式スピードメーター車装着不可
- ※バッテリーレス車使用不可

▼備考

- メーター径：φ60
- ステッピングモーター採用
- 160km/h 表示
- 簡易取付ステー付属
- ハンドルスイッチ付属（φ22.2ハンドル用）
- LEDメーター照明内蔵

φ80

752-0710010

¥14,490

¥13,800

φ60

752-0810010

¥15,540

¥14,800

電気式スピードメーターオプションパーツ


変換アダプター・電気式スピードメーター用

CONVERSION ADAPTER

機械式スピードメーターから当社製電気式スピードメーターに交換する際に必要になる変換アダプターです。スピードメーターギアボックスに差し込み、電気式スピードメーターとカプラーで接続するだけの簡単装着。メーターケーブルではなくハーネスとなっていますので、取り回しも自由です。

各種設定していますので、装着する車両のケーブル先端形状をご確認の上、ご購入下さい。

- ハーネス長：100cm



▼適合

- 主にスティード 400/600・APE50/100-D・NSR50/80・XR50/100 モーターD・NS-1・フォルツァ（MF06）等、ホンダディスクブレーキ車

タイプ A 752-0710901

¥3,780

¥3,600




▼適合

- 主に FTR223・CB223・APE50/100（ドラム車）・XLR250/バハ・リトルカブ・LIVE DIO（ディスク）等、ホンダ車

タイプ D 752-0710903

¥3,780

¥3,600




▼適合

- 主に SR400（ディスク車）・シグナス X（5UA/28S）・トリッカー・JOG-ZR 等、ヤマハ車

タイプ C 752-0710902

¥3,780

¥3,600



▼適合

- 主にエストレーヤ 250・250TR・ZRX 1200 等、スズキ・カワサキ車

タイプ E 752-0710904

¥3,780

¥3,600




▼適合

- 主にモンキー／ゴリラ等、ホンダ・カワサキ車

タイプ F 752-0710905

¥3,780

¥3,600



▼適合

- 主に SR400（ドラム）・TW（ドラム）等、ヤマハ、ドラムブレーキ車

タイプ G 752-0710906

¥3,780

¥3,600



▼適合

- ズーマー（キャブ車/FI車）等

タイプ J 752-0710907

¥3,990


¥3,800

7 カラースピードメーター

7COLOR SPEEDOMETER KIT

LEDによりカラー発光パネル照明を7色に光らせる事に成功。低電圧でありながら隅々まで明るく、パネルカラーはワンタッチですばやくチェンジ。夜間走行が楽しくなるメーターです。

- 夜間照明が美しい透明感のある7色を採用
- ワンタッチで好みのカラーに変更できるスイッチ（φ 22.2 ハンドル用）を付属
- 平均発光時間：約 20.000h 以上



▼適合

汎用（12V 車用）

▼備考

- 140km/h 表示
- 照明切替スイッチ付属
- ハンドルスイッチ付属（φ 22.2 ハンドル用）
- トリップメーター付
- メーター径：φ 60
- メーター長：60mm
- 簡易取付ステー付属

752-0803000

※

¥11,550

¥11,000



▲スイッチ

スイッチでメーター照明の色が切り替わります

イルミネーション
スピードメーター
7 COLOR CHANGE TYPE

φ 60 スピードメーター

φ 60 SPEEDOMETER

φ 60 スピードメーターの汎用タイプです。パネルは黒地に黄文字のデザインを採用。



▼備考

- 機械式 メーターギア比 4 : 1
- メーター径：φ 60
- 160km/h 表示
- 12V メーター照明球付属
- ※ 6V 車に装着する場合は 6V 球に交換が必要です。

752-0801000

¥7,140

¥6,800

補修	ウェッジ球	T5 12V2W	806-0000010	¥157	¥150
OP	ウェッジ球	T5 6V1.7W	806-0000011	¥157	¥150
OP	φ 60 メーターステー SET		672-1013900	¥2,940	¥2,800



EL スピードメーター

EL SPEEDOMETER

メーターパネルがマリンブルーに輝く EL (ELECTRO LUMINESCENCE) を採用したメーターユニット。メーターパネルにはニュートラル、ハイビーム、ウインカーの LED インジケーターステップとトリップメーターが内蔵されています。

※ EL には寿命があります。（平均使用限度 8000 時間）そのため、照明 ON/OFF 用スイッチを付属しています。

※汎用ですので、装着には車種ごとのメーターハーネスをご購入頂くか、配線加工が必要です。



▼適合

汎用（12V 車用）

▼備考

- 機械式 メーターギア比 4 : 1
- メーター径：φ 60
- 160km/h 表示
- LED インジケーターステップ付
- オド、トリップメーター内蔵
- EL 照明 ON/OFF スwitch 付属
- 簡易取付ステー付属
- 車種別のメーターハーネスも用意しています。別途お買い求め下さい。
- ※バッテリーレス KIT 装着車には使用不可
- ※スモールバッテリー化車両には使用不可

752-0802000

¥8,925


¥8,500

φ 48 ミニミニスピードメーター

φ 48 MINIMINI SPEEDOMETER

φ 48 の超小型スピードメーター。190km/h 表示と 140km/h 表示の 2 タイプ設定しています。メーター内にニュートラル、ウインカー、ハイビームのインジケーターステップ内蔵。

※汎用ですので、装着には車種用のメーターハーネスをご購入頂くか、配線加工が必要です。



▼適合

汎用（12V 車用）

①	190km/h	752-0900030	¥8,925	¥8,500
②	140km/h	752-0900050	¥8,925	¥8,500



▼備考

- 機械式 メーターギア比 4 : 1
- メーター径：φ 48
- 190km/h 表示
- LED インジケーターステップ付
- ステンレスボディ採用
- 簡易メーターステー付属
- LED 透過照明式
- 車種別のメーターハーネスも用意しています。別途お買い求め下さい。

▼備考

- 機械式 メーターギア比 4 : 1
- メーター径：φ 48
- 140km/h 表示
- LED インジケーターステップ付
- ステンレスボディ採用
- 簡易取付ステー付属
- LED 透過照明式
- 車種別のメーターハーネスも用意しています。別途お買い求め下さい。

メーター系パーツ


φ 48 ミニミニメーター& EL メーター用ハーネス

METER JOINT HARNESS for φ 48 MINIMINI METER & EL METER

φ 48 ミニミニメーター及び EL メーター用の各車種に対応させたメーターハーネスです。ハーネスの取付により、当社製電気式タコメーターの電源取出しが容易になります。

▼備考

※メーターを装着する場合はメーターステーの加工もしくは追加が必要な場合があります。



商品コード No.	希望価格	▼適合
752-9998000	¥787	汎用 (リベアパーツ)
752-9998001	¥1,365	¥1,300 APE50 FNO.AC16-1000001 ~ 1599999 APE100 HC07 全車種 APE100-D HC13 全車種
752-9998002	¥1,365	¥1,300 リトルカブ FNO.C50-4300001 ~ FNO.AA01-1000001 ~ 3999999 スーパーカブ 50 FNO.C50-0200001 ~ 2299999 FNO.AA01-1000001 ~ 1699999 スーパーカブ 70 FNO.C70-8500001 ~ 8680116 FNO.C70-1500001 ~ スーパーカブ 90 FNO.HA02-1500001 ~ ※スーパーカスタム系使用不可
752-9998003	¥1,365	¥1,300 モンキー / ゴリラ FNO.Z50J-2000001 ~ FNO.AB27-1000001 ~ 1899999

商品コード No.	希望価格	▼適合
752-9998004	¥1,365	¥1,300 TW200/E (~ '99) 2JL1/4CS1 ~ 6
752-9998005	¥1,365	¥1,300 TW200 ('00 ~) 5LB 全車種 TW225 5VC1 ~ 5
752-9998006	¥1,365	¥1,300 FTR223 MC34 全車種
752-9998007	¥1,365	¥1,300 グラストラッカー NJ47A 全車種 ST250/-E NJ44A 全車種 VANVAN200 NH41A 全車種
752-9998008	¥1,365	¥1,300 SR400-S (~ '92) 3HT1 ~ 4 SR500 (~ '92) 3GW1 ~ 3
752-9998009	¥1,365	¥1,300 SR400-S ('93 ~ '02) 3HT5 ~ 9/A ~ E SR500 ('93 ~) 3GW4 ~ 9
752-9998010	¥1,365	¥1,300 CB400SS NC41 全車種
752-9998017	¥1,260	¥1,200 シグナス X 5UA1 ~ 9
752-9998021	¥1,365	¥1,300 バーディー 50 BA42A 全車種
752-9998022	¥1,890	¥1,800 XR50 モタード AD14 全車種 XR100 モタード HD13 全車種
752-9998023	¥2,625	¥2,500 アドレス V125-G (~ K6) CF46A-100001 ~ 530064
752-9998024	¥2,520	¥2,400 アドレス V125 (~ K6) CF46A-100001 ~ 530064
752-9998025	¥3,150	¥3,000 アドレス V125-G (K7) FNo.CF46A-530065 ~ (K9 不可)
752-9998026	¥2,940	¥2,800 アドレス V125 (K7) FNo.CF46A-530065 ~ (K9 不可)

タコメーター (電気式)

TACHOMETER

φ 48 ミニミニメーターからφ 60、φ 80 さらにはφ 60EL タイプと様々なタイプを設定。車種やカスタムに合わせ豊富に選べます。電気式タコメーターはプラグコード (ハイテンションコード) からハブレスを読みとる方式を採用。より回転数を正確に計測でき、スポーツ走行時にはエンジンの性能を最大限に引き出すためのギアチェンジタイミングを察知できます。φ 60 と φ 80 にはよりレスポンスが良く、スムーズな作動を実現するエアークォ方式タイプを設定しています。

※エアークォ方式メーターに使用するコイルの中心部を空洞にし、軽量化することによって鋭いレスポンスを実現します。

▲電気式タコメーターについての注意▲

▲φ48ミニミニタコメーターとELメーターの取付に関して

φ48ミニミニスピードメーター及び、ELスピードメーターと別売の車種専用ハーネスを使用しますと、電気式タコメーターの電源の取り出しが容易に行えます。ELメーターのELには寿命があります。(平均使用限度8000時間)そのため、点灯ON/OFFスイッチを付属しています。(※ON/OFFスイッチは防水ではありません。)

▲電気式タコメーターの適合について

※各メーター、車種、点火方式の特殊な車両及び、電気制御されている車両では、正常作動しない場合があります。※プラグキャップは必ずノーマルを使用し、スパークプラグはレジスター付を必ず使用して下さい。

●使用可能なエンジン形式

○2サイクル1気筒もしくは2気筒 ○4サイクル2気筒もしくは4気筒 ○4サイクル1気筒

▲不適合車種

○2サイクルV型2気筒エンジン車 ○TZR50/-R ○TZM50R ○RZ50(5FCモデル) ○YB-1/FOUR
○マジスティ125 F1er ○TW225 ○T-MAX ○V-MAX ○SL230 ○XL230 ○セピア系 ○レッツ4
○VFR400R/VF400/VFR750R/V45マグナ等のVF系エンジン車 ○アドレス系 ○アドレスV100
○250SB ○ST250-E(STDモデルは可) ○KSR1 ○DKラッカー(02-) ○エストレヤ250
○250TR ○エリミネーター250V ○ハーレーダッドブロン全車種 ○海外生産車、並行輸入車等

▲使用不可能な仕様

○6V車 ○ボイト点火車 ○CDI方式の一部に制御信号が出るタイプ(※正確ではありません)
○バッテリーレス車(※アイドリング時で12V以上発電していないと作動しません) ○ダイレクトイグニッション車
○バッテリーが弱っている車両 ○レジスター無しのプラグキャップ及び、スパークプラグを使用している車両


■φ 80 タコメーター



▼適合	▼備考
汎用 (12V 車用) ●主な適合は表参照 ※適合についての注意は注意文参照	○メーター径: φ 80 ○18000rpm 表示 ○エアークォ方式採用 ○LED 透過照明式 ○ピックアップ感度調節機能 ○気筒数ポジション設定機能 ○簡易取付メーターステー付

電気式 / エアークォタイプ	752-0710110	¥14,490	¥13,800
OP レギュレーターハーネス	752-0700999	¥840	¥800

■φ 60EL タコメーター



▼適合	▼備考
汎用 (12V 車用) ※適合についての注意は注意文参照	○メーター径: φ 60 ○16000rpm 表示 ○EL 点灯 ON/OFF スイッチ付属 ○簡易取付ステー付属 ○ピックアップ感度調節機能 ○気筒数ポジション設定機能 ※バッテリーレス KIT 装着車には使用不可 ※スモールバッテリー化車には使用不可

電気式	752-0802120	¥11,340	¥10,800
-----	-------------	---------	---------


■φ 60 タコメーター



▼適合	▼備考
汎用 (12V 車用) ●主な適合は表参照 ※適合についての注意は注意文参照	○メーター径: φ 60 ○16000rpm 表示 ○エアークォ方式採用 ○LED 透過照明式 ○ピックアップ感度調節機能 ○気筒数ポジション設定機能 ○簡易取付メーターステー付

電気式 / エアークォタイプ	752-0810110	¥14,490	¥13,800
OP レギュレーターハーネス	752-0700999	¥840	¥800

■φ 48 ミニミニタコメーター



▼適合	▼備考
汎用 (12V 車用) ●主な適合は表参照 ※適合についての注意は注意文参照	○メーター径: φ 48 ○16000rpm 表示 ○ステンレスボディ採用 ○LED 透過照明式 ○ピックアップ感度調節機能 ○気筒数ポジション設定機能 ○簡易取付メーターステー付

電気式	752-0900230	¥11,340	¥10,800
-----	-------------	---------	---------

▲商品コード NO. 末番の※マークは在庫が無くなり次第廃番です。 ▲商品は予告無く変更する場合があります。 ▲青文字の価格は税込み価格です。税込価格右横の価格は本体価格です。

▲商品、適合データは2012年3月時点でのデータです。それ以降のデータに関しては当社 HP をご覧下さい。 <http://www.kitaco.co.jp>

	スピードメーター	タコメーター	追加デジタル タコメーター	燃料計	温度計	スロットル開度& O2 モニター	データロガー
	P.580 ~ 582	P.582 ~ 583	P.584 ~ 585	P.585	P.585 ~ 587	P.587	P.588

各種	電気式タコメーター適合表 / 配線表		
タコメーター配線	赤色 (+)	黒色 (-)	ピックアップ線
HONDA/ 車体側配線			
モンキー / ゴリラ (12V 車)			
FNO.Z50J-2000001 ~	黒	緑	プラグコード巻付
モンキー / ゴリラ (12V 車)			
FNO.AB27-1000001 ~ 1899999	黒	緑	プラグコード巻付
モンキー (F1 車)	FNO.AB27-1900001 ~	桃	緑 IG コイル線・青 / 黄
リトルカブ	全車種	黒	緑 プラグコード巻付
ダックス (12V 車)	AB26 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
モンキー R/RT (★)	全車種	黒	緑 プラグコード巻付
モンキーババ (★)	全車種	黒	緑 プラグコード巻付
CD50 (12V 車)	FNO.CD50-1500001 ~	黒	緑 プラグコード巻付
CD90 (12V 車)	FNO.HA03-1100005 ~	黒	緑 プラグコード巻付
APE50 (★)	AC16 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
APE100 (★)	HC07 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
XR50 モタード (★)	AD14 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
XR100 モタード (★)	HD13 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
ライブDIO/-J	AF34 全車種	黒 / 赤	緑 プラグコード巻付
ライブDIO/-SR/-ZX/- チェスタ	AF35 全車種	黒 / 赤	緑 プラグコード巻付
スーパー DIO-SR/-ZX	AF27 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
G'	全車種	黒	緑 プラグコード巻付
DJ-1/R/RR	全車種	黒	緑 プラグコード巻付
トゥディ	AF61 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
DIO (4スト車)	AF62 全車種	黒	緑 プラグコード巻付
フォルツァ / S/-T/-ST/-X	MF06 全車種	赤 / 黒	緑 IG コイル線・青 / 黄
フォーサイト	MF04 全車種	赤 / 黒	緑 IG コイル線・青 / 黄
GB250	FNO.MC10-1015018 ~ 1204583	黒	緑 IG コイル線・青 / 黄
GB250	FNO.MC10-1300001 ~	赤 / 黒	緑 IG コイル線・青 / 黄
XLR250/BAJA	MD20/MD22 全車種	白 / 黄	緑 IG コイル線・青 / 黄
XR250/BAJA	MD30 全車種	赤 / 黒	緑 IG コイル線・青 / 黄


タコメーター配線	赤色 (+)	黒色 (-)	ピックアップ線
AX-1	全車種	赤 / 黒	緑 IG コイル線・青 / 黄
XL ディグリー	全車種	赤 / 黒	緑 IG コイル線・青 / 黄
VTR250	全車種	黒 / 赤	緑 IG コイル線・青 / 黄
CRM250	全車種	黒 / 赤	緑 プラグコード巻付
OL400	全車種	赤 / 黒	緑 IG コイル線・黒 / 黄
YAMAHA/ 車体側配線			
JOG/ アクシス系スクーター		茶	黒 プラグコード巻付
TW200/E	全車種	茶	黒 IG コイル線・オレンジ
セロー 225	全車種	茶	黒 IG コイル線・オレンジ
マジェスティ 250/-SV	4HC/4CG	茶	黒 IG コイル線・オレンジ
マジェスティ 250/-C	5GM/5SJ	茶 / 青	黒 IG コイル線・オレンジ
SR400	(~ 03)	茶	黒 IG コイル線・オレンジ
SUZUKI/ 車体側配線			
GS50	NA41A 全車種	オレンジ	黒 / 白 プラグコード巻付
レッツ / ZZ 系スクーター		オレンジ	黒 / 白 プラグコード巻付
ストリートマジック TR50S/SD	CA1LA/CA1LB 全車種	オレンジ	黒 / 白 プラグコード巻付
パンパン 200	NH41A 全車種	オレンジ	黒 / 白 IG コイル線・黒
グラストラッカー / ビッグボーイ	NJ47A 全車種	オレンジ	黒 / 白 IG コイル線・白
ボルティアー	NJ47A 全車種	オレンジ	黒 / 白 IG コイル線・白
スカイウェイブ 250/-S	CJ41A/CJ42A 全車種	オレンジ	黒 / 白 IG コイル線・白
KAWASAKI/ 車体側配線			
KSR- II	FNO.MX080B-011001 ~	茶	黒 / 黄 プラグコード巻付
KSR110	FNO.KL110A-000001 ~	茶	黒 / 黄 プラグコード巻付
KDX250	全車種	茶	黒 / 黄 プラグコード巻付
KLX250R	全車種	茶	黒 / 黄 IG コイル線・青
Dトラッカー	全車種	茶	黒 / 黄 IG コイル線・黒
○当社にて作動確認している車両を掲載しています。 (★) マークの車両にエアークォアタイプタコメーターは使用できません。			

タコメーター (機械式)

TACHOMETER

エンジンの回転を直接取り出して、回転数表示を行う機械式タコメーターです。メーターギア比 4:1 なら使用可能です。
※機械式タコメーターはノーマルにタコメーターギアボックスが装着されていないモデルには使用できません。モンキー系エンジンに装着する場合は別途メーターギアボックス SET をご購入下さい。

■φ 48 ミニニタコメーター



▼ 適合			
汎用 (12V 車用)			
▼ 備考			
○メーターギア比 4 : 1 ○当社製ホンダ 4st ミニ系タコメーターギヤボックス使用可 ○メーター径 : φ 48 ○16000rpm 表示 ○ステンレスボディ採用 ○簡易取付ステー付属 ○メーター照明球付属			
機械式	752-0900100	¥5,670	¥5,400
補修 ウェッジ球	T6.5 14V3W	806-0000013	¥157 ¥150

■φ 60 タコメーター



▼ 備考			
○メーターギア比 4 : 1 ○メーター径 : φ 60 ○16000rpm 表示 ○12V メーター照明球付属 ※ 6V 車に装着する場合は 6V 用照明球が必要です。			
機械式	752-0801100	¥7,140	¥6,800
補修 ウェッジ球	T5 12V2W	806-0000010	¥157 ¥150
補修 ウェッジ球	T5 6V1.7W	806-0000011	¥157 ¥150
補修 φ 60 メーターステー SET		672-1013900	¥2,940 ¥2,800

スピードメーター / タコメーターオプションパーツ			
メータークランプ SET METER CLAMP SET		詳細ページ→	P.597
メーターをハンドルにマウントするステーです。φ 22.2 ハンドル対応ですので、工夫次第で様々な車種、用途に使用できます。			
		▼ 備考 ○φ 22.2 バイブハンドルに適合 ○M6 ボルト&ナット付属 ○メーターカラー (12 × 6.5 × 8) 付属	
		672-1126900	¥1,365 ¥1,300

追浜デジタルタコメーター使用可能ポジション一覧

○表内の回転数 (rpm) の表示は、計測可能な最高リミットです。尚、計測可能な最低回転数は全て 100rpm となります。

○マグネット点火の 4 ストローク 1 気筒エンジンは 2 ストローク 1 気筒ポジションで計測可能な場合があります。

○スズキスクーター系その他使用出来無い車両があります。

※当社取り扱いの PET シリーズはダイレクトイグニッションに対応しておりません。

ポジション	ストローク	気筒数	PET1000R	PET1100R	DET610R	PET2000DXR	PET2100DXR	PET2500	PET302R
: 41	4	1		19980rpm	19980rpm		30000rpm	40000rpm	
21: 41	2 4	1 2	19000rpm 19000rpm	19000rpm 19000rpm	19000rpm 19000rpm	30000rpm 30000rpm	30000rpm 30000rpm	40000rpm 40000rpm	30000rpm 30000rpm
: 43	4	3		13000rpm	13000rpm		20000rpm	40000rpm	
22: 44	2 4	2 4	9500rpm 9500rpm	9500rpm 9500rpm	9500rpm 9500rpm	15000rpm 15000rpm	15000rpm 15000rpm	40000rpm 40000rpm	
: 45	4	3					12000rpm	40000rpm	
23: 46	2 4	3 6		6500rpm 6500rpm	6500rpm 6500rpm		10000rpm 10000rpm	40000rpm 40000rpm	
: 45	4	5		7000rpm	7000rpm				
24: 48	2 4	4 8		4800rpm 4800rpm	4800rpm 4800rpm		7500rpm 7500rpm	30000rpm 30000rpm	
25: 4A	2 4	5 10						20000rpm 20000rpm	
24: 48	2 4	6 12						20000rpm 20000rpm	

PET-1000R エンジンタコメーター / PET-1100R エンジンタコメーター

PET-1000R ENGINE TACHOMETER / PET-1100R ENGINE TACHOMETER

エンジンのプラグコードに近づけるだけで回転数が計測できます。厚さ 13 ミリだから胸のポケットに入れても膨らまないハンディタイプのタコメーターです。PET-1100R は計測ポジションが多数ある汎用タイプです。

※必要に応じて付属のアンテナリード線を接続しても計測可能です。

■ PET-1000R エンジンタコメーター



▼適合

- 2 ストローク 1・2 気筒及び、4 ストローク 1・2・4 気筒のガソリンエンジンの回転数が測定できます。
- ※ 4 ストローク車 1 気筒車は 1 回転 1 発火 (モンキー等) に限ります。2 回転 1 発火 (F1 車) は計測不可

▼備考

- 計測方式：パルスカウント方式
- 回転数表示間隔：0.5 秒
- 精度：± 10rpm
- 電池寿命：約 20000 時間
- 寸法 (L × W × H)：120 × 62 × 13mm
- 本体重量：73g
- 付属品：アンテナリード線・吊りひも

752-0600014

¥15,750

¥15,000

■ PET-1100R エンジンタコメーター



▼適合

- 2 ストローク 1 ~ 4 気筒及び、4 ストローク 1 ~ 6・8 気筒のガソリンエンジンの回転数が測定できます。

▼備考

- 計測方式：パルスカウント方式
- 回転数表示間隔：0.5 秒
- 精度：± 10rpm
- 電池寿命：約 20000 時間
- 寸法 (L × W × H)：120 × 62 × 13mm
- 本体重量：73g
- 付属品：アンテナリード線・吊りひも

752-0600015

¥18,900

¥18,000

PET-2000DXR エンジンタコメーター / PET-2100DXR エンジンタコメーター

PET-2000DXR ENGINE TACHOMETER / PET-2100DXR ENGINE TACHOMETER

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。PET-2100DXR は計測ポジションが多数ある汎用タイプです。

■ PET-2000DXR エンジンタコメーター



▼適合

- 2 ストローク 1・2 気筒及び、4 ストローク 1・2・4 気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。

▼備考


- 計測方式：パルスカウント方式
- 回転数表示間隔：0.5 秒
- 精度：± 10rpm
- 電池寿命：20000 時間
- 寸法：44 × 61 × 12mm
- 付属品：アンテナリード線・マジックテープ
- 本体重量：30g
- ※ 4 ストローク車 1 気筒車は 1 回転 1 発火 (モンキー等) に限ります。2 回転 1 発火 (F1 車) は計測不可

752-0600011

¥13,650

¥13,000

■ PET-2100DXR エンジンタコメーター



▼適合

- 2 ストローク 1 ~ 4 気筒及び、4 ストローク 1 ~ 6・8 気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。

▼備考

- 計測方式：パルスカウント方式
- 回転数表示間隔：0.5 秒
- 精度：± 10rpm
- 電池寿命：20000 時間
- 寸法：44 × 61 × 12mm
- 付属品：アンテナリード線・マジックテープ
- 本体重量：30g

752-0600012

¥16,800

¥16,000

PET-302R エンジンタコメーター

PET-302R ENGINE TACHOMETER

回転数計測終了後、累積運転時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タコメーターです。精度は ± 10rpm に up、電池寿命は約 20000 時間の省電力設計。



▼適合

- 2 ストローク 1 気筒 (4 ストローク 1 気筒) 専用。回転計終了後、累積運転時間を自動的に表示します。

▼備考

- 計測方式：パルスカウント方式
- 回転数表示間隔：0.5 秒
- 精度：± 10rpm
- 電池寿命：20000 時間
- 寸法：44 × 61 × 12mm
- 付属品：アンテナリード線・マジックテープ
- 本体重量：30g
- ※ 4 ストローク車 1 気筒車は 1 回転 1 発火 (モンキー等) に限ります。2 回転 1 発火 (スクーター等) は計測不可

752-0600013

¥12,600

¥12,000

DET-610 タコメーター

DET-610 TACHOMETER

太陽電池とリチウム電池の 2WAY タイプで時計機能をもった厚さ 8.5 ミリ、ハンディタイプの本格派タコメーターです。もちろん計測ポジションも多数あります。



▼適合

- 2 ストローク 1 ~ 4 気筒、4 ストローク 1.2.3.4.5.6.8 気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。

▼備考

- 計測方式：パルスカウント方式
- 回転数表示間隔：0.5 秒
- 精度：± 10rpm
- 寸法 (L × W × H)：113 × 62 × 8.5mm
- 本体重量：57g
- 付属品：アンテナリード線・吊りひも
- 電池は太陽電池とリチウム電池の 2WAY タイプ

752-0600009

※

¥24,150

¥23,000

スピードメーター	タコメーター	追浜デジタル タコメーター	燃料計	温度計	スロットル開度& O2 モニター	データロガー
P.580 ~ 582	P.582 ~ 583	P.584 ~ 585	P.585	P.585 ~ 587	P.587	P.588

PET-3000R エンジンアワーメーター

PET-3000R ENGINE HOUR METER

エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。エンジンおよびエンジン機器の使用記録あるいは整備・点検時期の目安にお役立てください。またリース・レンタル等の算定にもどうぞ。

▼適合

●エンジン稼働の累積運転時間を表示します。

▼備考

○計測方式：パルス感知方式
 ○電池寿命：約 20000 時間
 ○寸法：44 × 61 × 12mm
 ○本体重量：30g
 ○付属品：アンテナリード線・マジックテープ

752-0600018

¥10,500

¥10,000

フュエルメーター

FUEL METER

スクーターのバーハンドル化に必要なフュエルメーターです。シンプルで見やすいパネルデザインを採用しています。

○タイプH：抵抗値 100 ~ 750 Ωタイプのフロートに対応
 ○タイプY：抵抗値 10 ~ 100 Ωタイプのフロートに対応
 ※一部のホンダ車両に 10 ~ 100 Ωタイプのフロートを採用している車両があります。
 使用される車両のフロートタイプをご確認の上ご購入下さい。
 ※ノーマル時にフュエルメーターが無い車両は装着できません。

▼適合

ホンダ DIO 系スクーター

▼備考

○メーター径：φ 55
 ○取付ネジサイズ：M6
 ○メーター照明球付属

タイプ H

752-7000200

¥4,179

¥3,980

補修 ウェッジ球

T6.5 14V1.4W (1ヶ)

806-0000014

¥157

¥150

LCD デジタルフュエルメーター

LCD DIGITAL FUEL METER

スクーターのバーハンドル化等に最適な面ファスナー取付けタイプで視認性の良い円形パッケージを採用した LCD デジタルフュエルメーターです。

抵抗値をホンダ DIO 系の 510 Ωとヤマハ JOG 系、スズキアドレス、セビア系の 100 Ωの 2 種類を選択可能。

面ファスナーによる取付ですので、任意の場所に装着できます。

○作動電圧：直流 9V ~ 12V (交流不可)
 電池作動可能：9V006P 電池 連続使用約 10 時間
 ※電池及び、電池用電源配線は別途ご用意下さい。
 ○寸法：(W) 63 × (H) 14 × (D) 32mm
 ○ボディ：防滴構造
 ○2st 車対応オイル警告機能付
 ○LED バックライト付
 ※ノーマル時にフュエルメーターが無い車両は装着できません。

LCD デジタル温度計 タイプ 3

LCD DIGITAL THERMOMETER TYPE3

横 63mm × 縦 32mm のコンパクト設計。油温または水温を瞬時に表示し、セッティングやオーバーヒートの回避に役立ちます。

面ファスナーによる取付ですので、任意の場所に装着できます。

○作動電圧：直流 9V ~ 12V (交流不可)
 電池作動可能：9V006P 電池 連続使用約 10 時間
 ※電池及び、電池用電源配線は別途ご用意下さい。
 ○測定温度範囲：-20℃ ~ 200℃
 ○ピークホールド (最高温度メモリ) 機能付
 ○測定周期：1sec (1 秒毎に表示)
 ○表示方法：反転液晶パネル (7セグ LCD)、LED バックライト付
 ○センサー部：R1/8 テーパー
 ○寸法：(W) 63 × (H) 14 × (D) 32mm
 ○ボディ：防滴構造

■ LCD デジタル温度計 タイプ 3

汎用

▼備考

○φ 6、φ 8 ホース対応

フィッティング付/オイルクーラーホース中継タイプ

752-6000200

¥10,290

¥9,800

補修 デジタル油温計フィッティング KIT

752-0500460

¥3,675

¥3,500

補修 センサー

752-6000109

¥3,150

¥3,000

メーターパネル

METER PANEL

汎用のメーターマウントパネルです。汎用タイプとなっていますので、愛車のメーターサイズにあわせて切り抜いてご使用下さい。

汎用

UNIVERSAL

▼備考

○サイズ：200 × 300 × 15mm
 ○ウレタン製

672-0600000

¥1,260

¥1,200

FUEL METER

●ベース:ホワイト
目盛:ブラック

▼適合

ヤマハ JOG 系スクーター
アドレス V100・セビア (AJ50) 等

▼備考

○メーター径：φ 55
 ○取付ネジサイズ：M6
 ○メーター照明球付属

タイプ Y

752-7000210

¥4,179

¥3,980

補修 ウェッジ球

T6.5 14V1.4W (1ヶ)

806-0000014

¥157

¥150

■ LCD デジタルフュエルメーター

汎用

752-6000000

¥7,875

¥7,500

KITACO

MAX TEMP

32.1℃

DIGITAL TEMP METER

汎用

UNIVERSAL

▼備考

○M10 × P1.25 バンジョーボルト対応

フィッティング付/バンジョーボルト取出タイプ

752-6000210

¥9,240

¥8,800

補修 油温計フィッティングバンジョーボルト

752-0500490

¥1,575

¥1,500

補修 センサー

752-6000109

¥3,150

¥3,000

■ LCD デジタル温度計 KIT タイプ 3



フィッティング無 752-6000100 ￥8,190 ￥7,800


補修 センサー 752-6000109 ￥3,150 ￥3,000

温度計フィッティング KIT

FITTING KIT for THERMOMETER

デジタル温度計タイプ 3 に付属しているサーモセンサーフィッティング。オイルクーラーホース中継タイプです。

■ デジタル温度計フィッティング KIT



▼備考

- センサー部：Rc1/8 テーパーネジ
- φ 6、φ 8 ホースに対応


752-0500460 ￥3,675 ￥3,500

油温計フィッティングバンジョーボルト

FITTING BANJO BOLT for TEMPERATURE METER

デジタル温度計タイプ 3 に付属しているサーモセンサーフィッティング。当社製シリンダーやシリンダーヘッド、クラッチカバー等から取り出せるバンジョーボルトタイプです。

■ 油温計フィッティングバンジョーボルト



▼備考


- センサー部：Rc1/8 テーパーネジ
- M10 × P1.25 サイズ

752-0500490 ￥1,575 ￥1,500

水温計アタッチメント

WATER THERMOMETER ATTACHMENT

デジタル温度計タイプ 3、アナログ水温計（廃番）をラジエーターホースに接続する際に必要な T 型アタッチメントです。ラジエーターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエーターホースの内径に合わせてお選び下さい。




▼適合

- NS-1, NSR50, NS50F, MBX50 等
- デジタル温度計タイプ 3 対応

▼備考

- ネジサイズ：JIS 規格 R1/8 テーパー
- アルミ削り出し
- ゴールドアルマイト仕上げ

ホース内径φ 14 用 752-0560014 ￥3,675 ￥3,500



▼適合

- NSR250R 等
- デジタル温度計タイプ 3 対応

▼備考

- ネジサイズ：JIS 規格 R1/8 テーパー
- アルミ削り出し
- ゴールドアルマイト仕上げ

ホース内径φ 16 用 752-0560016 ￥3,675 ￥3,500



▼適合

- RZ50（新旧）, DT50, RG50, TZR50, FZ250, R1-Z, ZXR400/R, GPZ400R 等
- デジタル温度計タイプ 3 対応

▼備考

- ネジサイズ：JIS 規格 R1/8 テーパー
- アルミ削り出し
- ゴールドアルマイト仕上げ

ホース内径φ 18 用 752-0560018 ￥3,675 ￥3,500

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスケットEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

**汎用
共通**

WATER THERMOMETER ATTACHMENT

アナログ温度計（タイプ2）・デジタル温度計（タイプ2）用とアナログ水温計用の2タイプ用意しています。

ホース内径φ 14 用 752-0550214 ¥3,675 ¥3,500

ホース内径φ 16 用 **752-0550216** **¥3,675** ¥3,500

ホース内径φ 16 用 **752-0500216** ※ **¥2,625** ¥2,500

ホース内径φ 18 用 **752-0550218** **¥3,675** ¥3,500

ホース内径φ 18 用 **752-0551218** **¥3,675** ¥3,500

ホース内径φ 26 用 **752-0550226** **¥4,200** ¥4,000

THROTTLE OPENING & O2 MONITOR

走行情報をリアルタイムに表示！

スロットル開度表示

スロットルの開き具合を全開～全開
→0～100%表示

スロットル開度のみ表示

スロットル開度と
AFセンサー表示

AFセンサーのみ表示

3パターン表示切替

mode スイッチで3種類の表示タイプを切り替え可能

AFセンサー表示

O²センサー出力は空燃比（A/F）を表示

○空燃比とは、混合気中の空気と燃料の質量比であり（空燃比 = 空気質量 / 燃料質量）で表せます。
混合気中の酸素と燃料が過不足なく反応する時の空燃比を理想空燃比と呼び、その値は 14.7 とされます。
O²センサーは、この理想空燃比に対する感度が高く、14.7 より数値が小さい時を RICH（濃い）、
大きい時を LEAN（薄い）と判別する基準に利用される事が特徴です。

O²センサーと A/F センサー

一般的に、空燃比を測定するセンサーには、O²センサーと A/F センサーがあります。
両者の違いは下記の通りです。

	精度	制御	価格	用途
O ²	14.7 以外の領域低	簡単	低	理想空燃比を基準とした、LEAN/RICH 判別として使用 現在の空燃比を計測する、計測器として使用。
A/F	全域に対して高	複雑	高	

FI 車両の i-map (インジェクションコントロール) 燃調セッティングにおいて、重要なファクターであるスロットル開度と空燃比を表示するメーターです。表示部には最新デバイスである OLED (有機 EL) を採用し、視認性を大幅に向上。車両に搭載されているセンサーを利用するので、スロットルセンサー及び O2 センサー搭載車両全般に幅広く対応する汎用性を実現。

他の計器同様、空燃比を計測するデバイスにも精度や価格等、求めるレベルにより様々な計器が存在します。空燃比測定は、FI チューニングの必需品!

▼適合	▼備考
<p>汎用</p> <p>モンキー (F1車)・リトルカブ (F1車)・スーパカブ 110・ZOOMER (F1車)・PCX・リード 110/EX・アドレス V125 (K9)・アドレス V125S (L0) 等から殆ど全てのビッグバイクまで</p>	<p>※バッテリーレス車装着不可</p> <p>※スパークプラグ・プラグキャップ・プラグコード・IGコイル・HID 等がノーマル以外の車両では作動しない場合があります。</p>

752-6000300 ¥17,640 ¥16,800

データロガー

DATA LOGGER

走行中の速度 (km/h)・回転数 (rpm)・ラップタイム等、細やかなデータを計測・記憶出来るアイテム。

USB ケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信 / 管理が出来ます。

別売オプションの「アンブボックス」を使用することで温度センサー (× 2)・ストロークセンサー・O2 センサー・汎用アナログセンサー (× 2) 等の計測が可能になります。

※ USB ケーブルは付属しません。市販の USB ケーブルをご使用下さい。

※別途通信専用ソフトが必要。(当社 WEB サイトからダウンロード / 無料)

※汎用アナログ

ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0 ~ 5V DC 範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。


マシンのセットアップやライディングスキルの向上に



■データロガー標準機能


速度 (km/h)・回転数 (rpm)・電圧 (v)

ラップタイムの計測・記録が可能



データロガー専用管理ソフト

Data manager



専用データ管理ソフト。
ロガー本体に記憶したデータを、ユーザーのパソコンに読み込むソフト。
読み込んだデータを二次元グラフ化して表示。

動作環境

OS Windows 2000 SP4 32 ビット正規版
Windows XP SP1 ~ SP3 32 ビット正規版
Windows Vista SP1 32 ビット正規版
HDD 250MB 以上の空き容量

Lap comp




Data manager を用いて読み出した走行データを、計測したラップタイム毎に区切って表示させるソフト。
最大 3 ラップのデータを同一グラフに重ねて表示し比較が可能。

※当社 WEB ページからダウンロード / 無料。
パソコンとの接続に別途 USB ケーブルが必要です。
(パソコン用 USB MINI-B ケーブル / 市販品)


アンブボックス (OP) を装着することで様々なセンサーの接続が可能に！

アンブボックス用温度センサー寸法図


●type 2N
752-0500341



●type 2N用センサーアタッチメントボルト (D-1)
752-0500342



●type 2NX
752-0500351



■データロガー



▼備考

※バッテリーレス車装着不可

■アンブボックス



▼適合

当社製データロガー専用

762-0000000

¥41,790

¥39,800

補修 アンブボックス

762-0000090

¥14,490

¥13,800

762-0000090

¥14,490

¥13,800

OP センサー type 2N

752-0500341

¥3,150

¥3,000

OP センサー type 2NX

752-0500351

¥3,150

¥3,000

OP センサーアタッチメントボルト D-1

752-0500342

¥1,500

¥1,429

OP ストロークセンサー KIT

762-0000080

¥62,790

¥59,800

■ストロークセンサー KIT



▼適合

当社製データロガー専用

762-0000080


¥62,790

¥59,800

ナンバープレートホルダー

LICENCE HOLDER PLATE

ナンバープレートに取り付ける装飾ベースプレートです。ナンバープレートの種類に合わせて各種設定しています。



▼備考


○スチール製 / メッキ仕上げ

NP-301/ 山型	657-0010301	¥682	¥650
NP-302/ 山型・A 枠付	657-0010302	¥945	¥900
NP-303/ 角型	657-0010303	¥682	¥650
NP-304/ 角型・B 枠付	657-0010304	¥945	¥900
NP-305/ 角型 250cc ~用	657-0010305	¥892	¥850
NP-306/ 角型・C 枠付 250cc ~用	657-0010306	¥1,050	¥1,000

フロントフォークインナーチューブガード

FRONT FORK GUARD

フロントフォークのインナーチューブを飛び石や汚れから守るフォークガードです。各種取りそろえていますので、フォークのドレスアップにも最適です。タイラップで固定する汎用タイプ、ミニバイクからビッグバイクまで装着可能。



▼適合

汎用 (φ 40 ~ 70 まで対応)

▼備考

○2ヶ1SET
○材質: ポリプロピレン

① ブラック	500-9000100	¥1,365	¥1,300
② ホワイト	500-9000110		

エンデューロヘッドライトカウル

ENDURO HEADLIGHT COWLING

モトードスタイルを醸し出すヘッドライト付きカウル。簡易ステー、バンド類付属。装着はFフォークにクランプするだけなので幅広く対応出来ます。



▼備考

○ポリプロピレン製
○12V-20W 球付属
※レース専用

① 縦型 / ホワイト	601-8000010	¥6,825	¥6,500
② 縦型 / ブラック	601-8000020		

補修	ビームバルブ	MR16 12V20W (1ヶ)	800-0700900	¥1,470	¥1,400
補修	エンデューロカウル取付ステー SET		601-8000999	¥1,890	¥1,800

モトードスタイルを演出する汎用ヘッドライトカウル



▼備考

○ポリプロピレン製
○PH-7 12V35/35W 球付属
※付属球はH6M 12V35/35W 球です。

① 角型 / ホワイト	601-8000210	¥6,825	¥6,500
② 角型 / ブラック	601-8000220		

補修	ヘッドライトバルブ	PH-7 12V-35/35W クリア	806-0000012	¥1,890	¥1,800
補修	エンデューロカウル取付ステー SET		601-8000999	¥1,890	¥1,800

ハンドル

HANDLE BAR

ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。4st ミニカスタムにぴったりなハンドルを豊富にラインナップ。
●ハンドルを交換する際、ノーマルケーブル等が使用できなくなる場合がありますので、その場合はロングタイプをご使用下さい。

■アップハンドル



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

ブリッジ付	619-1013102	¥4,147	¥3,950
-------	-------------	--------	--------

■モタードハンドル



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

	619-1134120	¥3,150	¥3,000
--	-------------	--------	--------

■コンチハンドル



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

	619-0700101	¥2,730	¥2,600
--	-------------	--------	--------

■一文字ハンドル



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

	619-0700201	¥2,100	¥2,000
--	-------------	--------	--------

■パワーテックバー



▼備考

○アルミ製シルバーアルマイト仕上げ
○アルミパーエンドキャップ対応サイズφ 16

ミドルタイプ	619-0801100	¥6,300	¥6,000
--------	-------------	--------	--------

■アップハンドル B タイプ



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

ブリッジ付	619-1083101	¥4,147	¥3,950
-------	-------------	--------	--------

■トラッカーハンドル



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

	619-1122001	¥3,360	¥3,200
--	-------------	--------	--------

■ミニコンチハンドル



▼備考

○スチール製 / クロームメッキ仕上げ

	619-0700001	¥2,520	¥2,400
--	-------------	--------	--------

■スリムスルーバー



▼備考

○ステンレス製パフ仕上げ

	619-0500770	※ ¥3,444	¥3,280
--	-------------	----------	--------

■パワーテックバー




▼備考

○アルミ製シルバーアルマイト仕上げ
○アルミパーエンドキャップ対応サイズφ 16

ロータイプ	619-0801200	¥6,300	¥6,000
-------	-------------	--------	--------

	ハンドル	ハンドルスイッチ	ハイスロットル SET	ケーブル	ハンドルグリップ	ハンドル小物	ミラー	ミラーアダプター
	P.590 ~ 592	P.592	P.593 ~ 594	P.594 ~ 595	P.595 ~ 596	P.597 ~ 598	P.598 ~ 600	P.601

■パワーテックバー





▼備考

- アルミ製シルバーアルマイト仕上げ
- アルミパーエンドキャップ対応サイズφ16

ミニタイプ	619-0801300	¥6,825	¥6,500
-------	-------------	--------	--------

■セミアップハンドル




▼備考

- スチール製
- クロームメッキ仕上げ
- ※カブ系への装着には当社製アルミトップブリッジ、ライティングスイッチ等が必要です。

	619-1116000	¥2,835	¥2,700
--	-------------	--------	--------

■ミニロボットハンドル ストレート 100





▼備考

- スチール製 / メッキ仕上げ



① メッキ	619-2000100	※	¥7,140	¥6,800
② ブラック	619-2000110	※	¥6,090	¥5,800

■ミニロボットハンドル ストレート 200



メッキ	619-2000200	※	¥7,350	¥7,000
-----	-------------	---	--------	--------

■トラッカーハンドル





▼備考

- スチール製クロームメッキ仕上げ

ブリッジ付	107-619-1806-01	¥5,040	¥4,800
-------	-----------------	--------	--------

■トラッカーハンドル




▼備考

- スチール製クロームメッキ仕上げ

ブリッジ無	107-619-1806-11	¥4,725	¥4,500
-------	-----------------	--------	--------

■ドラッグバー



▼適合

汎用 (φ 25.4 1 インチ)
スティード 400/600/ マグナ 250/750
シャドウ 400/750/1100
ドラッグスター 250/400/1100
パルカン 400/800/1500
サベージ 400/650
イントルーダー 400/800/1400
デスベラード 400/800 等

▼備考

- スチール製クロームメッキ仕上げ

φ 25.4	103-68-0000-40	¥2,310	¥2,200
--------	----------------	--------	--------

汎用
共通

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE PAD
BRAKE SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

ハンドルクランプオフセットスペーサー

HANDLEE CLAMP OFFSET SPASER

不快なハンドルポジションを解消するハンドルマウント位置変更スペーサーです。ハンドル周りが窮屈な方に最適です。

⚠ ハンドルクランプオフセットスペーサーについての注意 ⚠

※装着すると、メーターやタンク等に干渉する場合がありますので、予め車両をご確認下さい。
※ケーブル類、ハーネス等が届かなくなる場合がありますので、その場合はロングケーブル等をご使用下さい。
※当社製トップブリッジ及び、ハンドルクランプ等を基準に設計していますが、ご購入前に予め、ピッチ及び、ボルトサイズをご確認下さい。



汎用

寸法図

HANDLE CLAMP OFFSET SPASER

上図 22mm 33mm 20mm 75mm φ6 φ6

側面図 20mm

▼適合

汎用

●当社製 4 ストミニ系アルミトップブリッジに適合

▼備考

○オフセット量：22mm

○高さ 20mm

○アルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ

○左右 1SET

561-1123210

¥3,675

¥3,500

ヘッドライト ON/OFF スイッチ CR タイプ

HEAD LIGHT ON/OFF SWITCH CR TYPE

○φ 22.2 バイブハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。
○H4 バルブ車両のほとんどに利用できます。

⚠ ヘッドライト ON/OFF スイッチについての注意 ⚠

ヘッドライトON/OFFスイッチを使用する際は、必ず**リレー**と併用して下さい。
ヘッドライトON/OFFスイッチにそのままヘッドライト電源(特にW数が高い消費電力の場合)を通過させると、スイッチ切り替えの際に接点部にアークが発生し、接点部周辺が溶解して、ヘッドライトON/OFFスイッチや周辺パーツの破損につながる恐れがあります。



▼適合

●H4 バルブ シングルヘッドライト用

▼備考

○スイッチ取付幅：22mm

※消費電力が 65W を超過する場合は必ずリレーと併用して下さい。

755-1000100

¥2,940

¥2,800



▼適合

●H4 バルブ デュアルヘッドライト用

▼備考

○スイッチ取付幅：22mm

※消費電力が 65W を超過する場合は必ずリレーと併用して下さい。

755-1000200

¥3,150

¥3,000



▼備考

○ハンドルクランプ (φ 22.2)、ボディ貼付使用可

○1ヶ販売

○スイッチ取付幅：22mm

※消費電力が 65W を超過する場合は必ずリレーと併用して下さい。

755-0400100


¥2,100

¥2,000

ON/OFF スイッチ ユニバーサルタイプ

ON/OFF SWITCH UNIVERSAL TYPE

汎用のON/OFFスイッチです。ヘッドライト等に限らず、様々なスイッチとして使用可能です。



汎用

配線図

ON/OFF SWITCH UNIVERSAL TYPE

ON OFF ON

+

▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○スイッチ取付幅：27mm

※消費電力 50W 以下で御使用下さい。それ以上の場合は必ずリレーを取り付けて下さい。

755-0400000

※

¥1,785

¥1,700

OP リレー & 配線 KIT

755-0700600


¥3,465

¥3,300

セルスイッチ

SELF STARTER SWITCH

汎用のセルスイッチです。スクーターのパーハンドル化やスロットルホルダー一体型スイッチをハイスロットルに交換する場合に便利です。
REV-CON のハンドシフター用のスイッチとしてもお勧めします。



汎用

配線図

SELF STARTER SWITCH

ON

+

▼適合

汎用 (φ 22.2)

756-0500300


¥2,100

¥2,000

キルスイッチ

KILL SWITCH

レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。



汎用

配線図

KILL SWITCH

ボディアース

+

▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考







○押すと導通があります。

756-0500100

¥1,260

¥1,200

	ハンドル	ハンドルスイッチ	ハイスロットルSET	ケーブル	ハンドルグリップ	ハンドル小物	ミラー	ミラーアダプター
	P.590 ~ 592	P.592	P.593 ~ 594	P.594 ~ 595	P.595 ~ 596	P.597 ~ 598	P.598 ~ 600	P.601

ハイスロットルSET				
HIGH THROTTLE SET				
握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。弊社製キャブレターKIT専用となります。				
共通補修部品（樹脂製スロットルパイプ用）				
補修	ハイスロットルホルダーSET	アルミ / ブラック	901-1015900	¥1,680 ¥1,600
補修	ハイスロットルパイプ	樹脂	901-1015901	¥315 ¥300
<div>  <div> <div>▼適合</div> <p> バツソル・バツソーラ ●ミクニフラットφ24及び、VMφ18、ケihinPEφ24用キャブレター </p> <div>▼備考</div> <p> ○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：1675mm ○インナーケーブル吐出長：90mm ○混合給油用 </p> </div> </div>				
<div> <div>ビッグキャブレター用</div> <div>901-0000000</div> <div>¥3,675 ¥3,500</div> </div> <div> 補修 スロットルケーブル レッド 905-0000100 ¥1,260 ¥1,200 </div>				
<div>  <div> <div>▼適合</div> <p> TZR50・TZR50R・TZM50R ●ノーマルキャブレター及び、当社製分離給油ビッグキャブKIT </p> <div>▼備考</div> <p> ○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：570mm </p> </div> </div>				
<div> <div>ノーマル / ビッグキャブレター用</div> <div>901-0019000</div> <div>¥3,675 ¥3,500</div> </div> <div> 補修 スロットルケーブル ブラック 905-0019100 ¥1,260 ¥1,200 </div>				
<div>  <div> <div>▼適合</div> <p> モンキー / ゴリラ・RZ50・TZR50 TZR50R・NSR50・NS50F等 ●ケーヒンPWKφ28及び、ミクニVMφ26キャブレター </p> <div>▼備考</div> <p> ○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：895mm ○インナーケーブル吐出長：108mm ○混合給油用（2st車の場合） </p> </div> </div>				
<div> <div>ビッグキャブレター用</div> <div>901-0019100</div> <div>¥3,675 ¥3,500</div> </div> <div> 補修 スロットルケーブル レッド 905-0019014 ¥1,470 ¥1,400 </div>				
<div>  <div> <div>▼適合</div> <p> NSR50/80・NS50F・MBX50 ●ノーマルキャブレター及び、当社製分離給油ビッグキャブKIT </p> <div>▼備考</div> <p> ○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：530mm </p> </div> </div>				
<div> <div>ノーマル / ビッグキャブレター用</div> <div>901-1010000</div> <div>¥3,675 ¥3,500</div> </div> <div> 補修 スロットルケーブル ブラック 905-1010100 ¥1,260 ¥1,200 </div>				
<div>  <div> <div>▼適合</div> <p> モンキー / ゴリラ・GAG ●ケーヒンPCφ20キャブレター </p> <div>▼備考</div> <p> ○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：735mm ○インナーケーブル吐出長 90mm </p> </div> </div>				
<div> <div>ビッグキャブレター用</div> <div>901-1013000</div> <div>¥3,675 ¥3,500</div> </div> <div> 補修 スロットルケーブル ブラック 905-1013100 ¥1,050 ¥1,000 </div>				
<div>  <div> <div>▼適合</div> <p> モンキー / ゴリラ ●ミクニフラットφ24及び、ケーヒンPEφ22/φ24キャブレター </p> <div>▼備考</div> <p> ○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：665mm ○インナーケーブル吐出長：80mm </p> </div> </div>				
<div> <div>ビッグキャブレター用</div> <div>901-1013001</div> <div>¥3,675 ¥3,500</div> </div> <div> 補修 スロットルケーブル ブラック 905-1013200 ¥1,050 ¥1,000 </div>				

▼適合
モンキー / ゴリラ ●ケーヒンFCRφ28キャブレター
▼備考
○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：640mm ○オプションスロットルケーブル（ロングタイプ）はケーブルアウター長：930mm

FCRキャブレター専用	901-1013128	¥3,675	¥3,500
補修	スロットルケーブル レッド	905-1083128	¥1,575 ¥1,500
OP	スロットルケーブル レッド / ロング	101-91-0500-70	¥1,470 ¥1,400

▼適合
DAX・シャリー・APE50/100 ●ケーヒンPCφ20キャブレター
▼備考
○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：905mm ○インナーケーブル吐出長 90mm

ビッグキャブレター用	901-1015000	¥3,675	¥3,500
補修	スロットルケーブル ブラック	905-1015100	¥1,050 ¥1,000

▼適合
各スクーター用 ●ケーヒンPWKφ28キャブレター
▼備考
○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：1765mm ○インナーケーブル吐出長：100mm ○混合給油用

ビッグキャブレター用	901-1040100	¥3,675	¥3,500
補修	スロットルケーブル レッド	905-1040014	¥1,470 ¥1,400

▼適合
モンキー / ゴリラ・NSF100・KSR110 ●ミクニTMRφ28/φ32・TDMRφ32キャブレター
▼備考
○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：690mm ○インナーケーブル吐出量：106mm

TMR/TDMRキャブレター専用	901-1083113	¥4,200	¥4,000
補修	スロットルケーブル ブラック	905-1123113	¥2,520 ¥2,400

▼適合
モンキー / ゴリラ・NSF100 ●ケーヒンCRミニφ22キャブレター
▼備考
○樹脂製スロットル ○ケーブルアウター長：800mm ○インナーケーブル吐出長：80mm

CRミニφ22キャブレター用	901-1123119	¥4,200	¥4,000
補修	スロットルケーブル ブラック	905-1123119	¥1,995 ¥1,900

▼適合
モンキー / ゴリラ ●ケーヒンFCRφ28キャブレター
▼備考
○アルミ削り出し製スロットル ○ケーブルアウター長：640mm ○スロットルケーブルを1本追加購入する事により、強制開閉仕様にする事が出来ます。 ○オプションスロットルケーブル（ロングタイプ）はケーブルアウター長：930mm

FCRキャブレター専用	901-1123128	¥9,240	¥8,800
補修	スロットルケーブル レッド	905-1083128	¥1,575 ¥1,500
OP	スロットルケーブル レッド / ロング	101-91-0500-70	¥1,470 ¥1,400



▼適合		
モンキー / ゴリラ・NSF100・KSR110		
●ミクニ TMR φ28 / φ32・TDMR φ32 キャブレター		
▼備考		
○アルミ削り出し製スロットル		
○スロットルケーブル 2 本付属		
○ケーブルアウター長: 690mm		
○インナーケーブル吐出量: 106mm		

TMR/TDMR キャブレター専用 901-1123113			¥11,550	¥11,000
補修	スロットルケーブル	ブラック	905-1123113	¥2,520 ¥2,400

マルチハイスロットル SET

MULTI HIGH THROTTLE SET

ノーマルスロットルよりもスピーディーに、握り直してもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットル SET です。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。

このモデルは当社製 PC φ20 から、PE φ22、24、フラットφ24、VM φ26、PWK φ28 まで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。

ライトクラッチ

LIGHT CLUTCH

このユニットをクラッチケーブルに中継するだけでクラッチ引力を軽くする事ができます。また 3 段階にクラッチ引力を調節ができ、好みの操作性が選択できます。(32%、37%、44%減)



▼備考
★ロデオブランド

102-93-0000-00			¥5,775	¥5,500
補修	ショートケーブル	102-92-0500-20	¥840	¥800

クラッチ / スロットルケーブル

CLUTCH / THROTTLE CABLE

クラッチ / スロットルケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り (7 × 7=49 本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、テフロンチューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

▲ スロットルケーブルについての注意 ▲

○サイズについて	
サイズは「ノーマル長」につきましてはノーマルケーブルと同等法です。[φ00mmL]はノーマル寸法より、表記の分アウターチューブを長くしています。アップハンドルやワイドハンドルに交換した場合にご使用下さい。	
○表記しているアウター長、インナー吐出量について (計測例参照)	
表記しているアウター長はアウター部分端から端まで (金具部分含む) を計測しています。インナー吐出量はアウターから飛び出ている長さ (タイコ部分は含まず) を記載しています。	
<p>計測例 記載している長さにつきましては全てこの計測で行っています。</p> <p>タイコ部分 インナー吐出量 アウター長</p>	

▼ 当社製ハイスロットル SET 用

スロットルケーブル

▼適合	仕様	商品コード NO.	価格	▼備考
TZR50 ノーマルキャブ / 当社製分離給油キャブレター-KIT に適合	ブラック	905-0019100	¥1,260 ¥1,200	○アウター長: 570mm
NSR50 ノーマルキャブ / 当社製分離給油キャブレター-KIT に適合	ブラック	905-1010100	¥1,260 ¥1,200	○アウター長: 530mm
スクーター VM φ18 / フラットφ24 / PE φ24 用	レッド	905-0000100	¥1,260 ¥1,200	○アウター長: 1675mm / インナー吐出量: 90mm
スクーター VM φ26 / PWK φ28 用	レッド	905-1040014	¥1,470 ¥1,400	○アウター長: 1765mm / インナー吐出量: 100mm
ミッション車 VM φ26 / PWK φ28 用	レッド	905-0019014	¥1,470 ¥1,400	○アウター長: 895mm / インナー吐出量: 108mm
モンキー系 PC φ20 用	ブラック	905-1013100	¥1,050 ¥1,000	○アウター長: 735mm / インナー吐出量: 90mm
モンキー系 PE φ24 / フラットφ24 用	ブラック	905-1013200	¥1,050 ¥1,000	○アウター長: 665mm / インナー吐出量: 80mm
ダックス / APE PC φ20 用	ブラック	905-1015100	¥1,050 ¥1,000	○アウター長: 905mm / インナー吐出量: 90mm
モンキー系 FCR φ28 用	レッド	905-1083128	¥1,575 ¥1,500	○アウター長: 640mm / インナー吐出量: 75mm
モンキー系 FCR φ28 (ロング)	レッド	101-91-0500-70	¥1,470 ¥1,400	○アウター長: 930mm / インナー吐出量: 105mm
CD50 PC φ20 用	グレー	905-1086100	¥1,260 ¥1,200	○アウター長: 715mm / インナー吐出量: 90mm
モンキー・NSF100・KSR110系 TMR φ28 / φ32・TDMR φ32 用	ブラック	905-1123113	¥2,520 ¥2,400	○アウター長: 690mm / インナー吐出量: 106mm
モンキー・NSF100系 CR ミニφ22 用	ブラック	905-1123119	¥1,995 ¥1,900	○アウター長: 800mm / インナー吐出量: 80mm



▼適合		
汎用 (φ22.2)		
▼備考		
○アルミ削り出し製スロットル		
○ケーブルアウター長: 930mm		
○インナーケーブル吐出長: 105mm		
※一部使用できない車種もあります。		

アルミスロットル 101-90-0500-10			¥10,290	¥9,800
補修	スロットルケーブル	レッド / ロング	101-91-0500-70	¥1,470 ¥1,400



▼適合		
●当社製 PC φ20、PE φ22、PE φ24、フラットφ24、VM φ26、PWK φ28 キャブレター		
▼備考		
○インナーケーブル吐出量約 30mm 調節可能		

750mm / ブラック	901-0550750	¥4,410	¥4,200
850mm / ブラック	901-0550850		
950mm / ブラック	901-0550950	¥4,515	¥4,300

ケーブルアジャスター

CABLE ADJUSTER

クラッチケーブル及び、当社製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。




▼備考
○M8 × P1.25

P-1	525-0900900	¥315	¥300
-----	-------------	------	------



**汎用
共通**

MULTI THROTTLE CABLE



▼適合	仕様	商品コード NO.	価格	▼備考
●当社製 PC φ 20、PE φ 22、 PE φ 24、フラットφ 24、VM φ 26、 PWK φ 28 キャブレター	650mm/ ブラック	905-0550650	¥2,205	¥2,100
	750mm/ ブラック	905-0550750	¥2,310	¥2,200
	750mm/ ステンメッシュ	905-0551750	¥2,940	¥2,800
	850mm/ ブラック	905-0550850	¥2,415	¥2,300
	850mm/ ステンメッシュ	905-0551850	¥2,940	¥2,800
	950mm/ ブラック	905-0550950	¥2,520	¥2,400
	950mm/ ステンメッシュ	905-0551950	¥3,045	¥2,900
	1050mm/ ブラック	905-0550050	¥2,625	¥2,500
	1050mm/ ステンメッシュ	905-0551050	¥3,045	¥2,900

○インナーケーブル吐出量約 30mm 調節可能

HANDLE GRIP

■カラーグリップ



適合		備考	
汎用 (φ 22.2)		<input type="radio"/> 全長 113mm <input type="radio"/> グリップ内径：左φ 22 右φ 24	
ブラック / ミニタイプ		902-0000010	
レッド / ミニタイプ		902-0000011	
ホワイト / ミニタイプ		902-0000012	
①	イエロー / ミニタイプ	902-0000013	
	ブルー / ミニタイプ	902-0000014	
	クリア / ミニタイプ	902-0000015	
	パステルピンク / ミニタイプ	902-0001000	
②	パステルバイオレット / ミニタイプ	902-0001004	

¥840

¥800

■カラーグリップ



	<div>汎用 UNIVERSAL</div>	<div>▼適合</div> <div>汎用 (φ 22.2)</div> <div>▼備考</div> <div>○全長 130mm</div>
---	-----------------------------	---

■カラーグリップ



▼適合		▼備考	
スズキスクーター用（セピア、レッツ系等）		○全長 113mm	
※アドレス V125、チョイノリ、ストリートマジンにスズキスクーター用は適合しません。φ 22.2 汎用タイプが適合となります。		○グリップ内径：左φ 19 右φ 22	
レッド / ミニタイプ		902-2026011	
① ブラック / ミニタイプ		902-2026021	
クリア / ミニタイプ		902-2026031	
② パステルピンク / ミニタイプ		902-2026040	
パステルバイオレット / ミニタイプ		902-2026050	

■カラーグリップ



	<div> <div>▼適合</div> <div>汎用 (φ 22.2)</div> </div> <div> <div>▼備考</div> <div>○全長 125mm</div> </div>
--	---

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE
GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

■アメリカングリップ



▼適合


汎用 (φ 22.2)

▼備考

○全長 135mm (オートバイタイプ)
○全長 130mm (スクータータイプ)
○スポンジグリップ
※ 50cc オーバーの車両にはロングタイプをお薦めします。

スポンジ / オートバイタイプ	902-0500000	¥2,310	¥2,200
スポンジ / スクータータイプ	902-0500100		

■アメリカングリップ



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○全長 150mm (ロングタイプ)
○全長 135mm (ショートタイプ)
○レザーグリップ

レザー / ロングタイプ	902-0500300	¥4,200	¥4,000
レザー / ショートタイプ	902-0500310	¥3,990	¥3,800

■樽型グリップ



▼適合	汎用 (φ 22.2)	▼備考	○全長 : 130mm
① 生ゴム / 大	902-0600010	¥2,100	¥2,000
② 黒 / 大	902-0600000	¥1,785	¥1,700

■アルミグリップ



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○全長 : 135mm
○グリップ部六角対辺 : 35mm
○クロームメッキ仕上げ
○グリップ部 : アルミ製

	902-0200000	¥2,800	¥2,667
--	-------------	--------	--------

■ブロックスショッキンググリップ



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○全長 : 115mm
○左右 1SET
★ロデオブランド

ピンク	102-90-0001-00	※	
グリーン	102-90-0001-02	※	
イエロー	102-90-0001-03	※	¥1,890 ¥1,800
レッド	102-90-0001-06	※	
オレンジ	102-90-0001-07	※	

■アメリカングリップ



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○全長 150mm (ロングタイプ)
○全長 135mm (ショートタイプ)
○ラバーグリップ

ラバー / ロングタイプ	902-0500200	¥2,940	¥2,800
ラバー / ショートタイプ	902-0500210	¥2,730	¥2,600

■TZ タイプ・ミニレーシンググリップ



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○全長 113mm
○ゴムグリップ


黒	902-0019010	¥840	¥800
---	-------------	------	------

■樽型グリップ



▼適合	汎用 (φ 22.2)	▼備考	○全長 : 110mm
① 生ゴム / 小	902-0600110	¥2,100	¥2,000
② 黒 / 小	902-0600100	¥1,785	¥1,700

■Z-Ⅱグリップ



▼適合	汎用 (φ 22.2)	▼備考	○全長 : 130mm
① ツバ付	101-90-4627-90	¥1,575	¥1,500
② ツバ無	101-90-4627-91		

■アメリカングリップ



▼備考	○全長 : 1 インチ用 130mm 7/8 インチ用 135mm ○スポンジグリップ		
① φ 25.4 / 1 インチハンドル用	103-90-0500-10	¥2,310	¥2,200
② φ 22.2 / 7/8 インチハンドル用	103-90-0500-00		

汎用
共通

BAR-END CAP

- ゴムラバー 2 種類付属
- 外径：22mm
- 長さ：22mm

¥1,400

METER CLAMP SET

○φ 22.2 パイプハンドルに適合

¥1,300

LEVER LAP

○2本1SET
○全長：98mm

526.0500005

¥900

1. KNUCKLE COVER

- ポリプロピレン製
- 左右1SET
- ステー付属

KNUCKLE COVER

Technical drawing of a spearhead. The drawing shows a cross-section of the head with a central shaft hole. Dimensions are indicated: a height of 110 mm and a width of 215 mm.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 約160mm, 15mm, 約140mm, 90mm.

¥3.129

¥2,980

※アクシストリート / シグナス X 不可

汎用
UNIVERSAL

- ポリプロピレン製
- 左右 1SET
- ステー、ミラーアダプター（正 / 逆ネジ）
付属

KNUCKLE COVER


110 mm

215mm

最小 85mm
100mm
最大 115mm

クリアランス 最小約182mm
最大約202mm

最小約126mm
最大約144mm



¥5,980

¥ 3,500

¥ 500

¥ 400

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガasketEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンパー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

▼適合


汎用 (M10 ミラー穴取付用)
●DIO110 等に使用可

▼備考


○ポリプロピレン製
○左右 1SET
○ステー付属

寸法図 KNUCKLE COVER

正面図



クリアランス



①	ホワイト/ミラーアダプター無	562-1427100	¥5,565	¥5,300
②	ブラック/ミラーアダプター無	562-1427110	¥5,565	¥5,300
補修	ナックルカバーステー	562-0900109	¥3,675	¥3,500

ミラー


MIRROR

手軽なドレスアップパーツ。多種多様なバリエーションを揃えています。
※現行の当社製ミラーは全て平面鏡を使用しています。

▲ミラーについての注意 ('07年保安基準について)▲

平成19年1月1日以降に製造された車両に装着されるミラーは下図の様に新保安基準が設けられています。その車両に該当する車両には適合外のミラーは装着できませんので、ご注意ください。但し、平成18年12月31日までに製造された車両には新保安基準は適用されません。

●その他'07年保安基準には歩行者と接触した場合、接触した人に障害を与える恐れのあるミラーも不可となります。ノーマルミラーによっては逆ネジのアダプターを解して、衝撃緩和としていますが、例え当社製ミラーがサイズの保安基準を満たしていても、逆ネジのアダプターを外して装着する事は、法規に抵触してしまう恐れがあるため、お勧めいたしません。



■Z-Ⅱミニミラー



▼備考

○左右共通 ○1本販売 ○ミラーサイズ：φ110 ○'07年保安基準適合

	ブラック/8mm	675-0600084		
①	ブラック/10mm	675-0600104	¥2,100	¥2,000
	ブラック/8mm-1 ケース 30本	675-0601084	¥63,000	¥60,000
①	ブラック/10mm-1 ケース 30本	675-0601104	¥63,000	¥60,000
	メッキ/8mm	675-0600085	¥2,310	¥2,200
②	メッキ/10mm	675-0600105	¥2,310	¥2,200
	メッキ/8mm-1 ケース 30本	675-0601085	¥69,300	¥66,000
②	メッキ/10mm-1 ケース 30本	675-0601105	¥69,300	¥66,000




▼備考

○右側用 (ヤマハ車、'07 ~ の車両用等) ○1本販売 ○ミラーサイズ：φ110 ○'07 保安基準適合

	ブラック/8mm/逆ネジタイプ	675-0600086		
①	ブラック/10mm/逆ネジタイプ	675-0600106	¥2,100	¥2,000
	メッキ/8mm/逆ネジタイプ	675-0600087		
②	メッキ/10mm/逆ネジタイプ	675-0600107	¥2,310	¥2,200

■Z-Ⅱスモールミラー




▼備考

○ブルーミラー (防眩ミラー) 採用 ○左右共通 ○1本販売 ○ミラーサイズ：φ80
※'07年保安基準は適合しません。


	ブラック/8mm	675-0602080		
①	ブラック/10mm	675-0602100	¥2,079	¥1,980
	メッキ/8mm	675-0602083		
②	メッキ/10mm	675-0602103	¥2,289	¥2,180

■スクエアミラー



①	ブラック/スリムタイプ	675-0300001	¥3,780	¥3,600
②	シルバー/スリムタイプ	675-0300011		
③	メッキ/スリムタイプ	675-0300021	¥4,515	¥4,300

■スクエアミラー




▼備考

○ブルーミラー (防眩ミラー) 採用
○左右共通
○1本販売
○アルミ製
○取付部ボルト径：10mm
○ミラー寸法：115mm × 45mm
※'07年保安基準は適合しません。

	メッキ/ユーロタイプ	675-0301030	¥3,990	¥3,800
--	------------	-------------	--------	--------

ハンドル	ハンドルスイッチ	ハイスロットル SET	ケーブル	ハンドルグリップ	ハンドル小物	ミラー	ミラーアダプター
P.590 ~ 592	P.592	P.593 ~ 594	P.594 ~ 595	P.595 ~ 596	P.597 ~ 598	P.598 ~ 600	P.601

■マスコットミニミラー SET



▼備考

○左右 1SET
○取付部ボルト径：8mm
○10mm 対応アダプター付属
※ '07 年保安基準は適合しません。

675-0800010

¥2,100

¥2,000

■スマートミニミラー



▼適合


●逆ネジタイプはヤマハ車に適合

▼備考

○左右 1SET
○取付部ボルト径：8mm
※ '07 年保安基準は適合しません。

①	ブラック / 正ネジタイプ	675-0800100	¥2,100	¥2,000
	ブラック / 右側逆ネジタイプ	675-0800120		
②	メッキ / 正ネジタイプ	675-0800110	¥2,205	¥2,100
	メッキ / 右側逆ネジタイプ	675-0800130		

■オーバルミニミラー



▼備考

○左右共通
○1 本販売
○取付部ボルト径：8mm
○10mm 対応アダプター付属
※ '07 年保安基準は適合しません。

675-0800210

¥1,575

¥1,500

■ゴーストミラー



▼備考

○左右 1SET 販売 ○アルミニウムダイカスト製 ○重量：約 300g
○各種ミラーアダプター付属 ○ピロボール式ミラー角度調整 ○'07 年保安基準適合

①	ブラック	675-1000000	¥9,240	¥9,800
②	クロームメッキ	675-1000010	¥10,290	¥9,800

■ジャンケンミラー (チョキ)



▼備考

○1 本販売 ○取付部ボルト径：8mm ○ミラーサイズ：φ 68
※ '07 年保安基準は適合しません。

クロームメッキ / 右側	675-0900000	¥1,029	¥980
クロームメッキ / 左側	675-0900010	¥1,029	¥980
ブラック / 右側	675-0900100	¥1,029	¥980
ブラック / 左側	675-0900110	¥1,029	¥980
ピンク / 右側	675-0900200	¥1,029	¥980
ピンク / 左側	675-0900210	¥1,029	¥980
ホワイ / 右側	675-0900300	¥1,029	¥980
ホワイ / 左側	675-0900310	¥1,029	¥980

■ジャンケンミラー (グー)



▼備考

○1 本販売 ○取付部ボルト径：8mm ○ミラーサイズ：φ 68
※ '07 年保安基準は適合しません。

クロームメッキ / 右側	675-0901000		
クロームメッキ / 左側	675-0901010		
ブラック / 右側	675-0901100		
ブラック / 左側	675-0901110	¥1,029	¥980
ピンク / 右側	675-0901200		
ピンク / 左側	675-0901210		
ホワイ / 右側	675-0901300		
ホワイ / 左側	675-0901310		

■ジャンケンミラー (パー)



▼備考

○1 本販売 ○取付部ボルト径：8mm ○ミラーサイズ：φ 68
※ '07 年保安基準は適合しません。

クロームメッキ / 右側	675-0902000		
クロームメッキ / 左側	675-0902010		
ブラック / 右側	675-0902100		
ブラック / 左側	675-0902110	¥1,029	¥980
ピンク / 右側	675-0902200		
ピンク / 左側	675-0902210		
ホワイ / 右側	675-0902300		
ホワイ / 左側	675-0902310		

汎用 共通

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE
GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS


Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

■ストリームミラー

NEW
ITEM汎用
UNIVERSAL

仕様図

ストリームミラー
ラウンドビュータイプについて内部の凸面ミラーで
ワイドな視界を確保

※画像は試作品です

▼備考

○左右共通 ○1 本販売 ○アルミ製 ○取付部ボルト径：10mm
○ラウンドミラー部径：46mm ○'07 年保安基準適合

クロームメッキ / ラウンドビュータイプ	675-1100000	¥2,940	¥2,800
ブラック / ラウンドビュータイプ	675-1100010	¥2,730	¥2,600

■イーグルミラー

汎用
UNIVERSAL

▼備考

○クロームメッキ仕上げ
○2 本 1SET
※'07 年保安基準は適合しません。
○取付部ボルト径：10mm

103-67-0501-00 ¥5,565 ¥5,300

■Z-IIミラー

汎用
UNIVERSAL汎用
UNIVERSAL

▼備考

○右側用（ヤマハ車、'07 ~ の車両用等） ○1 本販売 ○ショートステー付属
○ミラーサイズ：φ 110 ○'07 年保安基準適合

① ブラック / 10mm / 逆ネジタイプ	101-66-0600-06	¥2,520	¥2,400
② メッキ / 10mm / 逆ネジタイプ	101-66-0600-07	¥2,835	¥2,700

汎用
UNIVERSAL汎用
UNIVERSAL

▼備考

○左右共通 ○ショートステー付属 ○取付部ボルト径：10mm
○ミラーサイズ：φ 110 ○'07 年保安基準適合

ブラック / 正ネジタイプ	101-66-0600-04	¥2,520	¥2,400
① ブラック / 正ネジタイプ・1 ケース 30 本	101-66-0600-14	¥75,600	¥72,000
メッキ / 正ネジタイプ	101-66-0600-05	¥2,835	¥2,700
② メッキ / 正ネジタイプ・1 ケース 30 本	101-66-0600-15	¥85,050	¥81,000

ユニバーサルミラーホルダー

UNIVERSAL MIRROR HOLDER

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考


○アルミ削り出し
○ミラー取付部ネジ径：10mm (正ネジ)
○クランプ部取付幅：10mm

562-0501000 ¥1,890 ¥1,800

■フラットミラー

NEW
ITEM汎用
UNIVERSAL

仕様図

フラットミラー
ラウンドビュータイプについて内部の凸面ミラーで
ワイドな視界を確保

▼備考

○左右共通 ○1 本販売 ○スチール製 ○取付部ボルト径：10mm
○ラウンドミラー部径：46mm ○'07 年保安基準適合

クロームメッキ / ラウンドビュータイプ	675-1200000	¥2,730	¥2,400
ブラック / ラウンドビュータイプ	675-1200010	¥2,310	¥2,200

■3 インチ・ミニミラー

汎用
UNIVERSAL

▼備考

○クロームメッキ仕上げ
○1 本販売
○取付部ボルト径：10mm
※'07 年保安基準は適合しません。

STD 103-67-0501-11 ¥1,575 ¥1,500

汎用
UNIVERSAL

▼備考

○クロームメッキ仕上げ
○1 本販売
○取付部ボルト径：10mm
※'07 年保安基準は適合しません。

ストレートタイプ 103-67-0501-12 ¥1,575 ¥1,500

汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用 (φ 22.2 ~ φ 25.4 ハンドル用)

▼備考

○クロームメッキ仕上げ
○1 本販売
※'07 年保安基準は適合しません。

ハンドルクランプタイプ 103-67-0501-10 ¥1,575 ¥1,500

ミラーホルダー SET

MIRROR HOLDER SET

ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。マスターシリンダーに直付装着します。



▼適合

汎用 (φ 22.2)

▼備考

○ミラー取付部ネジ径：10mm (正ネジ)
○クランプ部取付幅：20mm
○ブラック塗装
○当社製ネキッド KIT (NS-1 用) 補修パーツ

562-0500000 ¥945 ¥900

	ハンドル	ハンドルスイッチ	ハイスロットル SET	ケーブル	ハンドルグリップ	ハンドル小物	ミラー	ミラーアダプター
	P.590 ~ 592	P.592	P.593 ~ 594	P.594 ~ 595	P.595 ~ 596	P.597 ~ 598	P.598 ~ 600	P.601


ミラーアダプター

MIRROR ADAPTER


好みのミラーが愛車に取り付かないと思っている方。これさえあれば、どんなミラーでも取り付けられます。

○ヤマハ車等は、ミラー取り付けネジの右側ネジが逆ネジになっていますので、一般的なミラーが使用できない場合がありますが、右側逆ネジタイプを装着する事によって、正ネジ用のミラーの取り付けができるようになります。また、左側のスペーサーはその右側のミラーと高さを合わせる為のものです。

ブラック



メッキ



左側	右側	タイプ	仕様	商品コード NO.	希望価格	※税別
ミラー装着側 正ネジ8mm ② ボディ取付側 正ネジ8mm	ミラー装着側 正ネジ8mm ① ボディ取付側 逆ネジ8mm	ブラック / 8mm タイプ	右側逆ネジ	505-1000080	¥630	●汎用 ●左右 1SET
		メッキ / 8mm タイプ	右側逆ネジ	505-1200080	¥840	●汎用 ●左右 1SET
ミラー装着側 正ネジ10mm ④ ボディ取付側 正ネジ10mm	ミラー装着側 正ネジ10mm ③ ボディ取付側 逆ネジ10mm	ブラック / 10mm タイプ	右側逆ネジ	505-1000100	¥630	●汎用 ●左右 1SET
		メッキ / 10mm タイプ	右側逆ネジ	505-1200100	¥840	●汎用 ●左右 1SET
ミラー装着側 正ネジ8mm ② ボディ取付側 正ネジ8mm	ミラー装着側 正ネジ8mm ② ボディ取付側 正ネジ8mm	ブラック / 8mm タイプ	8mm → 8mm スペーサー	505-1100080	¥630	●汎用 ●左右 1SET
		メッキ / 8mm タイプ	8mm → 8mm スペーサー	505-1300080	¥840	●汎用 ●左右 1SET
ミラー装着側 正ネジ10mm ④ ボディ取付側 正ネジ10mm	ミラー装着側 正ネジ10mm ④ ボディ取付側 正ネジ10mm	ブラック / 10mm タイプ	10mm → 10mm スペーサー	505-1100100	¥630	●汎用 ●左右 1SET
		メッキ / 10mm タイプ	10mm → 10mm スペーサー	505-1300100	¥840	●汎用 ●左右 1SET
ミラー装着側 正ネジ10mm ⑦ ボディ取付側 正ネジ8mm	ミラー装着側 正ネジ10mm ⑥ ボディ取付側 逆ネジ8mm	ブラック / 8-10mm タイプ	8mm → 10mm 変換 右側逆ネジ	505-1600100	¥630	●汎用 ●左右 1SET
		メッキ / 8-10mm タイプ	8mm → 10mm 変換 右側逆ネジ	505-1400100	¥840	●汎用 ●左右 1SET
ミラー装着側 正ネジ10mm ⑦ ボディ取付側 正ネジ8mm	ミラー装着側 正ネジ10mm ⑦ ボディ取付側 正ネジ8mm	ブラック / 8-10mm タイプ	8mm → 10mm 変換	505-1700100	¥630	●汎用 ●左右 1SET
		メッキ / 8-10mm タイプ	8mm → 10mm 変換	505-1500100	¥840	●汎用 ●左右 1SET


ミラーアダプター SET 補修パーツ

ミラーアダプター MIRROR ADAPTER			
① 8mm タイプ (逆ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 正ネジ8mm		
MIRROR ADAPTER 505-1000081 505-1200081	ボディ取付側 逆ネジ8mm		
ブラック	505-1000081	¥420	¥400
メッキ	505-1200081	¥525	¥500
② 8mm タイプ (正ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 正ネジ8mm		
MIRROR ADAPTER 505-1000082 505-1200082	ボディ取付側 正ネジ8mm		
ブラック	505-1000082	¥420	¥400
メッキ	505-1200082	¥525	¥500
③ 10mm タイプ (逆ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 正ネジ10mm		
MIRROR ADAPTER 505-1000101 505-1200101	ボディ取付側 逆ネジ10mm		
ブラック	505-1000101	¥420	¥400
メッキ	505-1200101	¥525	¥500
④ 10mm タイプ (正ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 正ネジ10mm		
MIRROR ADAPTER 505-1000102 505-1200102	ボディ取付側 正ネジ10mm		
ブラック	505-1000102	¥420	¥400
メッキ	505-1200102	¥525	¥500
⑤ 10mm タイプ (逆ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 逆ネジ10mm		
MIRROR ADAPTER 505-1000103 505-1200103	ボディ取付側 逆ネジ10mm		
ブラック	505-1000103	¥525	¥500
メッキ	505-1200103	¥525	¥500
⑥ 8mm → 10mm 変換タイプ (逆ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 正ネジ10mm		
MIRROR ADAPTER 505-1400101 505-1600101	ボディ取付側 逆ネジ8mm		
ブラック	505-1600101	¥420	¥400
メッキ	505-1400101	¥525	¥500
⑦ 8mm → 10mm 変換タイプ (正ネジ)			
仕様図	ミラー装着側 正ネジ10mm		
MIRROR ADAPTER 505-1400102 505-1600102	ボディ取付側 正ネジ8mm		
ブラック	505-1600102	¥420	¥400
メッキ	505-1400102	¥525	¥500

マルチリフレクターヘッドライト ASSY

MULTI REFLECTOR HEAD LIGHT ASSY


反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトです。無駄な光の拡散を抑える高効率ヘッドライトです。
※弊社付属のワット数以上の高効率バルブやHID等を取付けると反射板等が溶解する場合がありますので使用出来ません。



▼備考

○ABS樹脂製ブラック塗装仕上げ ○PH-7 12V30/30W ホワイトブルー球付属
○耐熱樹脂レンズ


φ 130/ ブラック	800-0601000	¥7,140	¥6,800
補修 ヘッドライトソケット	ホンダ用 PH-7/T-19バルブ対応 800-0600940	¥420	¥400
補修 ヘッドライトバルブ	PH-7 12V30/30W ホワイトブルー 806-0000015	¥1,890	¥1,800
補修 ヘッドライトケース	ブラック 800-0601999	¥3,675	¥3,500
補修 ヘッドライトケース&リムSET	ブラック 800-0601996	¥5,040	¥4,800
補修 5-3/4マルチヘッドライトユニット	PH-7バルブ対応 800-1083101	¥5,040	¥4,800
補修 ヘッドライトリム	800-0601998	¥1,260	¥1,200
補修 ヘッドライトリムスプリングフック	800-0601994	¥210	¥200
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W 806-0000001	¥367	¥350



▼備考

○ABS樹脂製クロームメッキ仕上げ ○PH-7 12V30/30W ホワイトブルー球付属
○耐熱樹脂レンズ


φ 130/ メッキ	800-0601200	¥7,350	¥7,000
補修 ヘッドライトソケット	ホンダ用 PH-7/T-19バルブ対応 800-0600940	¥420	¥400
補修 ヘッドライトバルブ	PH-7 12V30/30W ホワイトブルー 806-0000015	¥1,890	¥1,800
補修 ヘッドライトケース	メッキ 800-0601997	¥4,200	¥4,000
補修 ヘッドライトケース&リムSET	メッキ 800-0601995	¥5,250	¥5,000
補修 5-3/4マルチヘッドライトユニット	PH-7バルブ対応 800-1083101	¥5,040	¥4,800
補修 ヘッドライトリム	800-0601998	¥1,260	¥1,200
補修 ヘッドライトリムスプリングフック	800-0601994	¥210	¥200
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W 806-0000001	¥367	¥350



▼備考

○ABS樹脂製ブラック塗装仕上げ ○PH-7 12V30/30W ホワイトブルー球付属
○耐熱樹脂レンズ ○メーターケーブル用貫通穴付(ライトケース)

角型	800-0602000	¥6,090	¥5,800
補修 ヘッドライトソケット	ホンダ用 PH-7/T-19バルブ対応 800-0600940	¥420	¥400
補修 ヘッドライトバルブ	PH-7 12V30/30W ホワイトブルー 806-0000015	¥1,890	¥1,800
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W 806-0000001	¥367	¥350



▼備考


○PH-7 12V30/30W ホワイトブルー球付属 ○ボディ下部取付タイプ
○ハイビームインジケータ付 ○スチール製クロームメッキ仕上げ ○耐熱樹脂レンズ
※ヘッドライトソケットはPH-7ですがヘッドライトハーネスのカブラーはH4に対応しています。

4-1/2 インチ / メッキ	800-0500720	¥7,350	¥7,000
補修 ヘッドライトバルブ	PH-7 12V30/30W ホワイトブルー 806-0000015	¥1,890	¥1,800
補修 4-1/2マルチヘッドライトユニット	800-0500729	¥5,040	¥4,800
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W 806-0000001	¥367	¥350

φ 130 ヘッドライト ASSY

φ 130 HEAD LIGHT ASSY


ミニバイクに最適な大きさのヘッドライトです。ヘッドライトケースはメッキとブラックの2種類を設定し、メッキヘッドライト仕様はT-19バルブ仕様とH-4バルブ仕様から選べます。
※6V車に取り付けの際は6V球を購入して下さい。
※弊社付属のワット数以上の高効率バルブやHID等を取付けると反射板等が溶解する場合がありますので使用出来ません。



▼備考

○T-19 12V35/35W 球付属 ○スチール製クロームメッキ仕上げ ○ガラスレンズ


	800-0800000	¥6,090	¥5,800
補修 ヘッドライトバルブ	T-19 12V35/35W 806-0000016	¥441	¥420
OP ヘッドライトバルブ	PH-7 12V-35/35W クリア 806-0000012	¥1,890	¥1,800
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W 806-0000001	¥367	¥350



▼備考

○H-4 球付属 ○スチール製クロームメッキ仕上げ ○ガラスレンズ

12V60/55W H-4 球仕様	800-0800100	¥7,140	¥6,800
12V35/35W H-4 球仕様	800-0800110		
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-60/55W 806-0000000	¥1,890	¥1,800
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-35/35W 806-0000003	¥2,100	¥2,000
補修 ヘッドライトリムスプリングフック	800-0800194	¥199	¥190



▼備考

○ABS樹脂製ブラック塗装仕上げ ○ガラスレンズ ※H-4バルブは付属していません。


	800-0600000	¥8,190	¥7,800
補修 5-3/4ヘッドライトユニット	H-4バルブ対応 800-0600997	¥3,465	¥3,300
補修 ヘッドライトケース&リムSET	ブラック 800-0601996	¥5,040	¥4,800
補修 ヘッドライトケース	ブラック 800-0601999	¥3,675	¥3,500
補修 ヘッドライトリム	800-0601998	¥1,260	¥1,200
補修 ヘッドライトリムスプリングフック	1ヶ / 現行モデル用 800-0600990	¥210	¥200
OP ヘッドライトバルブ	H-4 12V-60/55W 806-0000000	¥1,890	¥1,800
OP ヘッドライトバルブ	H-4 12V-35/35W 806-0000003	¥2,100	¥2,000

	ヘッドライト ASSY	ヘッドライト 関連パーツ	ウインカー SET	電飾機器	ウインカー 関連パーツ	テールランプ	テールランプパーツ	ウインカー/テール バルブ	ビームランプ 電飾ランプ
	P.602 ~ 603	P.604 ~ 605	P.605 ~ 611	P.611	P.612 ~ 613	P.613 ~ 616	P.616	P.617	P.618 ~ 619

バッファローヘッドライト ASSY

BUFFALO HEADLIGHT ASSY

小形かつデザイン性に優れたヘッドライト。形状にこだわった砲弾型スタイルもさることながら、美しいクロームメッキボディ、さらにはマルチリフレクタータイプのライトユニットがドレスアップ感を引き立てます。
※弊社付属のワット数以上の高効率バルブや HID 等を取付けると反射板等が溶解する場合がありますので使用出来ません。



▼備考


○H-4 球付属 ○スチール製クロームメッキ仕上げ ○ボディ下部取付タイプ
○耐熱樹脂レンズ

12V35/35W H-4 球仕様	800-0500730	¥8,190	¥7,800
12V60/55W H-4 球仕様	800-0500740		
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-35/35W	806-0000003	¥2,100 ¥2,000
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-60/55W	806-0000000	¥1,890 ¥1,800

7インチヘッドライト ASSY

7INCH HEAD LIGHT ASSY

7インチ (φ 180) の大型メッキヘッドライト Assy (ハロゲン H4 仕様) ピンテージカスタムの幅を広げるニューアイテムです。
○H-4 カプラーハーネス付属
○ニュートラル、ターンインジケータランプ付
※弊社付属のワット数以上の高効率バルブや HID 等を取付けると反射板等が溶解する場合がありますので使用出来ません。



▼備考


○H-4 球付属 ○スチール製クロームメッキ仕上げ ○インジケータランプ付
○専用取付ボルト付属 ○ガラスレンズ

12V60/55W H-4 球仕様	104-80-0000-70	¥15,540	¥14,800
12V35/35W H-4 球仕様	104-80-0001-70		
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-60/55W	806-0000000	¥1,890 ¥1,800
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-35/35W	806-0000003	¥2,100 ¥2,000

4-1/2ヘッドライト ASSY

4-1/2INCH HEAD LIGHT ASSY


カスタムの定番である小型のヘッドライト ASSY、クロームメッキとブラックの 2 種類設定。
○ハロゲン PH-7 バルブ (12V35/35W) 球付属
※弊社付属のワット数以上の高効率バルブや HID 等を取付けると反射板等が溶解する場合がありますので使用出来ません。



▼備考

○PH-7 12V35/35W 球付属 ○ヘッドライトハーネス付属
○ハイビームインジケータランプ付 ○ボディ下部取付タイプ
○スチール製クロームメッキ仕上げ ○ガラスレンズ
※ヘッドライトソケットは PH-7 ですがヘッドライトハーネスのカプラーは H4 に対応しています。

メッキ	103-80-0000-10	¥6,300	¥6,000
補修 ヘッドライトバルブ	PH-7 12V-35/35W クリア	806-0000012	¥1,890 ¥1,800
補修 4-1/2ヘッドライトユニット		800-0500719	¥3,150 ¥3,000
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W	806-0000001	¥367 ¥350



▼備考


○PH-7 12V35/35W 球付属 ○ヘッドライトハーネス付属
○ハイビームインジケータランプ付 ○ボディ下部取付タイプ
○スチール製ブラック塗装 ○ガラスレンズ
※ヘッドライトソケットは PH-7 ですがヘッドライトハーネスのカプラーは H4 に対応しています。

ブラック	103-80-0001-10	¥6,825	¥6,500
補修 ヘッドライトバルブ	PH-7 12V-35/35W クリア	806-0000012	¥1,890 ¥1,800
補修 4-1/2ヘッドライトユニット		800-0500719	¥3,150 ¥3,000
OP ヘッドライトバルブ	T-19 6V25/25W	806-0000001	¥367 ¥350

5-3/4ヘッドライト ASSY

5-3/4INCH HEAD LIGHT ASSY


少し大柄なヘッドライト ASSY。クロームメッキとブラックの 2 種類設定。
○ハロゲン H-4 (12V-60/55W) 球付属
※弊社付属のワット数以上の高効率バルブや HID 等を取付けると反射板等が溶解する場合がありますので使用出来ません。



▼備考

○H-4 12V-60/55W 球付属 ○ヘッドライトハーネス付属
○ハイビームインジケータランプ付 ○ボディ下部取付タイプ
○スチール製クロームメッキ仕上げ ○ガラスレンズ

メッキ	103-80-0000-00	¥7,875	¥7,500
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-60/55W	806-0000000	¥1,890 ¥1,800
補修 5-3/4ヘッドライトユニット	H-4 バルブ対応	800-0600997	¥3,465 ¥3,300
OP ヘッドライトバルブ	H-4 12V-35/35W	806-0000003	¥2,100 ¥2,000



▼備考

○H-4 12V-60/55W 球付属 ○ヘッドライトハーネス付属
○ハイビームインジケータランプ付 ○ボディ下部取付タイプ
○スチール製ブラック塗装仕上げ ○ガラスレンズ

ブラック	103-80-0001-00	¥8,400	¥8,000
補修 ヘッドライトバルブ	H-4 12V-60/55W	806-0000000	¥1,890 ¥1,800
補修 5-3/4ヘッドライトユニット	H-4 バルブ対応	800-0600997	¥3,465 ¥3,300
OP ヘッドライトバルブ	H-4 12V-35/35W	806-0000003	¥2,100 ¥2,000

汎用
共通

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE PAD
BRAKE SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH LAMP
TAIL LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガセットEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

ヘッドライトバイザー

HEAD LIGHT VISOR



- ▼適合
- 当社製 5-3/4 ヘッドライトに適合
- ▼備考
- クロームメッキ仕上げ

103-80-0600-10

¥1,260

¥1,200



- ▼適合
- 当社製 4-1/2 ヘッドライトに適合

- ▼備考
- クロームメッキ仕上げ

103-80-0600-00

¥1,155

¥1,100

ヘッドライトステー

HEAD LIGHT BRACKET


ヘッドライトまたはフロントフォーク等を交換される場合にご使用下さい。φ数により各種取り揃えています。

アルミヘッドライトステーの機能

※アルミヘッドライトステーのみの機能です。
その他のヘッドライトステーにこの機能はありません。

ヘッドライトの高さを任意に調節可能(スライド式)

ヘッドライトの大きさを選びません。(スイング式)



●実用新案登録済
登録番号1886787号


ヘッドライトステー寸法図

※表記している寸法は下図を参考に計測しています。

クランプ部長さ

クランプ部中心からライト取付穴までの長さ

■ヘッドライトステー



- ▼備考
- スチール製クロームメッキ仕上げ
 - 2ヶ 1SET
 - フォーククランプ部長さ：約 54mm (ラバー 60mm)
 - クランプ部中心からライト取付穴までの長さ：約 135mm

ストレートタイプφ 31 ~ φ 38 507-0500010

¥3,990

¥3,800



- ▼備考
- スチール製クロームメッキ仕上げ
 - 2ヶ 1SET
 - フォーククランプ部長さ：約 54mm (ラバー 60mm)
 - クランプ部中心からライト取付穴までの長さ：約 110mm

ストレートタイプφ 25 ~ φ 27 507-0500110

¥3,990

¥3,800

■アルミヘッドライトステー



- ▼備考
- アルミ製
 - 2 ピースタイプ / スライド式
 - 2ヶ 1SET
 - フォーククランプ部長さ：約 45mm
 - クランプ部中心からライト取付穴までの長さ：約 104mm

2ピースタイプφ 27 ~ φ 31/ ブラック 507-1100101

¥5,775

¥5,500

2ピースタイプφ 27 ~ φ 31/ シルバー 507-1100111



- ▼備考
- アルミ製
 - 2 ピースタイプ / スライド式
 - 2ヶ 1SET
 - フォーククランプ部長さ：約 45mm
 - クランプ部中心からライト取付穴までの長さ：約 110mm

2ピースタイプφ 32 ~ φ 37/ ブラック 507-1100201

¥6,300

¥6,000

2ピースタイプφ 32 ~ φ 37/ シルバー 507-1100211



- ▼備考
- アルミ製
 - 2 ピースタイプ / スライド式
 - 2ヶ 1SET
 - フォーククランプ部長さ：約 45mm
 - クランプ部中心からライト取付穴までの長さ：約 111mm

2ピースタイプφ 38 ~ φ 43/ ブラック 507-1100301

¥6,825


¥6,500

2ピースタイプφ 38 ~ φ 43/ シルバー 507-1100311


ヘッドライトソケット

HEAD LIGHT SOCKET

当社製ヘッドライトに適合する補修用ヘッドライトソケットです。各バルブ、各車用に設定していますので、お間違えないようにご確認ください。



仕様図 HEAD LIGHT BULB SOCKET H-4



ホンダ用 H-4 バルブ対応

800-0600900

¥420

¥400

ホンダデュアル用 H-4 バルブ対応

800-0600901

¥472


¥450

ヤマハ用 H-4 バルブ対応


800-0600910

¥420

¥400



仕様図 HEAD LIGHT BULB SOCKET PH-7/T-19



ホンダ用 PH-7/T-19 バルブ対応 800-0600940

ホンダデュアル用 PH-7/T-19 バルブ対応 800-0600941

¥420

¥400


ヤマハ用 PH-7/T-19 バルブ対応 800-0600942

ヘッドライト ASSY	ヘッドライト 関連パーツ	ウインカー SET	電飾機器	ウインカー 関連パーツ	テールランプ	テールランプパーツ	ウインカー / テール バルブ	ビームランプ 電飾ランプ
P.602 ~ 603	P.604 ~ 605	P.605 ~ 611	P.611	P.612 ~ 613	P.613 ~ 616	P.616	P.617	P.618 ~ 619

ヘッドライトバルブ

HEAD LIGHT BULB


当社製ヘッドライト KIT、ヘッドライト ASSY に適合するヘッドライトバルブです。補修用にご使用下さい。



汎用

寸法図


HEAD LIGHT BULB
PH-7



▼備考

○ハロゲン球


PH-7 12V-35/35W クリア	806-0000012		
PH-7 12V-30/30W ホワイトブルー	806-0000015	¥1,890	¥1,800



汎用

寸法図


HEAD LIGHT BULB
H-4



▼備考

○ハロゲン球


H-4 12V-35/35W	806-0000003	¥2,100	¥2,000
H-4 12V-60/55W	806-0000000	¥1,890	¥1,800



汎用

寸法図

HEAD LIGHT BULB
T-19



▼備考

○ハロゲン球

T-19 6V25/25W	806-0000001	¥367	¥350
T-19 12V25/25W	806-0000005	¥409	¥390
T-19 12V35/35W	806-0000016	¥441	¥420


ウインカー SET

FLASH LAMP SET

汎用のウインカーです。カスタムスタイルに合わせて、各種取り揃えています。
※ウインカー SET にはウインカー球は付属していません。（一部クラブアメリカンブランドのウインカーは除く）車両に合わせたウインカー球を別途ご購入下さい。また、ウインカー球は車両と同じワット数の球をご使用下さい。

■丸・ミニウインカー SET

①




汎用

寸法図

FLASH LAMP SET
ROUND-MINI TYPE

②



汎用

寸法図

FLASH LAMP SET
SQUARE-MINI TYPE


▼備考

○2ヶ1SET

	ブラック / オレンジ / シングル球用	800-5001604	¥2,341	¥2,230
	ブラック / オレンジ / ダブル球用	800-5011604	¥2,446	¥2,330
①	メッキ / オレンジ / シングル球用	800-5001606	¥2,341	¥2,230
	メッキ / オレンジ / ダブル球用	800-5011606	¥2,446	¥2,330
	ブラック / クリア / シングル球用	800-6001604	¥2,341	¥2,230
	ブラック / クリア / ダブル球用	800-6011604	¥2,446	¥2,330
②	メッキ / クリア / シングル球用	800-6001606	¥2,341	¥2,230
	メッキ / クリア / ダブル球用	800-6011606	¥2,446	¥2,330
補修	丸・ミニウインカーレンズ	オレンジ (2ヶ)	800-9001600	¥840 ¥800
補修	丸・ミニウインカーレンズ	クリア (2ヶ)	800-9001601	¥840 ¥800
補修	ウインカービス	M3 × 30 (2本)	800-9900020	¥63 ¥60
補修	丸・ミニウインカーバックシ	(1ヶ)	967-9900010	¥84 ¥80

■角・ミニウインカー SET

①




汎用

寸法図

FLASH LAMP SET
SQUARE-MINI TYPE

②



汎用

寸法図

FLASH LAMP SET
ROUND-MINI TYPE

▼備考

○2ヶ1SET

	ブラック / オレンジ / シングル球用	800-5001600	¥2,499	¥2,380
	ブラック / オレンジ / ダブル球用	800-5011600	¥2,604	¥2,480
①	メッキ / オレンジ / シングル球用	800-5001602	¥2,499	¥2,380
	メッキ / オレンジ / ダブル球用	800-5011602	¥2,604	¥2,480
	ブラック / クリア / シングル球用	800-6001600	¥2,499	¥2,380
	ブラック / クリア / ダブル球用	800-6011600	¥2,604	¥2,480
②	メッキ / クリア / シングル球用	800-6001602	¥2,499	¥2,380
	メッキ / クリア / ダブル球用	800-6011602	¥2,604	¥2,480
補修	角・ミニウインカーレンズ	オレンジ (2ヶ)	800-9001602	¥840 ¥800
補修	角・ミニウインカーレンズ	クリア (2ヶ)	800-9001603	¥840 ¥800
補修	ウインカービス	M3 × 30 (2本)	800-9900020	¥63 ¥60
補修	角・ミニウインカーバックシ	(1ヶ)	967-9900030	¥84 ¥80

▲商品コード NO. 末番の※マークは在庫が無くなり次第廃番です。

▲商品は予告無く変更する場合があります。

▲青文字の価格は税込み価格です。税込価格右横の価格は本体価格です。

▲商品、適合データは 2012 年 3 月時点でのデータです。それ以降のデータに関しては当社 HP をご覧下さい。

http://www.kitaco.co.jp

汎用
共通

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE
GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

605

■ロケット・ミニウインカー SET



寸法図

FLASH LAMP SET
ROCKET-MINI TYPE

▼備考

○2ヶ1SET

	ブラック / アンバー / シングル球用	800-5004000	¥2,341	¥2,230
	ブラック / アンバー / ダブル球用	800-5014000	¥2,446	¥2,330
①	アルミ地 / アンバー / シングル球用	800-5004002	¥2,341	¥2,230
	アルミ地 / アンバー / ダブル球用	800-5014002	¥2,446	¥2,330
	ブラック / クリア / シングル球用	800-6004000	¥2,341	¥2,230
	ブラック / クリア / ダブル球用	800-6014000	¥2,446	¥2,330
②	アルミ地 / クリア / シングル球用	800-6004002	¥2,341	¥2,230
	アルミ地 / クリア / ダブル球用	800-6014002	¥2,446	¥2,330

補修	ロケット・ミニウインカーレンズ アンバー (2ヶ)	800-9004000	¥840	¥800
補修	ロケット・ミニウインカーレンズ クリア (2ヶ)	800-9004001	¥840	¥800
補修	ウインカービス M3 × 30 (2本)	800-9900020	¥63	¥60
補修	ロケット・ミニウインカーパッキン (1ヶ)	967-9900020	¥84	¥80

■丸・大ウインカー SET



寸法図

FLASH LAMP SET
ROUND-LARGE TYPE


▼備考

○2ヶ1SET

	ブラック / オレンジ / シングル球用	800-5003000	¥2,499	¥2,380
	ブラック / オレンジ / ダブル球用	800-5013000	¥2,604	¥2,480
①	メッキ / オレンジ / シングル球用	800-5003002	¥2,499	¥2,380
	メッキ / オレンジ / ダブル球用	800-5013002	¥2,604	¥2,480
	ブラック / クリア / シングル球用	800-6003000	¥2,499	¥2,380
	ブラック / クリア / ダブル球用	800-6013000	¥2,604	¥2,480
②	メッキ / クリア / シングル球用	800-6003002	¥2,499	¥2,380
	メッキ / クリア / ダブル球用	800-6013002	¥2,604	¥2,480

補修	丸・大ウインカーレンズ オレンジ (2ヶ)	800-9003000	¥840	¥800
補修	丸・大ウインカーレンズ クリア (2ヶ)	800-9003001	¥840	¥800
補修	ウインカービス M3 × 40 (2本)	800-9900070	¥63	¥60

■角・大ウインカー SET



寸法図

FLASH LAMP SET
SQUARE-LARGE TYPE

▼備考

○2ヶ1SET

	ブラック / オレンジ / シングル球用	800-5005660	¥2,583	¥2,460
	ブラック / アンバー / ダブル球用	800-5015660	¥2,688	¥2,560
①	メッキ / オレンジ / シングル球用	800-5005662	¥2,583	¥2,460
	メッキ / アンバー / ダブル球用	800-5015662	¥2,688	¥2,560
	ブラック / クリア / シングル球用	800-6005660	¥2,583	¥2,460
	ブラック / クリア / ダブル球用	800-6015660	¥2,688	¥2,560
②	メッキ / クリア / シングル球用	800-6005662	¥2,583	¥2,460
	メッキ / クリア / ダブル球用	800-6015662	¥2,688	¥2,560

補修	角・大ウインカーレンズ オレンジ (2ヶ)	800-9005660	¥945	¥900
補修	角・大ウインカーレンズ クリア (2ヶ)	800-9005661	¥945	¥900
補修	ウインカービス M3 × 40 (2本)	800-9900070	¥63	¥60

■ロケットウインカー SET



寸法図

FLASH LAMP SET
ROCKET-LARGE TYPE

▼備考

○2ヶ1SET

	ブラック / アンバー / シングル球用	800-5104000	¥2,835	¥2,700
	ブラック / アンバー / ダブル球用	800-5114000	¥2,940	¥2,800
①	アルミ地 / アンバー / シングル球用	800-5104002	¥2,835	¥2,700
	アルミ地 / アンバー / ダブル球用	800-5114002	¥2,940	¥2,800
	ブラック / クリア / シングル球用	800-6104000	¥2,835	¥2,700
	ブラック / クリア / ダブル球用	800-6114000	¥2,940	¥2,800
②	アルミ地 / クリア / シングル球用	800-6104002	¥2,835	¥2,700
	アルミ地 / クリア / ダブル球用	800-6114002	¥2,940	¥2,800

補修	ロケットウインカーレンズ アンバー (2ヶ)	800-9014000	¥840	¥800
補修	ロケットウインカーレンズ クリア (2ヶ)	800-9014001	¥840	¥800
補修	ウインカービス M3 × 24 (2本)	800-9900050	¥63	¥60

ヘッドライト ASSY

ヘッドライト
関連パーツ

ウインカー SET

電飾機器

ウインカー
関連パーツ

テールランプ

テールランプパーツ

ウインカー / テール
バルブビームランプ
電飾ランプ

P.602 ~ 603

P.604 ~ 605

P.605 ~ 611

P.611

P.612 ~ 613


P.613 ~ 616

P.616

P.617

P.618 ~ 619

■ YDS タイプウインカー SET



▼備考

○ 2ヶ 1SET

メッキ / オレンジ / シングル球用 800-7000002


¥2,940

¥2,800

メッキ / クリア / シングル球用 800-7010002

補修	YDS タイプウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010000	¥840	¥800
補修	YDS タイプウインカーレンズ	クリア	(2ヶ)	800-9010001	¥840	¥800

■ ブレッドウインカー SET



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET

オレンジ / シングル球用 800-7050002


¥2,835

¥2,700

オレンジ / ダブル球用 800-7060002

補修	ブレッドウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010004	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60

■ ブレッド・ミニウインカー SET



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET


M10 ボルト (L) / オレンジ / シングル球用 800-7030002

¥3,360

¥3,200

M10 ボルト (L) / クリア / シングル球用 800-7030000

補修	ブレッド・ミニウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010003	¥840	¥800
補修	ブレッド・ミニウインカーレンズ	クリア	(2ヶ)	800-9010005	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET

M10 ボルト (S) / オレンジ / シングル球用 800-7020002

M10 ボルト (S) / オレンジ / ダブル球用 800-7040002

¥3,360


¥3,200

M10 ボルト (S) / クリア / シングル球用 800-7020000

M10 ボルト (S) / クリア / ダブル球用 800-7040000

補修	ブレッド・ミニウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010003	¥840	¥800
補修	ブレッド・ミニウインカーレンズ	クリア	(2ヶ)	800-9010005	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60

■ ブレッド・ミニウインカー SET



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET ○ 12V 球付属


M8 ボルト / オレンジ / ダブル球 103-80-0400-30

¥3,360

¥3,200

M8 ボルト / オレンジ / シングル球 103-80-0400-40

補修	ウインカー用口金球	G18	クリア / 12V21/5W (1ヶ)	806-0000106	¥189	¥180
補修	ウインカー用口金球	G18	クリア / 12V21W (1ヶ)	806-0000107	¥157	¥150
補修	ブレッド・ミニウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010003	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET ○ 12V 球付属

M8 ボルト / クリア / ダブル球 103-80-0400-33


¥3,570

¥3,400

M8 ボルト / クリア / シングル球 103-80-0400-44

補修	ウインカー用口金球	G18	アンバー / 12V21/5W (1ヶ)	806-0000116	¥420	¥400
補修	ウインカー用口金球	G18	アンバー / 12V21W (1ヶ)	806-0000108	¥367	¥350
補修	ブレッド・ミニウインカーレンズ	クリア	(2ヶ)	800-9010005	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60

■ ブレッドウインカー SET



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET ○ 12V 球付属


○ バイザー可動タイプ

バイザー付 / オレンジ / ダブル球 103-80-0500-00 ※

¥3,570

¥3,400

補修	ウインカー用口金球	G18	クリア / 12V23/8W (ダブル球) (1ヶ)	806-0000103	¥189	¥180
補修	ブレッドウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010004	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60



▼備考

○ スチール製クロームメッキ仕上げ ○ 2ヶ 1SET ○ 12V 球付属

○ バイザー固定式の為垂直取付専用です。


2 枚羽付 / オレンジ / ダブル球 103-80-0500-10 ※

¥3,097

¥2,950

補修	ウインカー用口金球	G18	クリア / 12V23/8W (ダブル球) (1ヶ)	806-0000103	¥189	¥180
補修	ブレッドウインカーレンズ	オレンジ	(2ヶ)	800-9010004	¥840	¥800
補修	ウインカービス	M4 × 14	(2本)	800-9900060	¥63	¥60

ライト・ウインカー系パーツ



▼備考

○スチール製クロームメッキ仕上げ ○2ヶ 1SET ○12V 球付属
○バイザー固定式の為垂直取付専用です。

3 枚羽付 / オレンジ / ダブル球	103-80-0500-20	※	¥3,150	¥3,000
補修 ウインカー用口金球	G18 クリア /12V23/8W (ダブル球) (1ヶ)	806-0000103	¥189	¥180
補修 ブレッドウインカーレンズ	オレンジ (2ヶ)	800-9010004	¥840	¥800
補修 ウインカービス	M4 × 14 (2本)	800-9900060	¥63	¥60

ブレッドウインカーバイザー

BULLET FLASH LAMP VISOR

当社製ブレッドウインカーに対応するバイザーです。ブレッドウインカーのさらなるドレスアップに。



▼適合

- 当社製ブレッドウインカー
- ※ブレッドミニウインカーは使用不可

▼備考

○スチール製クロームメッキ仕上げ
○2ヶ 1SET
※ブレッドミニウインカーは使用不可


103-80-0550-00 ※ ¥1,050 ¥1,000

ワレンズウインカー SET

WALENS FLASH LAMP SET

転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。

■ワレンズウインカー SET




▼備考

○2ヶ 1SET ※電球は付属していません。 ★ロデオブランド

オレンジレンズ / シングル球用		102-80-0500-00	¥3,990	¥3,800	
補修	ワレンズウインカーレンズ	オレンジ (1ヶ)	102-80-0500-99	¥525	¥500

■ワレンズミニウインカー SET



▼備考

○2ヶ 1SET ○12V-8W ウェッジ球付属 ★ロデオブランド

オレンジレンズ / シングル球		102-80-0500-10	¥3,150	¥3,000	
クリアレンズ / シングル球		102-80-0500-20	¥3,360	¥3,200	
補修	ワレンズミニウインカーレンズ	オレンジ (1ヶ)	102-80-0500-98	¥420	¥400
補修	ワレンズミニウインカーレンズ	クリア (1ヶ)	102-80-0500-97	¥420	¥400
補修	ウインカー用ウェッジ球	T10 クリア /12V8W (1ヶ)	806-0000004	¥262	¥250
補修	ウインカー用ウェッジ球	T10 アンバー /12V8W (1ヶ)	806-0000006	¥420	¥400

LED ウインカー SET

LED FLASH LAMP SET

高輝度 LED を採用した汎用のウインカー SET です。従来のフィラメントバルブと比べ、省電力、高い耐久性を実現。

⚠ LED ウインカー SET 装着についての注意 ⚠

通常のフィラメント球からLEDウインカーに交換すると、フィラメント球より省電力のため、ウインカーの点滅が速くなります。その場合、当社取り扱いのスーパーICリレーを装着し、点滅速度を調節して下さい。(公道走行時は60~120回/分)

※12Vが安定して取れる車両に限ります。バッテリーレス車使用不可。(動作しません。)

※ノーマルウインカーリレーを使用の際は付属のレジスターを必ずご使用して下さい。

レジスター:10W相当

※10W相当ウインカーに対応。10Wより大きな電球を使用している場合は別途ICリレーをお求め下さい。

※ノーマルウインカーリレーを使用の際は省電力にはなりません。ICリレーと合わせて使用する事によって省電力で動作致します。

※レジスターは発熱しますので取り付け場所は工夫して取り付けして下さい。



スーパーICリレー
755-0601100 ¥6,090(税込み)
○点滅速度調整用バリュウムスイッチ付

■ LED ウインカー SET



▼適合

汎用 (12V 車用)

▼備考



- クロームメッキ仕上げ
- 2ヶ 1SET
- レジスター付属
- ※ダブル球には対応していません。

寸法図

側面図

正面図

LED FLASH LAMP SET
ST-6173



ST-6173

831-0300000

¥7,400

¥7,048

補修 LED ウインカー用レジスター (1ヶ)

831-0300999

¥630

¥600



▼適合

汎用 (12V 車用)

▼備考


- クロームメッキ仕上げ
- 2ヶ 1SET
- レジスター付属
- ※ダブル球には対応していません。

寸法図

LED FLASH LAMP SET
ST-181C

側面図

正面図



ST-181C

831-0300040

¥7,140

¥6,800

補修 LED ウインカー用レジスター (1ヶ)

831-0300999

¥630

¥600



▼適合

汎用 (12V 車用)

▼備考


- クロームメッキ仕上げ
- 2ヶ 1SET
- レジスター付属
- ※ダブル球には対応していません。

寸法図

LED FLASH LAMP SET
ST-189

側面図

正面図



ST-189

831-0300050

¥7,329

¥6,980

補修 LED ウインカー用レジスター (1ヶ)

831-0300999

¥630

¥600



▼備考


- クロームメッキ仕上げ
- 2ヶ 1SET
- レジスター付属
- ※ダブル球には対応していません。

寸法図

LED FLASH LAMP SET
YG9028

側面図

正面図



YG9028

831-0300200

¥7,329

¥6,980

■ LED エアロウインカー SET



▼適合

汎用 (12V 車用)

▼備考


- 2ヶ 1SET
- カウル装着タイプ
- ネジ止めタイプ
- ※ダブル球には対応していません。
- ※別途スーパーICリレー又はレジスターが必要です。

寸法図

LED FLASH LAMP SET
ST-115A

正面図

側面図



ST-115A

831-0400000

¥6,090


¥5,800

OP スーパー IC リレー KIT

755-0601100

¥6,090

¥5,800



▼適合

汎用 (12V 車用)

▼備考


- 2ヶ 1SET
- カウル装着タイプ
- ネジ止めタイプ
- ※ダブル球には対応していません。
- ※別途スーパーICリレー又はレジスターが必要です。

寸法図

LED FLASH LAMP SET
ST-171

正面図

側面図



ST-171

831-0400010

¥6,090

¥5,800

OP スーパー IC リレー KIT

755-0601100

¥6,090

¥5,800

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスケットEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

汎用 UNIVERSAL

▼適合
汎用（12V 車用）

▼備考
○2ヶ1SET
○カウル装着タイプ
○ネジ止めタイプ
※ダブル球には対応していません。
※別途スーパーICリレー又はレジスターが必要です。

寸法図 LED FLASH LAMP SET ST-174

正面図 側面図

35mm 21mm 16mm 12mm 50.5mm 35mm 対辺 16.5mm M10

ST-174 831-0400020 ¥6,090 ¥5,800

OP スーパーICリレー KIT 755-0601100 ¥6,090 ¥5,800

汎用 UNIVERSAL

▼適合
汎用（12V 車用）

▼備考
○2ヶ1SET
○カウル装着タイプ
○両面テープ貼付タイプ
※ダブル球には対応していません。
※別途スーパーICリレー又はレジスターが必要です。

寸法図 LED MULTI FLASH LAMP SET ST-6148

上面図 側面図

58mm 32mm 22mm

ST-6148 831-0300100 ¥6,090 ¥5,800

OP スーパーICリレー KIT 755-0601100 ¥6,090 ¥5,800

LED ウインカー対応フラッシャーリレー

LED FLASH LAMP RELAY

LED ウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLED ウインカー対応リレーが必要になります。

寸法図

LED FLASH LAMP RELAY 755-2409900

19mm 7mm

▼適合
アドレス V125/-G CF46A 全車種
アドレス V125/-G CF4EA 全車種
●当社製 LED ウインカー KIT、LED テールランプ KIT 専用

アドレス V125 用 755-2409900 ¥1,890 ¥1,800

汎用 UNIVERSAL

▼適合
汎用（12V 車用）

▼備考
○2ヶ1SET
○カウル装着タイプ
○ネジ止めタイプ
※ダブル球には対応していません。
※別途スーパーICリレー又はレジスターが必要です。

寸法図 LED FLASH LAMP SET ST-173

正面図 側面図

31.5mm 20mm 16mm 12mm 47.5mm 35mm 対辺 16.5mm M10

ST-173 831-0400030 ¥6,090 ¥5,800

OP スーパーICリレー KIT 755-0601100 ¥6,090 ¥5,800

汎用 UNIVERSAL **寸法図**

LED FLASH LAMP RELAY 755-0400910

丸型 755-0400910 ¥2,940 ¥2,800

▼適合
汎用（12V 車用）

▼備考
○バッテリーレス車使用可
○許容ワット数：84W
○カプラー付属

汎用 UNIVERSAL **寸法図**

LED FLASH LAMP RELAY 755-0400920

角型 755-0400920 ¥3,150 ¥3,000

▼適合
汎用（12V 車用）

▼備考
○バッテリーレス車使用可
○許容ワット数：84W
○カプラー付属

ヘッドライト ASSY	ヘッドライト 関連パーツ	ウインカー SET	電飾機器	ウインカー 関連パーツ	テールランプ	テールランプパーツ	ウインカー / テール バルブ	ビームランプ 電飾ランプ
P.602 ~ 603	P.604 ~ 605	P.605 ~ 611	P.611	P.612 ~ 613	P.613 ~ 616	P.616	P.617	P.618 ~ 619

スーパー IC リレー

SUPER IC RELAY KIT

LED ウインカーの装着に最適なウインカー点滅速度を調節できるユニットです。ウインカーを通常のバルブからLEDに変更すると、消費電力が小さくなるため、ウインカーの点滅速度が速くなります。スーパーICリレー KIT を装着する事により、ウインカーの点滅速度を 60 ~ 180 回 / 分まで任意に設定でき、保安基準を満たす事が可能です。また 6V 車から 12V 車まで幅広く使用可能ですので、車両を選びません。

※公道走行時は 60 ~ 120 回 / 分の保安基準内で使用して下さい。

※ハザード兼用型ウインカーリレー方式の車両には装着できません。

※ウインカーは当社製 LED ウインカーもしくは 12V オートバイ用をご使用下さい。

※ウインカーインジケータランプについて
ウインカーインジケータランプが 1 灯式タイプ (左右共通) はウインカーが正常に作動しない (ハザード状態になる等) 場合があります。装着する車両を良くご確認の上、ご購入下さい。

■スーパー IC リレー KIT



▼備考

○点滅回数 60 ~ 180 回 / 分

○寸法：幅 62mm × 長さ 48mm × 高さ 29mm

○バッテリーレス車不可

755-0601100

¥6,090

¥5,800

スーパーハザードKIT

SUPER HAZARD KIT

ノーマルのフラッシャーランプを 4 灯同時に点滅させることが出来るキットです。ミニバイクからビッグバイクまで取り付け可能。また、点滅速度を自由にコントロールが出来るポリウムスイッチ付です。

○放熱性にも優れたアルミボディ採用。

○ハンドルへのクランプ装着とボディに貼り付け可能な両用タイプのスイッチを付属しています。

※使用車両の供給電圧により点滅回数は異なります。

○最大許容量 100W

○最大消費電流 8A

※ハザード兼用型ウインカーリレー方式の車両には装着できません。

■スーパーハザード KIT RP250DX

▼適合

12V 車用

▼備考

○点滅回数 60 ~ 180 回 / 分

○点滅スピード調節機能

※バッテリーレス車不可



755-0602250

¥6,825

¥6,500

マルチウインカー SET- カウル取付用

MULTI FLASH LAMP SET for COWLING FITTING

カウル等に装着する汎用ウインカーです。スクーターやカウル付きモデルのカスタムに最適です。フロント、リア周りをスッキリさせたい場合に最適。

マルチウインカー SET



上面図

側面図

58mm

32mm

22mm

▼備考

○カウル装着タイプ

○両面テープ貼付タイプ

○左右 1SET

○12V8W アンバー色ウエッジ球付属

三角タイプ

831-0000100

¥3,129

¥2,980

補修

ウインカー用ウエッジ球

T10 アンバー /12V8W (1ヶ)

806-0000006

¥420

¥400



上面図

側面図

71mm

32mm

27mm

▼備考

○カウル装着タイプ

○両面テープ貼付タイプ

○左右 1SET

○12V8W アンバー色ウエッジ球付属

ひし形タイプ

831-0000200

¥3,129

¥2,980

補修

ウインカー用ウエッジ球

T10 アンバー /12V8W (1ヶ)

806-0000006

¥420

¥400

マーカーランプ SET

MARKER LAMP SET

車体に任意に装着できるメッキカバーが付いたドレスアップ用マーカーランプです。両面テープや付属のビスで取付が可能です。

※装着は平面に取り付けて下さい。曲面には装着できません。

※5W 以上のバルブは使用しないで下さい。熱により、レンズ、カバーが破損する恐れがあります。

寸法図

MARKER LAMP

裏面図

側面図

65mm

120°

φ28

φ3 (ビス取付穴)

38mm

15mm

φ16



上面図

側面図

65mm

120°

φ28

φ3 (ビス取付穴)

38mm

15mm

φ16

▼備考

○2ヶ 1SET

○12V5W口金球付属

○M3 × 25 ビス /M3 ナット (3セット) 付属

○カバー：ABS 樹脂製 / メッキ仕上げ

オレンジレンズ

802-0900100

¥3,990

¥3,800

補修

ウインカー用口金球

G18 クリア /12V5W (1ヶ)

806-0000117

¥210

¥200



上面図

側面図

65mm

120°

φ28

φ3 (ビス取付穴)

38mm

15mm

φ16

▼備考

○2ヶ 1SET

○12V5Wアンバー色口金球付属

○M3 × 25 ビス /M3 ナット (3セット) 付属

○カバー：ABS 樹脂製 / メッキ仕上げ

クリアレンズ

802-0900110

¥3,990

¥3,800

補修

ウインカー用口金球

G18 アンバー /12V5W (1ヶ)

806-0000118

¥367

¥350

汎用共通

En

ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm

DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In

CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex

MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI

SPARK
PLUG

Br

BRAKE
CALIPER
BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

Me

SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et

LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha

HANDLE
BAR
HANDLE
GRIP
MIRROR

Li

HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To

RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac

CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se

SECURITY

▲商品コード NO. 末番のマークは在庫が無くなり次第廃番です。 ▲商品は予告無く変更する場合があります。 ▲青文字の価格は税込み価格です。税込価格右横の価格は本体価格です。
▲商品、適合データは 2012 年 3 月時点でのデータです。それ以降のデータに関しては当社 HP をご覧下さい。 <http://www.kitaco.co.jp>

611

ウキウキ太郎くん

HAZARD KIT "UKIUKI TAROKUN"

ノーマルのウインカーランプを4灯同時に点滅させることができるハザードKITです。
※ハザード兼用型ウインカーリレー方式の車両には装着できません。



TAROKUN

ウインカーステー


FLASH LAMP BRACKET

ウインカーの取付時に必要なウインカーステーです。車両に合わせて各種取り揃えています。

サイズ表記について

当社製ウインカーステーのサイズ表記は図のようになってます。

(A×B)
A：ボルト径 B：ステー部分の長さ



▼備考

- スチール製
- 2ヶ1SET



ブラック/8×46	512-0000846	¥1,155	¥1,100
メッキ/8×46	512-1000846		

▼備考

- スチール製
- 2ヶ1SET



ブラック/10×46	512-0011046	¥1,260	¥1,200
メッキ/10×46	512-1011046		

▼備考


- アルミ製
- 2ヶ1SET
- ※写真はショートタイプです。



アルミ/ブラック/10×32(ショート)	512-0701010	¥1,470	¥1,400
アルミ/ブラック/10×40(ロング)	512-0701030	¥1,575	¥1,500

▼備考

- スチール製
- 2ヶ1SET
- 車体側取付ボルト：M10



メッキ/汎型ユニバーサルタイプ	107-512-1806-00	¥2,100	¥2,000
ブラック/汎型ユニバーサルタイプ	107-512-1806-10	¥2,100	¥2,000

■ウキウキ太郎くん / ハザード KIT



12V	755-0500100	¥3,990	¥3,800
-----	-------------	--------	--------

▼適合


12V 車用

▼備考

- 最大許容量 50W
- ※バッテリーレス車不可

▼備考

- スチール製
- 2ヶ1SET



ブラック/8×30	512-0000830	¥1,050	¥1,000
メッキ/8×30	512-1000830		

▼備考


- スチール製
- 2ヶ1SET



ブラック/10×30	512-0001030	¥1,050	¥1,000
メッキ/10×30	512-1001030		

▼備考


- アルミ製
- 2ヶ1SET
- ※写真はショートタイプです。



アルミ/シルバー/10×32(ショート)	512-0701000	¥1,470	¥1,400
アルミ/シルバー/10×40(ロング)	512-0701020	¥1,575	¥1,500

▼備考

- スチール製
- 2ヶ1SET
- 車体側取付ボルト：M8



ブラック/汎型ユニバーサルタイプ	512-0500950	¥2,100	¥2,000
------------------	-------------	--------	--------

▼備考

- スチール製
- 1ヶ販売
- 車体側取付ボルト：M6
- ウインカー取付部：φ10




ブラック	512-0900000	¥262	¥250
------	-------------	------	------

■丸型ミニテールランプ SET



▼備考

○2ヶ1SET
※クリアレンズを使用される場合、テール球は必ず
赤色球を使用して下さい。

寸法図 TAIL LAMP SET
ROUND-MINI TYPE


赤色	801-0500005	¥3,150	¥3,000
クリア	801-0501005		
補修	丸型ミニテールレンズ 赤色 (1ヶ)	801-0590005	¥735 ¥700
OP	丸型ミニテールレンズ クリア (1ヶ)	801-0591005	¥840 ¥800

■丸型ミニデュアルテールランプ



▼備考

○ナンバープレートステー付属
※クリアレンズを使用される場合、テール球は必ず
赤色球を使用して下さい。

寸法図 TAIL LAMP SET
ROUND-MINI DUAL TYPE


赤色	801-0500003	¥3,465	¥3,300
補修	丸型ミニテールレンズ 赤色 (1ヶ)	801-0590005	¥735 ¥700
OP	丸型ミニテールレンズ クリア (1ヶ)	801-0591005	¥840 ¥800

■ルーカスミニテールランプ



▼備考

○ナンバープレートステー付属
※クリアレンズを使用される場合、テール球は必ず
赤色球を使用して下さい。

寸法図 TAIL LAMP SET
LUCAS-MINI TYPE


		801-0501002	¥2,940	¥2,800	
補修	ルーカスミニテールレンズ	赤色	801-0590022	¥1,050	¥1,000
OP	ルーカスミニテールレンズ	クリア	801-0590007	¥1,155	¥1,100

■Z-Ⅱタイプテールランプ



▼備考

○12V・21/5W テール球付属
※ランプ球の交換で6Vに対応

寸法図 TAIL LAMP SET
Z2 TYPE

赤色	801-0500100	¥3,990	¥3,800
補修	ZⅡタイプテールレンズ 赤色	801-0500101	¥1,680 ¥1,600
補修	テールランプ用口金球 G18 クリア/12V21/5W (1ヶ)	806-0000106	¥189 ¥180

LED テールランプ

LED TAIL LAMP

省電力、高効率でパルブ切れの心配も少ないLED ランプをレンズ内に配置しています。輝くように明るく被視認性を向上させます。




▼適合

汎用 (12V 用)

▼備考

○クロームメッキ仕上げ
○12V 高輝度赤色 LED
○ナンバー照明付
※車検非対応

寸法図 LED TAIL LAMP ASSY
EURO TYPE (RED)

ユーロタイプ / 赤色	801-0510381	※	¥5,040	¥4,800
-------------	-------------	---	--------	--------




▼適合

汎用 (12V 用)

▼備考

○クロームメッキ仕上げ
○12V 高輝度赤色 LED
○ナンバー照明付

寸法図 LED TAIL LAMP SET
ST-114

ST-114 / クリア	801-0510330	※	¥7,140	¥6,800
--------------	-------------	---	--------	--------

ヘッドライト ASSY	ヘッドライト 関連パーツ	ウインカー SET	電飾機器	ウインカー 関連パーツ	テールランプ	テールランプパーツ	ウインカー / テール バルブ	ビームランプ 電飾ランプ
P.602 ~ 603	P.604 ~ 605	P.605 ~ 611	P.611	P.612 ~ 613	P.613 ~ 616	P.616	P.617	P.618 ~ 619



汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用 (12V 用)

▼備考

- ナンバープレートステー付属
- 12V 高輝度赤色 LED
- ナンバー照明付


寸法図 LED TAIL LAMP ASSY (Z2 TYPE-RED)

テールランプ点灯時

ストップランプ点灯時



Z- II タイプ / 赤色	801-0610100	※	¥9,240	¥8,800
補修 Z II タイプテールレンズ	赤色	801-0500101	¥1,680	¥1,600



汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用 (12V 用)


▼備考

- ナンバープレートステー付属
- 12V 高輝度赤色 LED
- ナンバー照明付

寸法図 LED TAIL LAMP ASSY (Z2 TYPE-CLEAR)

テールランプ点灯時

ストップランプ点灯時



Z- II タイプ / クリア	801-0610110	※	¥9,240	¥8,800
補修 Z II タイプテールレンズ	クリア	801-0500111	¥2,100	¥2,000



NEW ITEM

汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用 (12V 用)

▼備考

- 12V 高輝度 LED 採用
- ナンバー照明付
- 国産 LED 採用
- 車検対応


寸法図 LED TAIL LAMP SUPER SLIM TYPE

テールランプ点灯時

ストップランプ点灯時



スーパースリムタイプ / クリア	801-0900100		¥6,300	¥6,000
------------------	-------------	--	--------	--------



NEW ITEM

汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用 (12V 用)


▼備考

- 12V 高輝度 LED 採用
- ナンバー照明付
- 国産 LED 採用
- 車検対応

寸法図 LED TAIL LAMP SUPER SLIM TYPE

テールランプ点灯時

ストップランプ点灯時



スーパースリムタイプ / 赤色	801-0900110		¥6,720	¥6,400
-----------------	-------------	--	--------	--------

▼ 汎用



汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用 (12V 用)


▼備考

- ナンバープレートステー付属
- 12V 高輝度赤色 LED
- ナンバー照明付

寸法図

LED TAIL LAMP SET ST-136R

M6×25
まる皿ボルト付属



側面図

正面図

S T -136R / クリア	801-0510360	※	¥7,140	¥6,800
-----------------	-------------	---	--------	--------

LED テールランプ&リフレクター


LED TAIL LAMP & REFLECTOR

ナンバープレートブラケットに LED テールランプとリフレクターを装着した汎用テールランプユニットです。ナンバープレートは 125cc 以下のミニバイク用と 126cc 以上の中、大型バイク用の 2 種類を設定。LED テールランプ、リフレクターは車検対応となっていますので、車検付きの車両にも使用可能です。



寸法図

LED TAIL LAMP & REFLECTOR SET LARGE (126cc-)



▼適合

- 汎用 (12V 用)
● 126cc 以上のナンバープレートに適合

▼備考


- 12V 高輝度 LED 採用
○ ナンバー照明付
○ アルミ製ナンバープレートブラケット付属
○ リフレクター付属
○ 国産 LED 採用
○ 車検対応

① スーパースリムタイプ / クリア / ラージタイプ	801-0511100	¥8,400	¥8,000
② スーパースリムタイプ / 赤色 / ラージタイプ	801-0511110	¥8,820	¥8,400
補修 ナンバープレートブラケット&リフレクター ラージタイプ	801-0800210	¥2,310	¥2,200



寸法図

LED TAIL LAMP & REFLECTOR SET MINI (50~125cc)



▼適合

- 汎用 (12V 用)
● 50 ~ 125cc までのナンバープレートに適合

▼備考

- 12V 高輝度 LED 採用
○ ナンバー照明付
○ アルミ製ナンバープレートブラケット付属
○ リフレクター付属
○ 国産 LED 採用

① スーパースリムタイプ / クリア / ミニタイプ	801-0511200	¥8,190	¥7,800
② スーパースリムタイプ / 赤色 / ミニタイプ	801-0511210	¥8,610	¥8,200
補修 ナンバープレートブラケット&リフレクター ミニタイプ	801-0800200	¥2,520	¥2,400

LED ライセンスランプ KIT

LED LICENCE LAMP KIT

フェンダーレス化等、ノーマルナンバー照明ランプを外してしまうカスタムを行った場合に最適なナンバー照明用ランプです。視認性の高い白色の高輝度 LED を採用。ナンバープレートと共付けする専用ブラケットを付属していますので、装着にも困りません。

▼適合

- 汎用 (12V 車用)
● ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます。


▼備考

- スチール製ブラケット付属
○ ブラック塗装仕上げ



801-9000000 ¥5,040 ¥4,800

寸法図 LED LICENCE LAMP KIT



LED ランプ

LED LAMP


被視認性を高める赤色 LED ランプです。省電力、高効率で球切れの心配もありません。一灯式ですので、車両の補助的なテールランプもしくはストップランプとしてご使用下さい。

▼適合

- 汎用 (12V 用)

▼備考

- 長さ: 150mm
○ 奥行き: 18mm
○ 高さ: 10mm
○ 配線長: 50cm



高輝度タイプ 801-0900910 ¥3,150 ¥3,000

2 種ステッカーセット

125cc LICENSE MARK STICKER & BRACKET SET

原付 2 種車両用のステッカー 2 種類 (フロント用白帯ステッカー / リア用△ステッカー) とリア用ステッカーを貼り付けるプレートのセットです。フェンダーレス化した場合にお奨めします。



▼適合

- 汎用
● 当社製リフレクター KIT に装着可

▼備考

- ABS 樹脂製

801-0800920 ¥1,659 ¥1,580

リフレクター KIT


REFLECTOR KIT

リヤフェンダーやフェンダーレス KIT の装着や、テールランプの交換等の際に必要なリフレクター (後部反射器) を、ナンバープレート取付ボルトを利用して、ナンバープレート下部にマウントするための KIT。
(リフレクターを装備していない車両は、公道走行出来ません。)



寸法図

REFLECTOR KIT



▼適合

- 汎用
● ミニバイク・大型車のどちらの大きさのナンバープレートにも使用できます。

▼備考

- アルミ製

① シルバー	801-0800100	¥1,344	¥1,280
② ブラック	801-0800110	¥1,659	¥1,580

ヘッドライト ASSY	ヘッドライト 関連パーツ	ウインカー SET	電飾機器	ウインカー 関連パーツ	テールランプ	テールランプパーツ	ウインカー / テール バルブ	ビームランプ 電飾ランプ
P.602 ~ 603	P.604 ~ 605	P.605 ~ 611	P.611	P.612 ~ 613	P.613 ~ 616	P.616	P.617	P.618 ~ 619

ウインカー / テールバルブ

FLASH LAMP / TAIL LAMP BULB



各ウインカーやテールランプの補修用バルブです。バルブの種類、車両のボルト、ワット数をご確認の上ご購入下さい。また、クリアウインカーレンズを使用している場合はアンバー色。クリアテールレンズの場合は赤色のバルブを必ず、使用して下さい。クリアレンズにクリアバルブを使用すると、道路運送車両法に抵触します。

■ウインカー用口金球



平行ピン

角度ピン




※G18 アンバー/12V10W
(シグナスX等)

▼備考

○ 1ヶ販売

G18	クリア/6V10W	(1ヶ)	806-0100100	¥126	¥120
G18	アンバー/6V10W	(1ヶ)	806-0100110	¥367	¥350
G18	クリア/12V10W	(1ヶ)	806-0000100	¥126	¥120
G18	アンバー/12V10W	(1ヶ)	806-0000110	¥367	¥350
G18	アンバー/12V10W(シグナスX等/角度ピン)	(1ヶ)	806-0000120	¥525	¥500
G18	クリア/12V15W	(1ヶ)	806-0000101	¥157	¥150
G18	アンバー/12V15W	(1ヶ)	806-0000111	¥367	¥350
G18	クリア/12V23W	(1ヶ)	806-0000102	¥157	¥150
G18	アンバー/12V23W	(1ヶ)	806-0000112	¥367	¥350
G18	クリア/12V23/8W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000103	¥189	¥180
G18	クリア/12V21/5W	(1ヶ)	806-0000106	¥189	¥180
G18	クリア/12V21W	(1ヶ)	806-0000107	¥157	¥150
G18	アンバー/12V21W	(1ヶ)	806-0000108	¥367	¥350
G18	アンバー/12V23/8W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000113	※ ¥420	¥400
G18	アンバー/12V10/5W	(1ヶ)	806-0000114	¥420	¥400
G18	アンバー/12V18/5W	(1ヶ)	806-0000115	¥420	¥400
G18	アンバー/12V21/5W	(1ヶ)	806-0000116	¥420	¥400
G18	クリア/12V5W	(1ヶ)	806-0000117	¥210	¥200
G18	アンバー/12V5W	(1ヶ)	806-0000118	¥367	¥350

■テールランプ用口金球



G18

S25

▼備考

○ 1ヶ販売

G18	クリア/12V23/8W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000103	¥189	¥180
G18	クリア/12V21/5W	(1ヶ)	806-0000106	¥189	¥180
G18	赤色/12V5W	(1ヶ)	806-0000130	¥367	¥350
S25	赤色/12V23/8W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000200	¥420	¥400
S25	赤色/12V21/5W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000202	¥682	¥650
S25	赤色/12V18/5W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000201	¥682	¥650
S25	赤色/12V10/5W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0000203	¥682	¥650

■ウインカー用ウェッジ球



T10

T13

T16

T20

T10	クリア/12V8W	(1ヶ)	806-0000004	¥262	¥250
T10	アンバー/12V8W	(1ヶ)	806-0000006	¥420	¥400
T13	アンバー/12V10W	(2ヶ)	806-0200100	¥840	¥800
T13	アンバー/12V10W	(1ヶ)	806-0200110	¥420	¥400
T13	アンバー/12V15W	(1ヶ)	806-0200111	NEW ¥420	¥400
T16	アンバー/12V18W	(1ヶ)	806-0200400	¥525	¥500
T20	アンバー/12V21/5W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0200300	¥525	¥500
T20	アンバー/12V21W	(1ヶ)	806-0200301	¥525	¥500

■テールランプ用ウェッジ球



T10

T20

▼備考


○ 1ヶ販売

T20	赤色/12V18/5W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0200200	¥420	¥400
T20	赤色/12V21/5W(ダブル球)	(1ヶ)	806-0200310	¥525	¥500
T10	赤色/12V5W	(1ヶ)	806-0200010	¥157	¥150


En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスカートEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

LED ボルト

LED LAMP BOLT



寸法図 LED LAMP BOLT



ボルトの先端にLED ランプが装着された汎用性の高い装飾ランプです。ナンバープレート
の照明（クリアタイプのみ）や車体のアクセサリランプ等、幅広く使用できます。
※ナンバープレート照明に使用する場合はノーマルのナンバープレート照明と併用して下
さい。クリアタイプ以外の色は道路運送車両法に抵触しますので、使用しないで下さい。
※アクセサリランプとして使用する場合は取付箇所により、道路運送車両法に抵触する場
合があります。光源は周辺車両の妨げにならないように外側に向けて使用しないで下さい。
※付属のナットはナイロン製です。締め込み過ぎるとナットが破損しますので、指で止ま
るまで締めてから、工具を使用し、さらに180°締め込んで下さい。また、振動による
緩み防止のため、瞬間接着剤を必ず併用して下さい。
※締め付けトルクが緩いので、他のパーツとの共締めはできません。

▼備考

○2ヶ1SET

① クリア	802-0901000	¥2,814	¥2,680
② ブルー	802-0901010		
③ パープル	802-0901020	¥2,919	¥2,780
④ レッド	802-0901030		

補修	LED ボルト	クリア (1ヶ)	802-0901001	¥1,554	¥1,480
		ブルー (1ヶ)	802-0901011		
		パープル (1ヶ)	802-0901021	¥1,605	¥1,530
		レッド (1ヶ)	802-0901031		


ミニビームランプ MR-11

MINI BEAM LAMP MR-11

色バリエーションが豊かなビームランプです。小型で汎用性に富んでいますので、工夫次第でどこにでも装着可能です。

※バルブは消耗品です。切れた場合は、バルブの寿命ですので、新品と交換して下さい。

※点灯時・点灯後は本体が大変熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。また、周辺パーツを溶かさない様に取り付け位置に十分ご注意ください。



▼適合	汎用 (12V 車用)
▼備考	○12V-35W 球使用

クリア	800-0400000		
レッド	800-0400010		
グリーン	800-0400020		
イエロー	800-0400030	¥3,675	¥3,500
ブルー	800-0400040		
ピンク	800-0400050		
パープル	800-0400060		

補修	ビームバルブ	MR11	クリア /12V35W (1ヶ)	800-0400009	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	レッド /12V35W (1ヶ)	800-0400019	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	グリーン /12V35W (1ヶ)	800-0400029	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	イエロー /12V35W (1ヶ)	800-0400039	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	ブルー /12V35W (1ヶ)	800-0400049	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	ピンク /12V35W (1ヶ)	800-0400059	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	パープル /12V35W (1ヶ)	800-0400069	¥1,680	¥1,600

シャトルビーム / スーパーシャトルビーム

SHUTTLE BEAM / SUPER SHUTTLE BEAM

強力なビームランプが個性を主張する。3次元ダイナエアロフォルムを身にまとったコンパクトなビームランプ「シャトルビーム」

○軽量コンパクト設計。種類も豊富に3タイプの大きさが選べます。

○シャトルビーム S-42/S-32 は耐熱樹脂製ブラックボディ、スーパーシャトルビームはアルミ製ボディを採用。

○全モデルにハロゲンランプ採用。

○シャトルビーム、スーパーシャトルビームシリーズには豊富にレンズカラーバリエーションをラインナップ。

○シャトルビーム S-32 と S-42 には多彩な装着バリエーションを可能にするユニバーサルステー SET を付属。数個のステーの簡単な組み合わせで、フロントフォーク・ハンドルはも

ちろん、あらゆるカウル類に自由な角度で取り付け可能です。

※バルブは消耗品です。切れた場合は、バルブの寿命ですので、新品と交換して下さい。

※消費電力(W)は車両の発電能力に合わせてお選び下さい。必要以上にワット数の大きいものを装着すると逆に暗くなってしまう。またバッテリーの消耗も早くなりますのでご注意ください。

※点灯時・点灯後は本体が大変熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。また、周辺パーツを溶かさない様に取り付け位置に十分ご注意ください。


■スーパーシャトルビーム等を装着する際に
便利なリレー&配線KITです。
ON/OFFスイッチも付属しています。

リレー&配線KIT
755-0700600 ¥3,465(¥3,300)




配線参考図

リレー&配線KITを使用して、
図の様に配線してください。



■シャトルビーム




▼適合	汎用 (12V 車用)
▼備考	○12V-20W ハロゲン球採用 ★ピンクバイクブランド

S-32/ クリア	800-0700100		
S-32/ レッド	800-0700110	¥3,360	¥3,200
S-32/ グリーン	800-0700120		
S-32/12ヶ入1ケース クリア	800-0701100		
S-32/12ヶ入1ケース レッド	800-0701110	¥40,320	¥38,400
S-32/12ヶ入1ケース グリーン	800-0701120		

補修	ビームバルブ	MR11	クリア /12V20W (1ヶ)	800-0700109	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	レッド /12V20W (1ヶ)	800-0700119	¥1,680	¥1,600
補修	ビームバルブ	MR11	グリーン /12V20W (1ヶ)	800-0700129	¥1,680	¥1,600


ヘッドライト ASSY	ヘッドライト 関連パーツ	ウインカー SET	電飾機器	ウインカー 関連パーツ	テールランプ	テールランプパーツ	ウインカー / テール バルブ	ビームランプ 電飾ランプ
P.602 ~ 603	P.604 ~ 605	P.605 ~ 611	P.611	P.612 ~ 613	P.613 ~ 616	P.616	P.617	P.618 ~ 619



汎用
UNIVERSAL

SHUTTLE BEAM S-42

寸法図



側面図

正面図

▼適合


汎用（12V 車用）

▼備考

○ 12V35W ハロゲン球採用
★ピンクバイクブランド

S-42/ クリア		800-0700000			
S-42/ レッド		800-0700010	¥3,570	¥3,400	
S-42/ グリーン		800-0700020			
S-42/12 ケ入 1 ケース クリア		800-0701000			
S-42/12 ケ入 1 ケース レッド		800-0701010	¥42,840	¥40,800	
S-42/12 ケ入 1 ケース グリーン		800-0701020			
補修	ビームバルブ	MR16 クリア /12V35W (1ヶ)	800-0700009	¥1,785	¥1,700
補修	ビームバルブ	MR16 レッド /12V35W (1ヶ)	800-0700019	¥1,785	¥1,700
補修	ビームバルブ	MR16 グリーン /12V35W (1ヶ)	800-0700029	¥1,785	¥1,700


■スーパーシャトルビーム



汎用
UNIVERSAL

SUPER SHUTTLE BEAM

寸法図



側面図

正面図

取付部裏面図

M6×10
ボタンボルト付属

×3本

M6ナット付属

×3ヶ

▼適合

汎用（12V 車用）

▼備考

○ 12V50W ハロゲン球採用
★ピンクバイクブランド

クリア	800-0700200	※			
イエロー	800-0700210	※	¥6,195	¥5,900	
ブルー	800-0700220	※			
補修	ビームバルブ	MR16 クリア /12V50W (1ヶ)	800-0700201	¥1,995	¥1,900
補修	ビームバルブ	MR16 イエロー /12V50W (1ヶ)	800-0700211	¥1,995	¥1,900
補修	ビームバルブ	MR16 ブルー /12V50W (1ヶ)	800-0700221	¥1,995	¥1,900

リレー & 配線 KIT

RELAY & WIRING KIT

フォグランブやビームランプを取り付ける際に必要な配線 KIT です。リレーと ON/OFF スイッチを付属しています。



汎用
UNIVERSAL

▼備考

○ ON/OFF スイッチ付

755-0700600

¥3,465

¥3,300

汎用 共通

En

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

Dm

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

In

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

Ex

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

EI

SPARK
PLUG

Br

BRAKE
CALIPER

BRAKE
PAD

BRAKE
SHOE

Me

SPEED
METER

TACHO
METER

THERMO
METER

Fr/Et

LICENCE
PLATE

HEADLIGHT
COWLING

EXTERIOR

Ha

HANDLE
BAR

HANDLE
GRIP

MIRROR

Li

HEAD
LIGHT

FLASH
LAMP

TAIL
LAMP

To

RACING
GOODS

TOOL

CHEMICAL

DIY GOODS

Ac

CONVENIENT
GOODS

ACCESSORY

Se

SECURITY

▲商品コード NO. 末番の※マークは在庫が無くなり次第廃番です。 ▲商品は予告無く変更する場合があります。 ▲青文字の価格は税込み価格です。税込価格右横の価格は本体価格です。
▲商品、適合データは 2012 年 3 月時点でのデータです。それ以降のデータに関しては当社 HP をご覧下さい。 <http://www.kitaco.co.jp>

619


バイクリフト GHP-500MY

BIKE LIFT - GHP-500MY

バイクリフト
GHP-500MY

BIKE LIFT - GHP-500MY

- 大型バイクもラクラク昇降
- 安全ロックで作業事故防止
- 便利に使えるステンレスパン
- 作業性抜群!中折れ式作業テーブル
- 車両タイプを選ばないサポートバー付属



全長	3,260mm
スロープの長さ	780mm
全幅	780mm
作業テーブル寸法	W765mm×L2,480mm
最低高さ	180mm
揚程	1,200mm
モーター	560W
電源	単相 100V
重量	312kg
最大荷重	500kg

製造元:日東株式会社

■バイクリフト GHP-500MY

034-GHP-500MY

¥514,500

¥490,000

納入、設置料金一覧

地域	価格
近畿圏設置費 (運賃込)	¥21,000 (¥20,000)
近畿圏運賃	¥8,400 (¥8,000) ※
中部・山陰・四国運賃	¥10,500 (¥10,000) ※
関東・北九州運賃	¥12,600 (¥12,000) ※
北陸・南九州運賃	¥15,750 (¥15,000) ※
北海道・沖縄運賃	¥26,250 (¥25,000) ※


※は納入運賃のみで設置費は含まれません。

フロアームスタンド

PRO ARM STAND

スクーター専用のレーシングスタンド、それぞれ車種専用のステーを付属しています。メンテナンス時にも最適です。
※オクムラ SHOWA リヤショック装着車両はステーの加工が必要です。

レース用スクーターにオススメの車種専用ステー付スタンド



▼備考

○スチール製ブラック塗装仕上げ

■フロアームスタンド			
676-0038000	¥9,240	¥8,800	メットイン JOG 系 / アプリオ / AXIS 等
676-0029000	¥9,240	¥8,800	JOG 系 (縦型エンジン)
676-1077000	¥10,290	¥9,800	ライブ DIO 系
676-0405000	¥11,340	¥10,800	グランド AXIS100/BW'S100
■フロアームスタンド補修用ステー SET			
676-0038001	¥3,150	¥3,000	メットイン JOG 系 / アプリオ / AXIS 等
676-0029001	¥3,150	¥3,000	JOG 系 (縦型エンジン)
676-1077001	¥4,200	¥4,000	ライブ DIO 系
676-0405001	¥4,725	¥4,500	グランド AXIS100/BW'S100
■フロアームスタンド本体			
676-0900000	¥7,350	¥7,000	各車種共通

メンテナンススタンド

MAINTENANCE STAND

スイングアームのリアクッションマウントナットで支持するタイプのスタンド。ノーマル車両からカスタム車両まで幅広く対応します。



▼適合

モンキー / ゴリラ / モンキーバハ
●ノーマルスイングアーム ~ 16cm ロング
スイングアームまで対応
※モノショックスイングアームは使用不可
●8 ~ 10 インチタイヤまで対応

▼備考

○スチール製クロームメッキ仕上げ

676-1083700


¥5,040

¥4,800

チョイ掛けスタンド

EASY STAND

商品名の通り、ちょっと掛けるのに大変便利なスタンドです。
レース車等でスタンドのない車両の固定式ステップなどに装着するだけで、スタンド機能を果たします。(固定式キックペダルや、その他工夫次第でさまざまな箇所に取り付け出来ます) (可動式ステップ / 可動式キックペダルには取り付けできない場合があります)

汎用
UNIVERSAL高さは垂直高で
29/32/35/38cmと
4段階に調節可能です。

▼適合

汎用
●ステップ径φ 27 まで対応

▼備考

○スチール製ブラック塗装仕上げ

676-0500005

¥2,625

¥2,500

	バイクリフト スタンド	燃料 / オイル系用品	メンテナンス用品 (一般 / 特殊工具)	ケミカル用品 (オイル / グリス等)	工作用品 (ボルト/ナット/ステー等)	電装用品	点検用品
	P.620	P.621 ~ 624	P.624 ~ 629	P.630 ~ 633	P.634 ~ 638	P.639	P.639

オイルジョッキ

OIL MUG

キャップ付ですので、一時的な保管や携帯、また使用時の安全性が向上し、使用範囲が広がりました。

○目盛り：1L (100cc 刻み) 2L (250cc 刻み) 3L (500cc 刻み)
4L (500cc 刻み) 5L (1,000cc 刻み)



汎用

UNIVERSAL

▼備考

○キャップ付属

1L	980-0601100	¥892	¥850
2L	980-0601200	¥1,050	¥1,000
3L	980-0601300	¥1,155	¥1,100
4L	980-0601400	¥1,417	¥1,350
5L	980-0601500	¥1,680	¥1,600
補修	オイルジョッキノズルキャップ	980-0600998	¥21 ¥20
補修	オイルジョッキトップキャップ	3-5L 980-0601995	¥367 ¥350
補修	オイルジョッキトップキャップ	1-2L 980-0601996	¥315 ¥300
補修	オイルジョッキノズル	980-0601999	¥577 ¥550

混合ガス用ポリタンク

POLYETHYLENE TANK

混合ガスを作るのは面倒ですが、手にガソリンや OIL が付く事なく混合ガスが作れます。入れすぎても独立していますので簡単にもどすことができます。他社にない混合比目盛り付 (500ml 刻み / 計量筒付 250ml 刻み) 又、リペアパーツ類もラインナップしています。



汎用

UNIVERSAL


▼備考

○容量：5L
※補修用キャップ (小 / 大) にはパッキン付属

メスシリンダー

MEASURING CYLINDERS

固くて変形しにくいポリエチレン製、透明度が高いので正確な測量ができます。着脱可能な大径スタンドですので、安定した測量が可能。また携帯にも便利です。



汎用

UNIVERSAL

100cc	980-0701010	¥945	¥900
250cc	980-0701025	¥1,260	¥1,200
500cc	980-0701050	¥1,890	¥1,800
1000cc	980-0701100	¥2,520	¥2,400
2000cc	980-0701200	¥3,570	¥3,400

バッフルスポンジ (防爆材)

BUFFLE SPONGE

タンク内に入れておく事により、ガソリンの移動による荷重移動を、ゆるやかにし、走行時のガソリン重量による‘振れ’を抑えます。



商品コードNo.
価格変更

汎用

UNIVERSAL

▼適合

汎用 (オートバイ用)

▼備考


○寸法：50 × 50 × 400mm
○MFJ レギュレーション規定品

	576-0500010	¥609	¥580
--	-------------	------	------

フュエルコック

FUEL COCK


ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。



汎用

UNIVERSAL

●図のようにフュエルホースを接続します。



OPEN
リザーブ
キャブレターへ

▼適合

汎用 (ホース内径 φ 5.0 用)

▼備考

○3WAY タイプ

ホース内径 φ 5.0 用	575-0500000	¥1,575	¥1,500
---------------	-------------	--------	--------

フュエルコック タイプ 2



▼適合

モンキー / ゴリラ FNO.Z50J-1300017 ~ FNO.AB27-1000001 ~ 1899999
●ホース内径 φ 5.0 に対応

▼備考

○L 型タイプ
○ネジ径 14mm × P1.0

	575-0500010	¥1,890	¥1,800
--	-------------	--------	--------

インラインフュエルコック



汎用

UNIVERSAL

▼備考

○フュエルホース中継取付タイプ
○ホースクリップ 2 ケ付属

ホース内径 φ 6 対応	575-0500100		
ホース内径 φ 8 対応	575-0500110	¥1,680	¥1,600

フュエル & リザーバータンク SET

FUEL & RESERVER TANK

丸型と角型 2 種類用意しました。レースには欠かすことのできない必需品です。フュエルキャッチタンクに使用する際は、1 ウェイバルブ 412-0000000 ￥1,050(￥1,000) を必ず使用して下さい。
MFJ 公認レースにも使用 OK です。(フュエルキャッチタンクは 250cc 以上、ラジエターリザーバータンクには 250cc 以上必要)
○付属のホースはφ 5 × 8 サイズです。



① 丸型 / 50cc	980-0000050	¥735	¥700
② 丸型 / 100cc	980-0000100	¥1,680	¥1,600
③ 丸型 / 250cc	980-0000250	¥1,890	¥1,800

① 角型 / 50cc	980-0100050	¥735	¥700
② 角型 / 100cc	980-0100100	¥1,680	¥1,600
③ 角型 / 250cc	980-0100250	¥1,890	¥1,800

アルミキャッチタンク SET

ALUMINIUM CATCHING TANK SET

タンクにアルミを採用した高品質キャッチタンクです。



▼備考

- アルミ製
- シルバーアルマイト仕上げ
- 容量：75cc
- タンクサイズ：φ 45 × 75mm
- φ 5 フュエルホース付属

980-0201075 ¥1,890 ¥1,800

1 ウェイバルブ

ONE WAY VALVE

ホース内径φ 5 に適合するノンリターンバルブです。あらゆる競技車両に使用可能。RS 125/250 等に純正採用されている商品です。



●エアが矢印の方向に流れるようにご使用下さい。

▼適合

汎用 (ホース内径φ 5 用)

▼備考

○フュエルキャッチタンク用

412-0000000 ¥1,050 ¥1,000

フュエルフィルター

FUEL FILTER

キャブレターのオーバーフロー等のトラブルの原因は、ほとんどがガソリンタンク内のゴミ等の混入です。フュエルホースにフィルターを取り付けておけば防止できます。



▼備考

※分解洗浄不可

ホース内径φ 6 対応	521-0000110	¥525	¥500
ホース内径φ 8 対応	521-0000120	¥525	¥500



▼備考

○フィルター分解洗浄可能

ホース内径φ 8 対応 / ブルー	521-0600010		
ホース内径φ 8 対応 / レッド	521-0600020		
ホース内径φ 8 対応 / メッキ	521-0600000		
ホース内径φ 8 対応 / クリア	521-0700100		
ホース内径φ 6 対応 / ブルー	521-0600110	¥2,100	¥2,000
ホース内径φ 6 対応 / レッド	521-0600120		
ホース内径φ 6 対応 / メッキ	521-0600100		
ホース内径φ 6 対応 / クリア	521-0700110		

En
エンジン
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスカートEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

**汎用
共通**

QUICK GAS JOINT

※クイックガスジョイント タイプI（廃番）の補修用Oリングは967-0900001 ¥126（¥120）となります。



○ホースクリップ2ヶ付属

補修	Ｏリング	(1 ケ)	967-0900002	¥126	¥120
----	------	-------	-------------	------	------



○ホースクリップ2ヶ付属

補修	Ｏリング	(1ヶ)	967-0900002	¥126	¥120
----	------	------	-------------	------	------

SUPER FUEL HOSE SET

内径φ3ホース:φ6ホースクリップ 内径φ4ホース:φ7ホースクリップ 内径φ5ホース:φ8ホースクリップ 内径φ6ホース:φ9ホースクリップ 内径φ8ホース:φ12ホースクリップ



○ホースクリップ5ヶ付属



○ホースクリップ5ヶ付属

HOSE CLIP

1999



○ 10ヶ1SET
○ステンレス製

HOSE JOINT



○ホースクリップ2ヶ付属

○ホースクリップ2ヶ付属

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスケットEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドグリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ


スパイラルチューブ

SPIRAL TUBE

ホース類やワイヤー類の保護に最適なアイテムです。
○メッキタイプはドレスアップ性も兼ねていますのでカスタム車にもベストマッチ。



乳白色 / φ 6 × 1m	992-0600100	¥525	¥500
乳白色 / φ 8 × 1m	992-0800100		




メッキ / φ 6.5 × 1.8m	992-0651200	¥1,575	¥1,500
メッキ / φ 10.0 × 1.8m	992-1001200	¥1,890	¥1,800

トルクレンチ

TORQUE WRENCH

メンテナンス時の必需品、ラチェット付プリセット型トルクレンチです。設定したトルクに達するとトルグルが作動し、締付完了を感知出来ます。お求め易い価格設定も魅力です。最大値 30Nm までのトルク調節が可能です。

■トルクレンチ 350mm DR6-30NM



▼備考

- 差込角 1/4 インチ
- 差込角 3/8 インチアダプター付属
- 6 ~ 30Nm まで調節可能 (調節幅 2.0Nm)
- 4.4 ~ 22.1FT-LB まで調節可能
- ダイヤル調節式

674-0100100 ¥8,400 ¥8,000

33PCS ツール SET

33PCS TOOL SET

33 種類もの一般工具が入ったツールセットです。コンパクトなケースに収納されていますので、持ち運びに非常に便利です。リーズナブルな価格設定も魅力です。



33PCS
TOOL SET
パッキングリスト
【全33種類】

1. ラチェットハンドル
2. エクステンションバー(ロング/ショート)
3. ユニバーサルジョイント
4. ヘキサゴンレンチ(1.5~2.5mm 3本)
5. ボックスレンチ(4~14mm 13種)
6. ヘキサゴン(3~8mm 5種)
7. +ドライバー(3種)
8. -ドライバー(3種)
9. ドライバーボディ
10. ハンドル

674-0601310 ¥2,814 ¥2,680

マグキャッチプラグソケット

MAGNET CATCH SPARK PLUG SOCKET WRENCH

マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな 12 ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は 3/8 インチサイズです。



▼適合			
● 16mm 対応サイズ	六角対辺 16.0mm		
● 18mm 対応サイズ	六角対辺 18.0mm		
● 21mm 対応サイズ	六角対辺 20.8mm		


16mm	674-0401160	¥945	¥900
18mm	674-0401180	¥1,008	¥960
21mm	674-0401210	¥1,071	¥1,020

バルブスプリングコンプレッサー

VALVE SPRING COMPRESSOR

4st エンジン用シリンダーヘッドの吸排気バルブの脱着に必要な専用工具です。アタッチメントを各サイズ付属していますので、モンキー系エンジンのみに限らず、ドリム 50 等の小径からリッターバイクの大径バルブまで幅広く使用できます。
※本体及び、付属しているアタッチメントの寸法内ならほとんどのシリンダーヘッドに適合します。(一部特殊なシリンダーヘッドには適合しません。)

◆本体寸法




◆リテーナーアタッチメント


- Lサイズ 外径25mm 内径23.5mm
- Mサイズ 外径23mm 内径21.5mm
- Sサイズ 外径19mm 内径16.5mm



◆バルブアタッチメント(2種類付属)



- バルブスプリングを圧縮させて、バルブコッター、バルブを脱着させます。



▼適合

- モンキー系エンジンからドリム 50、リッターバイクまで幅広く対応
- 4 サイクルエンジンのバルブ脱着用 (SR400 使用不可)

674-1083810 ¥6,090 ¥5,800

2 ウェイプラグレンチ


2WAY PLUG WRENCH

プラグの標準サイズ、対辺 18mm (D タイプ) と 16mm (C タイプ) の 2 種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
●奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。

- 六角対辺 18mm-21mm ○六角対辺 16mm-19mm

2ウェイプラグレンチについて

○スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。
ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。



プラグ脱着参考データ

	締付トルク
Bサイズ (ネジ径M14)	2.5~3.0kg/m
Dサイズ (ネジ径M12)	1.5~2.0kg/m
Cサイズ (ネジ径M10)	1.0~1.5kg/m
▲新品	1/2~3/4回転(180°~270°)
▲再使用	1/12~1/8回転(30°~45°)

まず指でプラグをねじ込み、ガスケットが取付座に当たってからレンチを使用して上記角度で締めこんで下さい。



▼適合

- 対応サイズ
- D タイプ (六角対辺 18.0mm)
- C タイプ (六角対辺 16.0mm)

▼備考

- 全長 : 118mm

674-0400100 ¥840 ¥800

	バイクリフト スタンド	燃料 / オイル系用品	メンテナンス用品 (一般 / 特殊工具)	ケミカル用品 (オイル / グリス等)	工作用品 (ボルト/ナット/ステー等)	電装用品	点検用品
	P.620	P.621 ~ 624	P.624 ~ 629	P.630 ~ 633	P.634 ~ 638	P.639	P.639

3ウェイプラグレンチ

3WAY PLUG WRENCH

代表的な3種類（B・D・C）のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
※ DOHC 等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。

▼適合

- 対応サイズ
- B タイプ （六角対辺 20.8mm）
- D タイプ （六角対辺 18.0mm）
- C タイプ （六角対辺 16.0mm）

ショート (全長 73mm)	674-0400000	¥472	¥450
ロング (全長 115mm)	674-0400001	¥630	¥600

タペットアジャストレンチ

VALVE CLEARANCE ADJUST WRENCH

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE 系エンジン（OHC 車）のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。シックネスゲージと併せてご使用下さい。

バルブクリアランスの調整に便利です。
シックネスゲージと併せてご使用ください。

▼適合

- モンキー、カブ系、CB50、APE50/100 のノーマルシリンダーヘッド
- 当社製シリンダーヘッド

▼備考

- 対辺 8mm/9mm のナットに対応

口ノ一型アジャストスクリュー対応 674-0900200

¥2,782 ¥2,650

▼適合

- 下記のシリンダーヘッド
モンキー、カブ系ノーマルヘッド
CB50、APE50 系ノーマルヘッド
KSR110、KLX110 ノーマルヘッド
TT-R90/125 ノーマルヘッド
TT-R50E ノーマルヘッド
アドレス V125 ノーマルヘッド
当社製モンキー系 STD/ULTRA ヘッド
当社製 APE50 系 SPL ヘッド

▼備考

- 対辺 8mm/9mm のナットに対応

口型アジャストスクリュー対応 674-0900210

¥1,995 ¥1,900

▼適合

- 下記のシリンダーヘッド
APE100 系ノーマルヘッド
当社製全ての ULTRA-SE ヘッド
- 当社製タペットアジャストスクリュー

▼備考

- 対辺 8mm/9mm のナットに対応

一型アジャストスクリュー対応 674-0900220

¥1,995 ¥1,900

JET ドライバー

JET DRIVER

ミニ、ケーヒン製キャブレターの達人工具。プラスドライバー（フロートチャンバー等の脱着時）、マイナスドライバー（大）（丸型メインジェット脱着時）、マイナスドライバー（小）（スロージェット&エアスクリーナー脱着時）、六角レンチ部（6mm 六角メインジェット脱着時）。軽トルク仕様ですのでキャブレター以外には使用できません。

674-0600100

¥1,155 ¥1,100

スナップリングプライヤー

RETAINING RING PLIERS [CHANGEABLE TIP]

軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。直爪の他に曲爪で 45° と 90° の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより 6 種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共 10 ～ 50mm です。

674-0600710

¥1,260 ¥1,200

スプリングフック

SPRING HOOKS

使い易さを追求した独自の先端形状。また 2 分割式ですので携帯に大変便利になりました。使用例として、クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。

674-0600502

¥787 ¥750

ドライブフェイスホルダー

DRIVE FACE HOLDER

縁がギヤになっているドライブフェイス（特にホンダ車）の脱着に必要な空回りを防止する専用工具です。その他、APE 等のプライマリードライブギヤを脱着する際にも有効です。注意
各専用工具を使用して取り外しが困難な場合は必ず、インパクトレンチを使用せず、プラスドライバーで軽く叩いて脱着してください。鉄ハンマーを使用すると、力が掛かりすぎ、工具やパーツ自体が破損する恐れがあります。

674-0500010

¥3,465 ¥3,300

ピンスパナ / フックレンチ

PIN SPANNER / HOOK WRENCH

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。

■ピンスパナ




▼適合

- 180mm はアジャストナット外径φ 70 ~ 100 まで対応
- 150mm はアジャストナット外径φ 40 ~ 60 まで対応

180mm	674-0500800	¥945	¥900
150mm	674-0500801	¥735	¥700

■フックレンチ S



▼適合

- ナット外径φ 32 ~ 75 まで対応

▼備考

○フック部厚み：10mm


674-0500850	¥2,310	¥2,200
-------------	--------	--------

ユニバーサルホルダー

UNIVERSAL HOLDER

フライホイール（ローター）やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくこと大変便利です。

注意
各専用工具を使用して作業中にインパクトが必要な際は、必ずプラスチックハンマーを使用して下さい。鉄ハンマーを使用すると、力が掛かりすぎ、工具やパーツ自体が破損します。



▼適合

- 各部回り止め用

▼備考


- 固定ピン径：5mm/9mm
- 固定ピン間隔：22 ~ 180mm まで調節可
- ピン間隔固定用ロックボルト付き

674-0500000	¥3,150	¥3,000
-------------	--------	--------

プーリーホルダー

PULLEY HOLDER

ドライブフェイス、クラッチアウター等の脱着時に必要な工具です。付属のシャフトを使用して締め付ける事で無理なく確実に固定できます。また径の小さい物はバンドの調整穴を移動させることにより固定可能です。φ 60 ~ φ 120 程度まで使用可能。



▼適合

- 各部回り止め用

	674-0500900	¥3,990	¥3,800
補修	プーリーホルダートルクプレート	674-0500902	¥1,260
補修	プーリーホルダーバンド	674-0500901	¥945
			¥900

フライホイールプラー

FLYWHEEL PULLER

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具。十字型は 6 種類のサイズがこれ 1 本で使用できますので、ほとんどの機種に使用出来ます。マグナ 50 やスーパーカブ等のセル付き車には (674-0500120) を、TZM50R や TZR50R 等には (674-0500110) を使用して下さい。



▼備考

- 適合ネジサイズ：M27 × P1.00 (逆ネジ)
- M10 × P1.25 (正ネジ)
- M16 × P1.50 (正ネジ)
- M14 × P1.50 (正ネジ)
- M18 × P1.50 (正ネジ)
- M24 × P1.00 (正ネジ)

▼適合

- モンキー / カブ系エンジン (キャブレター車 / キックスターター車)
- CB/APE 系エンジン
- スーパー DIO、ライブ DIO 系エンジン、NSR50/80
- JOG 系エンジン
- ※ 排ガス規制モデルのスーパー JOG-ZR (3YKB)、JOG アプリオ (4JP9/A)、ビーノ (5AU9/A ~ N)、リモコン JOG-ZR (5KN/5SU/5PT/5SW)、グランド AXIS、BWS100 等は適合しません。
- ハイ、アドレス (AD50 モデル)、セピア系エンジン
- ※ レッツ / II、ZZ、アドレス V100/V125 等には適合しません。
- ノーマルフライホイール取り外し用

十字型	674-0500101	¥3,150	¥3,000
-----	-------------	--------	--------



▼適合

- マグナ 50 / カブ系エンジン (セルスターター車)
- モンキー / カブ系エンジン (FI 車)
- ドリーム 50
- KSR110/KLX110
- ノーマルフライホイール取り外し用

▼備考

○ 適合ネジサイズ：M28 × P1.00 (正ネジ)

674-0500120	¥1,575	¥1,500
-------------	--------	--------



▼適合

- TZR50R、TZM50R、RZ50 (5FC)
- ノーマルフライホイール取り外し用

▼備考

○ 適合ネジサイズ：M24 × P1.00 (正ネジ)


674-0500110	¥1,575	¥1,500
-------------	--------	--------

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスケットEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

タイヤバルブプラー

TIRE VALVE PULLER

タイヤのパンク等の修理時に大変便利な工具です。このタイヤバルブプラー 1 本で、ムシゴムの脱着、エアバルブの頭出し、エアバルブ固定ナットの脱着ができます。



674-0600400

¥1,575 ¥1,500

タイヤレバー / リムプロテクター

TIRE LEVER / RIM PROTECTOR

- タイヤレバーについて
他のタイヤレバーより先端が扁平であるためアルミリムのように傷付きやすいホイールでも心配なくタイヤの脱着が可能です。
- リムプロテクターについて
タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。

- リムプロテクターと併用すると塗装はかれ防止にも役立ちます。



■タイヤレバー



▼備考

○全長：260mm

674-0500201

¥1,890 ¥1,800

■リムプロテクター



▼備考

○2ヶ1SET

674-0800500

¥630 ¥600

3PCS ステンレススクレーパー SET

3PCS STAINLESS STEEL SCRAPER

エンジン分解時に必ず必要になってくるガスケットを剥がす作業に大変便利なスクレーパーです。大・中・小サイズの3本セットで、用途に応じて使用できます。錆に強いステンレスを採用。



▼備考

- 3種類 1SET
- ステンレス製
- 大サイズ・幅：22mm
- 中サイズ・幅：15mm
- 小サイズ・幅：10mm
- 柄の長さ：130mm


674-0500630

¥2,362 ¥2,250

クラッチアウターホルダー

CLUTCH OUTER HOLDER

- クラッチアウターホルダー・Aについて
モンキー、ゴリラ、モンキーR、モンキーバハ、JAZZ、ダックス、CD50、マグナ50のノーマルクラッチアウターを脱着する際に、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。センターロックナットレンチ（674-1013900）と共に使用して下さい。
- 当社製、2 ディスクドライブユニットにも使用可能です。
- クラッチアウターホルダー・Bについて
NSR50/80、NS-1、NS50F、MBX50、CRM50/80、CD90、XL50/80、XR100のノーマルクラッチアウター脱着する際に、クラッチアウターが空回りしない様に固定する専用工具です。HONDA 車はセンターロックナットレンチ(674-1013900)と共に使用して下さい。




▼適合

- モンキー系マニュアルクラッチ車ノーマルクラッチ
- 当社製 2 ディスクドライブユニット、マニュアルクラッチ KIT
- ※遠心クラッチ及び、当社製 ULTRA クラッチは使用不可

A タイプ

674-1013950

¥2,940 ¥2,800



▼適合

- NSR50/80・NS-1・NS50F・MBX50・CRM50/80・CR80/85・CD90・XL50/80・XR100・TZR50R・TZM50R 等

B タイプ


674-1074950

¥3,465 ¥3,300

ケーブルインジェクター

CABLE INJECTOR

ケーブルの潤滑が手軽にできる便利なツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。



1. ケーブルのインナー及び、アウター部をケーブルインジェクターにセットします。
2. つまみを回してケーブルアウターをしっかりと固定してサイドの穴から潤滑剤を噴射します。
3. 以上の手順でケーブルの両端を潤滑します。



▼備考

○ノズル付

シングル

904-0500100

¥819 ¥780



▼備考

○ノズル付

ダブル

904-0500200

¥840 ¥800

	バイクリフト スタンド	燃料 / オイル系用品	メンテナンス用品 (一般 / 特殊工具)	ケミカル用品 (オイル / グリス等)	工作用品 (ボルト/ナット/ステー等)	電装用品	点検用品
	P.620	P.621 ~ 624	P.624 ~ 629	P.630 ~ 633	P.634 ~ 638	P.639	P.639

マグキャッチツール / マグピックアップツール SET
MAGNET CATCH TOOL/MAGNET PICK UP TOOL SET

手の届かないところの、ワッシャー等の金属(スチール)のピックアップ作業時に最適です。軸は自由なかたちに固定できるフレキシブルタイプです。マグピックアップツール SET はツールと磁石がついたディッシュのセットです。これらの単品販売も設定しています。○先端強力永久磁石

■マグディッシュ



▼備考

○ディッシュ外径：170mm
○ディッシュ深さ：30mm
※この商品は台湾製です。仕様、価格等が予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。

674-0900011	¥714	¥680
-------------	------	------

■マグピックアップツール SET




▼備考

○全長：515mm
○ディッシュ外径：170mm
○ディッシュ深さ：30mm
※この商品は台湾製です。仕様、価格等が予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。

674-0900010	¥1,417	¥1,350
-------------	--------	--------

■マグピックアップツール



▼備考

○全長：515mm
※この商品は台湾製です。仕様、価格等が予告無く変更する場合がありますので、予めご了承ください。

674-0900012	¥787	¥750
-------------	------	------

虎の巻 ボアアップ KIT の組み付け方
BOOK OF SECRETS -BIG BORE KIT SET UP MANUAL

チューニングビギナーには是非薦めする 4 ストミニ車のボアアップ KIT 組み付けマニュアルです。
○シリンダーヘッドからピストン部までの作業を記載した腰上編とクランクケースからクラッチ、ミッション、クランクシャフトまでの作業を記載した腰下編の 2 種類を設定。腰下編はセル付き車から速心クラッチ車まで幅広い車種に対応しています。
○オールイラスト図解だからプラモデル感覚でエンジン構造の勉強ができます。
○各ポイントをおさえ細部に至るまで忠実に描写されたイラスト。
○基礎知識 & 当社技術スタッフの裏技など満載。
○キャブレターの簡易セッティング術など、メンテナンスにも活用できます。



▼適合			
モンキー / カブ系エンジン			
① 腰上編	00-0900004	¥780	¥743
② 腰下編	00-0900006	¥1,200	¥1,143



▼適合			
APE 系縦型エンジン			
① 腰上編	00-0901001	¥1,200	¥1,143
② 腰下編	00-0901002		

メンテナンスパーツ

ケミカル用品についての注意 !!

○ケミカル用品には、身体に有害な抗生物質が入っている場合がありますので取り扱いには注意が必要です。また、冷暗所に保管していただきますが、冷蔵庫等、食品と同じ場所に保管しないで下さい。
○幼児や子供の手のとどかない場所に保管して下さい。
○万一、目や口に入った場合はただちに水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。

ELF MOTO4 プロテック エンジンオイル

ELF MOTO4 PROTECH ENGINE OIL

モンキー、APE、KSR 等のストリートカスタム車にお奨めの 100%化学合成エンジンオイル。熱に強く耐久性に優れ、始動直度のエンジンプロテクト性能と高油温でも安定した油膜保持性能を発揮します。
○二輪車専用ですので、クラッチにも最適な摩擦係数と油膜を保持し、滑りと磨耗を防止します。
○高い流動性を誇り、エンジンレスポンスと吹け上がりを向上。
○触媒付車両にも対応。環境にもやさしいエンジンオイルです。
○大排気量車や、水冷エンジン、マルチシリンダーにも対応。



▼適合
● 4 サイクルエンジン専用
▼備考
○ SAE : 5W40

1L × 1 本	968-2000021	¥2,940	¥2,800
----------	-------------	--------	--------

ELF エンジンオイル HTX3818

ELF ENGINE OIL HTX3818

レーシングエンジンのために開発された 4 サイクル用 100%化学合成オイル。過酷な条件下でも分子吸着作用によりパーツを保護し、優れた消泡性能により潤滑性能の向上と油温の安定をはかり、19,000 回転以上のエンジンにも対応。極限までチューニングされたエンジンの本来の性能を引き出します。
モト GP やスーパーバイクレース、耐久レースなどの様々なレースで使用され、レーシング車両の指定オイルにもなっており、当社ではモンキーや APE 等の ULTRA-SE ポアアップ KIT の指定オイルにもなっています。



▼適合
● 4 サイクルエンジン専用
▼備考
○ SAE : 5W30
○比重 (15℃) : 0.853
○動粘度 (40℃) : 75.57
○動粘度 (100℃) : 12.38
○HTHS 粘度 : 3.67
○引火点 : 220℃ 2

5L × 1 本	968-2000060	¥27,300	¥26,000
----------	-------------	---------	---------

ELF MOTO ブレーキフルード HTX115

ELF MOTO BRAKE FLUID HTX115

高温時においても粘度変化が少なく、ベーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。
○ブレーキラインのゴム素材を傷めません。
○ブレーキラインの金属部分を腐食から防ぎます。(スズ、スチール、アルミ、真鍮、銅でテスト)
○デポジットの発生を抑制します。



汎用 UNIVERSAL	▼備考
	○容量 : 500ml
	○沸点 : 260℃以上
	○ウェット沸点 : 180℃以上
	※グレードの異なるブレーキフルードと混ぜて使用しないで下さい。

DOT5.1	968-2800000	¥3,990	¥3,800
--------	-------------	--------	--------

ELF MOTO フォークオイル

ELF MOTO FORK OIL

高精製鉱油物をベースに使用した高性能フォークオイルです。3 種類のオイルをブレンドすることにより、好みの粘度に調整できます。
○エルフ独自のフォーミュレーションにより、優れた磨耗防止性能を発揮。年間を通して変化しないダンピング特性を発揮します。
○あらゆるオートバイのフォークのシール材を保護します。



▼備考
○容量 : 500ml

20W	968-2997500	¥1,575	¥1,500
15W	968-2998500	¥1,575	¥1,500
10W	968-2999500	¥1,575	¥1,500

●表を目安にブレンドする事により、好みの硬さに調整できます。			
10W	15W	20W	ブレンド時の動粘度 cST (40℃)
100%	0%		47.0
75%	25%		53.4
50%	50%		59.8
25%	75%		66.2
0%	100%	0%	72.6
	75%	25%	79.2
	50%	50%	85.8
	25%	75%	92.4
	0%	100	99.0

KYB フォークオイル

KYB FRONT FORK OIL

KYB 純正のフロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。
※一般の市販車は KYB-G10S 相当の粘度のフォークオイルが注入されています。セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。
▲グレード表 KYB G10S (柔らかい) ↔ G30S (硬い)



汎用 UNIVERSAL	▼備考
	○容量 : 600ml
	○ G オイル

G10S	520-0900000		
G15S	520-0900001	¥2,310	¥2,200
G20S	520-0900002		
G30S	520-0900003		



汎用 UNIVERSAL	▼備考
	○容量 : 600ml

倒立・内蔵カートリッジ用	520-0900004	¥2,310	¥2,200
--------------	-------------	--------	--------

	バイクリフト スタンド	燃料 / オイル系用品	メンテナンス用品 (一般 / 特殊工具)	ケミカル用品 (オイル / グリス等)	工作用品 (ボルト/ナット/ステー等)	電装用品	点検用品
	P.620	P.621 ~ 624	P.624 ~ 629	P.630 ~ 633	P.634 ~ 638	P.639	P.639

⚠ケミカル用品についての注意!! ⚠

- ケミカル用品には、身体に有害な抗生物質が入っている場合がありますので取り扱いには注意が必要です。また、冷暗所に保管していただきますが、冷蔵庫等、食品と同じ場所に保管しないで下さい。
- 幼児や子供の手のとどかない場所に保管して下さい。
- 万一、目や口に入った場合はただちに水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。


SHOWA フォークオイル

SHOWA FRONT FORK OIL

SHOWA 製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。SR6 レーシングオイルはフリクションが低く、圧縮性の高い（ストローク奥で踏み張り感のある）特性で、ブレーキング、コーナリング時の安定性の向上が図れます。

※一般の市販車は SHOWA-#10 相当の粘度のフォークオイルが注入されています。セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。

▲グレード表 SHOWA #5 (柔かい) ↔ #10 (硬い)



▼備考

- 容量：1000ml
- ストリート用

#5 SS7	520-0900110	¥3,570	¥3,400
#10 SS8	520-0900111	¥3,570	¥3,400

液状ガスケット

LIQUID GASKETS

各エンジン部品に最適な液状ガスケットです。水廻りやオイル廻り部分、材質等、用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。

■TB1212 液状ガスケット 10g (白)



▼適合

- 水冷ヘッドガスケット、防水パッキン・・・等水廻りに最適です。

▼備考

- 使用可能温度範囲：-60℃～200℃
- 表面の指触乾燥：約 7 分～
- ※塗布厚により硬化時間は変動します。

1 ケ販売	969-0500000	※	¥420	¥400
1 ケース 20 コ入り	969-0501000	※	¥8,400	¥8,000

二硫化モリブデングリス（黒）

DISULFIDE MOLYBDENUM GREASE

低温から高温まで安定した潤滑を維持させる最高級グリスです。
(市販グリスに比べ摩耗減少、焼付荷重、摩擦係数において 30%以上優れ、耐久性も、1.5～2 倍以上)

■二硫化モリブデングリス 20g (黒)



▼適合

- 変速用ブーリー、ローラー、ベアリング各部（ホイールベアリング・フレームベアリング・エンジンベアリング・・・etc）に最適です。

※通常走行に最適です。

▼備考

- 成分：アルミニウム複合石けん基十二流化モリブデン

1 ケ販売	969-0500300	※	¥420	¥400
1 ケース 20 コ入り	969-0501300	※	¥8,400	¥8,000

カウルドクター

FRP REPAIRING KIT

FRP 専用補修 KIT。破損したカウルを自分の手で修理できます。

- カウルドクターは、プロが使用している FRP と同じ素材を使用していますので仕上がりは抜群にきれい。少々技術を要しますが、説明書に従って補修すれば、割れたり欠けたりしていたカウルをもとどりに補修できます。（塗装関係の用品は付属していません）
- 完全硬化時間 常温 4～5 時間。
- 1SET で約 90cm までの補修ができます。
- ▲ガラス繊維、有機溶剤を使用していますので、アレルギー体質の方は取り扱いに十分ご注意ください。



▼適合

FRP 素材専用

▼備考

- パッキングリスト
- 樹脂：250cc
- 硬化材：約 10cc
- 洗浄材：250cc
- スポイド、ブラシ、200cc 容器
- グラスウール、グラスマット、サンドペーパー

	969-0600000	¥3,990	¥3,800
--	-------------	--------	--------

有機モリブデングリス（黄）

ORGANIC MOLYBDENUM GREASE

「黒くないモリブデンを配合した高級グリス」の開発に当社が初めて成功いたしました。耐熱、耐久性に優れ、黒くないのでメンテナンス時には、摩耗の度合がよく分かります。

■有機モリブデングリス 20g (黄)



▼適合

- 変速用ブーリー、ローラー、ベアリング各部（ホイールベアリング・フレームベアリング・エンジンベアリング・・・etc）に最適です。

※過酷なレース走行に最適です。

▼備考

- 成分：リチウムコンプレックス基十有機モリブデン

1 ケ販売	969-0500400	※	¥420	¥400
1 ケース 20 コ入り	969-0501400	※	¥8,400	¥8,000

SHOWA サスペンショングリス

SHOWA SUSPENSION GREASE

サスペンションのしゅう動部分のフリクションロスを低減させるテフロングリスです。フリクションロスの低減の他、磨耗、かじりの防止、ダストの進入防止、耐久性の向上を図ります。フロントフォーク、リヤショック等のオイルシール、O リングに塗布するタイプですので、オーバーホール時に最適です。



▼適合

- サスペンションのオイルシールもしくはO リング等のしゅう動部分に最適

▼備考

- 1 ケ販売
- NET：20g

	520-0900900	¥1,575	¥1,500
--	-------------	--------	--------

ビーバーシーラント（パンク予防剤）

BEAVER SEALANT

オートバイ、自転車から大型重機まであらゆるタイヤのパンク予防と自然エアー漏れを緩和。チューブタイヤとチューブレスタイヤ用の 2 種類を設定。全てのエアー注入式タイヤの車両、機材に対応しています。
水溶性ですので簡単に水で洗い流せます。



▼備考

- 500ml
- チューブ用で 3mm、チューブレス用で 6mm までの物が刺さっても瞬時に穴を塞ぐことが出来ます。
- 修理予防効果期間：約 2 年間以上

チューブタイヤ用	968-4000000	¥2,415	¥2,300
チューブレスタイヤ用	968-4001000	¥2,625	¥2,500

汎用 共通

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE
GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

▲商品コード NO. 末番の※マークは在庫が無くなり次第廃番です。 ▲商品は予告無く変更する場合があります。 ▲青文字の価格は税込み価格です。税込価格右横の価格は本体価格です。

▲商品、適合データは 2012 年 3 月時点でのデータです。それ以降のデータに関しては当社 HP をご覧下さい。 <http://www.kitaco.co.jp>

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメント

Dm
ドライブ
チェーン
スプロケット

In
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネル

Ex
マフラー
小物
マフラー
ガスカート

Ei
スパーク
プラグ

Br
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シュー

Me
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連

Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物

Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラー

Li
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプ

To
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品

Ac
便利グッズ
アクセサリ

Se
盗難予防
グッズ

⚠ケミカル用品についての注意!!⚠

○ケミカル用品には、身体に有害な抗生物質が入っている場合がありますので取り扱いには注意が必要です。また、冷暗所に保管していただきますが、冷蔵庫等、食品と同じ場所に保管しないで下さい。
○幼児や子供の手のとどかない場所に保管して下さい。
○万一、目や口に入った場合はただちに水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。

EK・ELF チェーンクリーナー&ルブ
EK・ELF DRIVE CHAIN CLEANER & LUBE

江沼チェーンとELFが共同開発したドライブチェーン専用クリーナー&ルブです。
●チェーンクリーナーはプレートやシール類を傷めず、付着した油汚れを除去します。
●チェーンルブは優れた浸透性と高い皮膜形成力により、飛散しにくく、長期間安定した潤滑性を誇ります。

EK と ELF の共同開発
最高のパフォーマンスを発揮させる
ドライブチェーン専用クリーナー&ルブ



便利なクリーナー+ルブ SET も設定!

差が出るフリクション性能

EK-ELFチェーンルブ使用



チェーンルブ不使用

XR100モトード(STクラスレギュレーション車両)で全域にわたり0.1~0.2PSの差が出ています。

チェーンクリーナー
EK+ELF共同開発

- チェーン専用設計され、優れた溶解力と洗浄力でチェーンを傷めず付着した油汚れを除去します。
- シールチェーンのリング、Xリング等にも影響力が無く使用でき、カラーチェーンにも問題なく使用できます。



チェーンルブ(ホワイト)
EK+ELF共同開発

- 優れた浸透性により、シールチェーン及び、オープンチェーンの各部に浸透し、チェーンを保護します。
- 優れた耐摩耗性、耐熱性を発揮するフッ素樹脂の他、科学的安定度、超高温での耐熱性、耐摩耗性の高いポロン化合物を配合。極圧性、耐水、耐酸、耐アルカリ性の高いWSL(WHITE COLOR SOLID LUBRICANT)を採用し、抜群の保護性能とドライバビリティを向上。
- 高い粘着性により、飛散しにくく安定した潤滑性と防錆作用を発揮。
- 半透明タイプ(カラーチェーン使用可能)



チェーンルブ(クリア)
EKオリジナル

- 優れた浸透性により、シールチェーン及び、オープンチェーンの各部に浸透し、チェーンを保護します。
- 優れた耐摩耗性、耐熱性を発揮するフッ素樹脂の他、科学的安定度、超高温での耐熱性、耐摩耗性の高いポロン化合物を配合。優れた減摩効果によりドライバビリティを向上。
- 高い粘着性により、飛散しにくく安定した潤滑性と防錆作用を発揮。
- 透明タイプですので、カラーチェーンの使用に最適です。



EK・ELF チェーンクリーナー&ルブ SET



▼備考

○クリーナー容量：420ml
○ルブ容量：300ml
○メンテナンスマニュアル付属
※クリーナー+ルブクリア SET に洗浄用ブラシは付属していません。

①	クリーナー+ルブクリア SET	969-0900101	※	¥3,045	¥2,900
②	クリーナー+ルブホワイト SET	969-0900200	※	¥3,255	¥3,100

EK・ELF チェーンルブ



▼備考

○容量：300ml

①	クリアルブ (EK オリジナル)	969-0900011		¥1,890	¥1,800
②	ホワイトルブ	969-0900020	※	¥1,995	¥1,900

EK・ELF チェーンクリーナー



▼備考

○容量：420ml

クリーナー	969-0900030	※	¥1,260	¥1,200
-------	-------------	---	--------	--------

ネジロック
SCREW LOCK

ボルト・ナットのゆるみ防止に。
用途：ボルト・ナットの中高強度固定及びシール（取り外しも可能）



▼備考

- 容量：5g
- 色調：赤
- 硬化速度 / 実用強度までの時間：1 ~ 2 時間
- 硬化速度 / 最終強度までの時間：24 時間
- 最大スキマ：0.15mm
- 使用可能温度範囲：-80 ~ 150℃

969-0500700	¥682	¥650
-------------	------	------

	バイクリフト スタンド	燃料 / オイル系用品	メンテナンス用品 (一般 / 特殊工具)	ケミカル用品 (オイル / グリス等)	工作用品 (ボルト/ナット/ステー等)	電装用品	点検用品
	P.620	P.621 ~ 624	P.624 ~ 629	P.630 ~ 633	P.634 ~ 638	P.639	P.639

▲ケミカル用品についての注意 !! ▲

○ケミカル用品には、身体に有害な抗生物質が入っている場合がありますので取り扱いには注意が必要です。また、冷暗所に保管していただきますが、冷蔵庫等、食品と同じ場所に保管しないで下さい。
○幼児や子供の手のとどかない場所に保管して下さい。
○万一、目や口に入った場合はただちに水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。


タンクリペア KIT

TANK REPAIR KIT


ガソリントank内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェア No1. を誇る錆取り剤です。錆だらけのタンク内壁を清浄、錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティングまで行え、ガソリントankを復帰させます。
○タンクシーラーは補修用として別売もしています。

POR15 タンクリペアKITの効き目


使用前



洗浄+錆取り



コーティング



徹底的に錆び付いたガソリントank内部です。

まず、タンククリーナーで洗浄、ゴム、樹脂、スス、沈殿物を取り除きます。そしてタンクプレップで強力かつ徹底的に錆を落として、タンク内を初期状態に。

タンクシーラーで内壁を完全コーティング、錆、腐食、漏れを防ぎます。

※全て当社で実演撮影

MARINE CLEAN タンククリーナー(洗浄剤)	ゴム・樹脂・ニス・沈殿物を取り除きます。 タンククリーナーは有害物と非有機物の複合混合物です。ガソリン物質は含みませんので無害です。
●容量：約950ml	
METAL READY タンクプレップ(錆取り剤)	錆を取り除き、タンク内壁を初期状態に。 リン酸化複合物でタンク内壁の錆を取り除き、タンクシーラーの為の金属面を作り上げます
●容量：約950ml	
GAS TANK SEALER タンクシーラー(コーティング剤)	完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
●容量：約230ml	

SQ クール

SQ-COOL HIGH PERFORMANCE LIQUID COOLANT

ラジエターの水温の急激な上昇は、熱ダレや最悪の場合オーバーヒートを招き、エンジンに重大な損傷を与えます。これらを事前に防止するため、スポーツ走行の多い車には冷却系のケミカルチューンが必要となります。SQ-COOL はオーバーヒートを防止するだけでなく、ラジエターの腐食や錆、燃料噴射装置の泡立ち、詰まり等のトラブルを防止し、ウォーターポンプやラジエターホース、サーモスタット、ラジエターキャップの保護と機能向上にも効果を発揮します。

●SQ-COOL RACING (レース専用) について
放熱性・吸熱性を特に重視した製品ですので防錆剤等は一切使用しておりません。毎レースごとに必ずマシンより抜き取ってください。また、長期保管される場合は防錆を行って下さい。

SQ-COOLの特長

- 1.オーバーヒートとは、もう無縁!**
水、又はクーラントに比べ放熱性、吸熱性が非常に高いので、オーバーヒート状態とならず、ラジエターによる冷却機能を持続します。
- 2.ロングライフクーラントとしての使用もOK!**
防錆、腐食防止のラジエター効果も有しているのでロングライフクーラントとしても使用できます。SQ-COOLの性能を発揮させる上で、正しく希釈したSQ-COOLに全量交換することをお勧めします。
- 3.冷却水の凍結防止もOK!**
SQ-COOLは50%希釈時でも凍結温度は-37.4℃。これなら冬期寒冷地での不凍液としての使用も優れた性能を発揮します。
- 4.交換時期は1年毎がGOOD!**
一般車両の場合は通常のロングライフクーラント同様にも問題ありませんが、高性能を持続させる為に1年毎(気温が高くなる季節の前に交換することをお勧めします。

▲ SQ クール使用上についての注意 ▲

SQ-COOLと水との混合比率は、水(水道水)50%に対して、SQ-COOL 50%前後が最も効果的です。モータースポーツでのテスト結果は、SQ-COOLを使用したチームで顕著な水温降下が認められ、その能力が実証されています。SQ-COOLは、従来の水温降下剤とは違い、アルミ、真鍮、ガasket、フッ素、ゴム等に反応いたしません。また正常な状態で効果を発揮するもので、ラジエタフィンの倒れ、ラジエターの穴あき、ガasket不良によるオーバーヒート対策品ではありません。ご使用前に必ず各部を点検ください。

■ SQ クール



汎用

UNIVERSAL

▼備考

○性能 (原液)
沸点：187℃
凍結点：-50℃以下
○性能 (50%希釈後)
沸点：130℃以上
凍結点：-37.4℃以下
○JIS K2234 2 種適合
○色：グリーン

1 本 1000ml

968-0000000

¥2,310

¥2,200

1 ケース 12 本入

968-0000100

¥27,720

¥26,400

■ SQ クールレーシング



汎用

UNIVERSAL

▼備考

○性能 (原液)
沸点：198℃
凍結点：-60℃以下
○性能 (50%希釈後)
沸点：149℃以上
凍結点：-50℃以下
○JIS K2234 2 種適合
○色：透明

1 本 1000ml

968-1000000

¥2,940

¥2,800

1 ケース 12 本入

968-1000100

¥35,280

¥33,600

汎用 共通

En

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

Dm

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

In

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

Ex

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

EI

SPARK
PLUG

Br

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

SPROCKET

CARBURATOR
PARTS

AIR FILTER

AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS

MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

ENGINE
MODIFICATION

DRAIN BOLT

OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガasketEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

アルミステー

ALUMINIUM BRACKET

- 多彩な用途のアルミ製のステーです。(合計 24 タイプ× 3 色の 72 種類)
- 美しいアルマイト処理を施しています。(シルバー、レッド、ブルー)
- アルマイト処理面を削り、アルミ地を出せば電極としても使用できます。



20-00 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0301000			
20-00 型 / 3mm 厚 / レッド	529-0301001	※	¥850	¥810
20-00 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0301002			
20-00 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0501001	※	¥903	¥860



20-01 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0301010			
20-01 型 / 3mm 厚 / レッド	529-0301011	※	¥703	¥670
20-01 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0301012			
20-01 型 / 5mm 厚 / シルバー	529-0501010	※		
20-01 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0501011	※	¥756	¥720
20-01 型 / 5mm 厚 / ブルー	529-0501012	※		



20-02 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0301020			
20-02 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0301022		¥504	¥480
20-02 型 / 5mm 厚 / シルバー	529-0501020			
20-02 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0501021	※	¥525	¥500
20-02 型 / 5mm 厚 / ブルー	529-0501022			




20-03 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0301030			
20-03 型 / 3mm 厚 / レッド	529-0301031	※	¥630	¥600
20-03 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0301032			
20-03 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0501031	※		
20-03 型 / 5mm 厚 / ブルー	529-0501032	※	¥661	¥630



20-04 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0301040		¥588	¥560
20-04 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0301042			
20-04 型 / 5mm 厚 / ブルー	529-0501042	※	¥609	¥580



25-00 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0300000			
25-00 型 / 3mm 厚 / レッド	529-0300001	※	¥1,312	¥1,250
25-00 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0300002			
25-00 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0500001	※	¥1,428	¥1,360




25-01 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0300010			
25-01 型 / 3mm 厚 / レッド	529-0300011	※	¥1,123	¥1,070
25-01 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0300012			
25-01 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0500011	※		
25-01 型 / 5mm 厚 / ブルー	529-0500012	※	¥1,207	¥1,150



25-02 型 / 3mm 厚 / シルバー	529-0300020			
25-02 型 / 3mm 厚 / レッド	529-0300021	※	¥777	¥740
25-02 型 / 3mm 厚 / ブルー	529-0300022			
25-02 型 / 5mm 厚 / レッド	529-0500021	※		
25-02 型 / 5mm 厚 / ブルー	529-0500022	※	¥819	¥780

	バイクリフト スタンド	燃料 / オイル系用品	メンテナンス用品 (一般 / 特殊工具)	ケミカル用品 (オイル / グリス等)	工作用品 (ボルト/ナット/ステー等)	電装用品	点検用品
	P.620	P.621 ~ 624	P.624 ~ 629	P.630 ~ 633	P.634 ~ 638	P.639	P.639



汎用


UNIVERSAL

寸法図

ALUMINIUM BRACKET

#3 25-03(3mm厚)

#5 25-03(5mm厚)



65mm

25mm


100mm

8.5mm

12mm

8.5mm

25-03 型 /3mm 厚 / シルバー	529-0300030	¥630	¥600
25-03 型 /3mm 厚 / ブルー	529-0300032		
25-03 型 /5mm 厚 / レッド	529-0500031	※	¥661
25-03 型 /5mm 厚 / ブルー	529-0500032	※	¥630



汎用


UNIVERSAL

寸法図

ALUMINIUM BRACKET

#3 25-04(3mm厚)

#5 25-04(5mm厚)



40mm

25mm


67mm

8.5mm

12mm

8.5mm

25-04 型 /3mm 厚 / シルバー	529-0300040		
25-04 型 /3mm 厚 / レッド	529-0300041	※	¥682
25-04 型 /3mm 厚 / ブルー	529-0300042		
25-04 型 /5mm 厚 / ブルー	529-0500042	※	¥703



汎用


UNIVERSAL

寸法図

ALUMINIUM BRACKET

#3 25-05(3mm厚)

#5 25-05(5mm厚)



36mm

25mm


40mm

8.5mm

12mm

8.5mm

25-05 型 /3mm 厚 / シルバー	529-0300050		
25-05 型 /3mm 厚 / レッド	529-0300051	※	¥672
25-05 型 /3mm 厚 / ブルー	529-0300052		¥640
25-05 型 /5mm 厚 / シルバー	529-0500050	※	
25-05 型 /5mm 厚 / レッド	529-0500051	※	¥682
25-05 型 /5mm 厚 / ブルー	529-0500052	※	¥650



汎用


UNIVERSAL

寸法図

ALUMINIUM BRACKET

#3 25-06(3mm厚)

#5 25-06(5mm厚)



36mm

25mm

60mm

8.5mm

12mm

8.5mm

25-06 型 /3mm 厚 / シルバー	529-0300060	¥682	¥650
25-06 型 /3mm 厚 / ブルー	529-0300062		
25-06 型 /5mm 厚 / レッド	529-0500061	※	¥693
25-06 型 /5mm 厚 / ブルー	529-0500062	※	¥660

ステンレスロックワイヤー

STAINLESS LOCK WIRE

耐久性の高いステンレスを使用した汎用性の高いワイヤーです。ワイヤーロック等にお薦めします。



汎用

UNIVERSAL

ワイヤー径 0.40mm × 5m	056-0500040		
ワイヤー径 0.57mm × 5m	056-0500057	¥367	¥350
ワイヤー径 0.80mm × 5m	056-0500080		



汎用

UNIVERSAL

▼備考

○内容量：1 缶 200g

ワイヤー径 0.57mm × 約 98m × 1 缶	101-05-0000-00	¥1,575	¥1,500
ワイヤー径 0.57mm × 約 98m × 6 缶	101-05-0100-00	¥9,450	¥9,000
ワイヤー径 0.80mm × 約 68.5m × 1 缶	101-05-0000-01	¥1,575	¥1,500
ワイヤー径 0.80mm × 約 68.5m × 6 缶	101-05-0100-01	¥9,450	¥9,000
ワイヤー径 0.40mm × 約 137m × 1 缶	101-05-0000-02	¥1,575	¥1,500
ワイヤー径 0.40mm × 約 137m × 6 缶	101-05-0100-02	¥9,450	¥9,000

ワイヤーツイスター

WIRE PLIERS

ロックワイヤーをねじる長さ分、先端でつかみ、後部のノブを引っ張るだけで簡単にワイヤーをツイスト（ねじる）できます。又、先端部にはペンチ同様の歯が付いています。6 インチタイプはコンパクトな設計で工具箱に入れてもじゃまになりません。



汎用

UNIVERSAL



▼備考

○全長：224mm

6 インチ	674-0500502	¥5,040	¥4,800
-------	-------------	--------	--------

汎用 共通

En

ENGINE MODIFICATION

DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm

DRIVE CHAIN

SPROCKET

In

CARBURATOR PARTS

AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex

MUFFLER PARTS

MUFFLER
GASKET

EI

SPARK PLUG

Br

BRAKE CALIPER

BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

Me

SPEED METER

TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et

LICENCE PLATE

HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha

HANDLE BAR

HANDLE
GRIP
MIRROR

Li

HEAD LIGHT

FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To

RACING GOODS

TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac

CONVENIENT GOODS

ACCESSORY

Se

SECURITY

アルミタッピングビス

ALUMINIUM TAPPING SCREW

各パーツの取付に最適な汎用性の高いタッピングスクリュー。樹脂部品にパーツを取り付ける場合、下穴加工無しでそのまま取り付けの事が可能です。



▼備考


○ 10本 1SET

ブルー / M4 × 12 サイズ	043-0500012	¥735	¥700
レッド / M5 × 16 サイズ	053-0501016		

アルミマウントシート

ALUMINIUM MOUNT SHEET

キャップボルト部分のワンポイントアクセントに最適。キャップボルトをマウントシートと共締めするだけでドレスアップ効果抜群。



▼備考


○ 外径 φ 22
○ 2ヶ 1SET
○ M6 キャップボルト専用

6mm/ シルバー	092-0600000	¥840	¥800
6mm/ ブルー	092-0600200		

スクリーンビス

SCREEN SCREW

カウルのスクリーンの取付に最適なビスセットです。



▼備考

○ 7ヶ 1SET

M5 × 10 サイズ	679-0500000	¥262	¥250
M4 × 10 サイズ	679-0500001	¥210	¥200

カウルビス

COWLING SCREW

カウル等の取付に最適な軽量アルミビスです。

■アルミカウルビス



▼備考


○ 頭部サイズ：20mm
※写真は 7ヶ 写っていますが、1ヶ 販売です。

M6 × 15 サイズ	679-0500100	¥367	¥350
-------------	-------------	------	------

ワンタッチファスナー

ONE-TOUCH FASTENER

カウル等の取付に非常に便利なワンタッチファスナーです。ビスを何回も回す手間が省け、メンテナンス作業効率が向上します。



※寸法表記と照合して下さい。



▼適合

汎用 (φ 8 穴用)

▼備考

○ ヘッドサイズ 13.5mm
○ センター間ピッチ：27mm
※写真は 6SET 分が写っていますが、1SET 販売です。

大	672-0000010	¥735	¥700
---	-------------	------	------



▼適合

汎用 (φ 7 穴用)

▼備考

○ ヘッドサイズ 11mm
○ センター間ピッチ：23.5mm
※写真は 6SET 分が写っていますが、1SET 販売です。

小	672-0000011	¥735	¥700
---	-------------	------	------



▼適合

汎用 (φ 7 穴用)

▼備考

○ センター間ピッチ：23.5mm
※写真は 6SET 分が写っていますが、1SET 販売です。

リングタイプ	672-0000003	¥945	¥900
--------	-------------	------	------

En
エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガスケットEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

ステンレスペーatin / ステンレスコッターピン

HITCH PIN

ナット等の緩み止め用ピンです。よく使用されるサイズを7種類用意しました。
工具箱に入れておく大変便利なパーツです。

■ステンレスペーatin



▼備考

○各10ヶ1SET

φ 5	995-0700005	¥210	¥200
φ 6	995-0700006	¥262	¥250
φ 8	995-0700008	¥367	¥350
φ 10	995-0700010	¥472	¥450
φ 12	995-0700012	¥525	¥500
φ 14	995-0700014	¥630	¥600
φ 16	995-0700016	¥682	¥650

■ステンレスコッターピン



▼備考

○各10本1SET

φ 1.6 × 20mm	995-0800016	¥210	¥200
φ 2.5 × 20mm	995-0800025	¥262	¥250
φ 4.0 × 35mm	995-0800040	¥420	¥400

ウェルナット

WELL NUT

●各メーカー純正指定品


ウェルナットはクロロブレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます。

【特徴】


●防振効果 ●液体・気体のシール効果 ●吸音効果 ●絶縁効果 その他金属性ナットにない多くの特性を有しております。

●ウェルナットの使い方 パーツの取付やパーツの接合等、様々な使い方ができます。

取付方法



その他の使用方法




寸法図 WELL NUT C550

- 硬度:70HsA
- 重量:2.2g
- 適正トルク:340~490mN・m (0.35~0.5kgf・m)
- 引張 許容:44N(4.5kgf・m)
- 引張 破壊:610N(62kgf・m)
- 剪断 許容:44N(4.5kgf・m)
- 圧縮 許容:78N(8.0kgf・m)

- ▼適合
- 穴径 9.6 ~ 10.0mm
 - 板厚 0.5mm ~ 5.0mm

▼備考

○5ヶ1SET



C550 M5 × P0.80	678-0500010	¥430	¥410
-----------------	-------------	------	------




寸法図 WELL NUT C550L

- 硬度:70HsA
- 重量:2.8g
- 適正トルク:245~390mN・m (0.25~0.4kgf・m)
- 引張 許容:44N(4.5kgf・m)
- 引張 破壊:530N(54kgf・m)
- 剪断 許容:44N(4.5kgf・m)
- 圧縮 許容:78N(8.0kgf・m)

- ▼適合
- 穴径 9.6 ~ 10.0mm
 - 板厚 0.5mm ~ 5.0mm

▼備考

○5ヶ1SET



C550L M5 × P0.80	678-0500110	¥483	¥460
------------------	-------------	------	------




寸法図 WELL NUT C650L

- 硬度:70HsA
- 重量:5.9g
- 適正トルク:785~1080mN・m (0.8~1.1kgf・m)
- 引張 許容:59N(6.0kgf・m)
- 引張 破壊:980N(100kgf・m)
- 剪断 許容:59N(6.0kgf・m)
- 圧縮 許容:110N(11.0kgf・m)

- ▼適合
- 穴径 12.8 ~ 13.1mm
 - 板厚 0.5mm ~ 5.0mm

▼備考

○5ヶ1SET



C650L M6 × P1.00	678-0500210	¥614	¥585
------------------	-------------	------	------




寸法図 WELL NUT E51618

- 硬度:60HsA
- 重量:8.7g
- 適正トルク:245~390mN・m (0.25~0.4kgf・m)
- 引張 許容:98N(10.0kgf・m)
- 引張 破壊:1180N(120kgf・m)
- 剪断 許容:98N(10.0kgf・m)
- 圧縮 許容:145N(15.0kgf・m)

- ▼適合
- 穴径 15.9 ~ 16.2mm
 - 板厚 0.8mm ~ 4.7mm

▼備考

○5ヶ1SET



E51618 M8 × P1.25	678-0500310	¥1,575	¥1,500
-------------------	-------------	--------	--------

タイラップ SET

TIED BAND SET


使用頻度の高いサイズを選びました。

■タイラップ SET



150mm/20 本入	700-0600150	¥315	¥300
200mm/15 本入	700-0600200	¥420	¥400
250mm/10 本入	700-0600250	¥525	¥500
300mm/10 本入	700-0600300	¥630	¥600
380mm/6 本入	700-0600380	¥840	¥800

■スーパータイラップ SET



2.4 × 90mm/30 本入	700-0700090	¥315	¥300
2.4 × 350mm/7 本入	700-0700350	¥735	¥700
3.6 × 140mm/15 本入	700-0800140	¥315	¥300
3.6 × 200mm/10 本入	700-0800200	¥630	¥600
3.6 × 280mm/5 本入	700-0800280	¥735	¥700

リコイル KIT


RECOIL KIT

めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させる KIT です。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ / ピッチで再生し、強度もアップします。


■リコイルKIT使用手順

●パイロットタップ付きは1.下穴加工と2.タップ立ての行程が同時にできます。


1.下穴加工




2.タップ立て




3.リコイルの挿入



4.タンクの折り取り



■リコイル KIT



▼備考

○リコイルバケット 10 ケ付属

M5 × P0.80	674-0700050		
M6 × P1.00	674-0700060	¥6,510	¥6,200
M8 × P1.25	674-0700080		
M10 × P1.25	674-0700100		
M12 × P1.25	674-0700120	¥9,870	¥9,400
M10 × P1.00(点火プラグホール用)	674-0711100	¥11,550	¥11,000
M12 × P1.25(点火プラグホール用)	674-0711120	¥14,700	¥14,000



▼備考

○リコイルバケット 10 ケ付属

○貫通穴用

※パイロットタップの寸法上、止まり穴のタップ立
てができない場合があります。

パイロットタップ付 / M6 × P1.00	674-0710060	¥9,030	¥8,600
パイロットタップ付 / M8 × P1.25	674-0710080		
パイロットタップ付 / M10 × P1.50	674-0710100		
パイロットタップ付 / M10 × P1.25	674-0710101	¥13,650	¥13,000

■リコイルバケット



▼備考

○10 ケ 1SET

M5 × P0.80	674-0720050	¥567	¥540
M6 × P1.00	674-0720060		
M8 × P1.25	674-0720080	¥651	¥620
M10 × P1.25	674-0720100		
M10 × P1.50	674-0720101	¥892	¥850
M12 × P1.25	674-0720120	¥1,365	¥1,300

便利グッズ・アクセサリ

かんたんてんと2

KANTAN TENT2

簡単に設営、収納が可能な多目的テントです。用途に合わせた豊富なサイズ設定の他、オプション品も充実しています。



天幕材質は
ポリエステル500D+防火認定済
(防炎・防水・UVカット塗装済)

- 設営簡単、収納簡単。
- さまざまな野外イベントで大活躍
- オリジナルプリントでアピール。

詳しくはホームページをご覧ください。URL: <http://www.lutz.co.jp>

カラーバリエーション

商品番号	KA/1W,KA/3W KA/6W-6WA	KA/1.5W,KA/4W KA/7W-7WA	KA/2W,KA/5W KA/8W-8WA	KA/9W	KA/10W
天幕着色例					
天幕カラー バリエーション					
横幕カラー バリエーション					

●付属品: 本体収納/バック、天幕収納/バック、ロープ 4本、ペグ 4本、六角レンチ



材質	商品番号		価格	間口×奥行	軒高	全高	重量	収納サイズ
スチールアルミ複合 柱: アルミ / 上部: スチール	KA/1W	¥65,100	(¥62,000)	1.8 × 1.8m	1.62 ~ 1.78m	2.77 ~ 2.93m	18.0kg	24 × 23 × 124cm
	KA/1.5W	¥92,400	(¥88,000)	1.8 × 2.7m	1.62 ~ 1.78m	2.77 ~ 2.93m	22.5kg	24 × 31 × 124cm
	KA/2W	¥120,750	(¥115,000)	3.6 × 1.8m	1.62 ~ 1.78m	2.77 ~ 2.93m	33.0kg	24 × 42 × 124cm
	KA/3W	¥81,900	(¥78,000)	2.4 × 2.4m	1.62 ~ 1.78m	2.77 ~ 2.93m	22.0kg	24 × 23 × 124cm
	KA/4W	¥128,100	(¥122,000)	3.6 × 2.4m	1.62 ~ 1.78m	2.77 ~ 2.93m	30.5kg	24 × 32 × 124cm
	KA/5W	¥136,500	(¥130,000)	4.8 × 2.4m	1.62 ~ 1.78m	2.77 ~ 2.93m	42.0kg	24 × 42 × 124cm
	KA/6W	¥128,100	(¥122,000)	3.0 × 3.0m	1.94 ~ 2.25m	3.22 ~ 3.53m	27.5kg	24 × 23 × 153cm
	KA/7W	¥149,100	(¥142,000)	4.5 × 3.0m	1.94 ~ 2.25m	3.22 ~ 3.53m	36.5kg	24 × 32 × 153cm
	KA/8W	¥176,400	(¥168,000)	6.0 × 3.0m	1.94 ~ 2.25m	3.22 ~ 3.53m	49.5kg	24 × 42 × 153cm
	KA/9W	¥155,400	(¥148,000)	3.6 × 3.6m	2.01 ~ 2.31m	3.51 ~ 3.81m	34.0kg	24 × 24 × 182cm
	KA/10W	¥207,900	(¥198,000)	3.6 × 5.4m	2.01 ~ 2.31m	3.51 ~ 3.81m	46.5kg	24 × 31 × 182cm
オールアルミ	KA/11W	¥260,400	(¥248,000)	3.6 × 7.2m	2.01 ~ 2.31m	3.51 ~ 3.81m	54.0kg	24 × 41 × 182cm
	6WA	¥176,400	(¥168,000)	3.0 × 3.0m	1.94 ~ 2.25m	3.22 ~ 3.53m	25.5kg	24 × 23 × 153cm
	7WA	¥207,900	(¥198,000)	4.5 × 3.0m	1.94 ~ 2.25m	3.22 ~ 3.53m	34.0kg	24 × 32 × 153cm
	8WA	¥246,750	(¥235,000)	6.0 × 3.0m	1.94 ~ 2.25m	3.22 ~ 3.53m	46.5kg	24 × 42 × 153cm

※本体フレーム、天幕、付属品及び、運賃込みの価格です。北海道、沖縄、その他離島については別途見積もりとなります。また、横幕は付属していません。

■ルッツかんたんてんと2 横幕

長さ×高さ 1.8 × 2.1m	¥8,400	(¥8,000)
長さ×高さ 2.4 × 2.1m	¥10,500	(¥10,000)
長さ×高さ 2.7 × 2.1m	¥11,550	(¥11,000)
長さ×高さ 3.0 × 2.1m	¥12,600	(¥12,000)
長さ×高さ 3.0 × 2.1m(透明横幕)	¥16,800	(¥16,000)
長さ×高さ 3.6 × 2.1m	¥14,700	(¥14,000)
長さ×高さ 4.5 × 2.1m	¥17,850	(¥17,000)
長さ×高さ 4.8 × 2.1m	¥18,900	(¥18,000)
長さ×高さ 6.0 × 2.1m	¥23,100	(¥22,000)
長さ×高さ 7.2 × 2.1m	¥31,500	(¥30,000)

※運賃込みの価格です。北海道、沖縄、その他離島については別途見積もりとなります。

■ルッツかんたんてんと2 オプション

荷重プレート (10kg)	¥10,500	(¥10,000)
かんたんキャリアー	¥10,500	(¥10,000)

ルッツ MPR3 つ折れラダーレール

LUTZ MPR FOLDING RUDDER RAIL

■ルッツ MPR3 つ折れラダーレール

オートバイをトランスポーターに積み込む際に非常に便利なラダーレールです。3つ折れ式ですので、折り畳むとコンパクトにまとまります。

●オールアルミ製 ●耐荷重:200kg

1800mmタイプ


- 長さ:1,800mm
- 幅:315mm
- 折畳長さ:1,100mm
- 重量:6.4kg

2100mmタイプ

- 長さ:2,100mm
- 幅:315mm
- 折畳長さ:1,385mm
- 重量:8.0kg

2500mmタイプ


- 長さ:2,500mm
- 幅:315mm
- 折畳長さ:1,805mm
- 重量:10.0kg



■ルッツストレートラダーレール

オートバイをトランスポーターに積み込む際に非常に便利なラダーレールです。安価なストレートタイプ。

- オールアルミ製
- 長さ:1,800mm
- 幅:315mm
- 重量:5.5kg
- 耐荷重:200kg



■ルッツテールゲートランプ

トヨタハイエースバン用のゲートランプ。夜間に安全に積み降ろし等が行えます。取付は穴開け不要、配線もハッチ戸のプレート照明の配線に接続するだけの簡単装着。カラーもブルー、アイボリー、メッキの3タイプ設定。※リアゲートにハッチが付いているハイエースに適合します。

- 1ヶ販売 ●樹脂製
- 12V6W×2口金球付属
- ON/OFFスイッチ付



■ルッツアルミタイダウンフック

トランスポーターとしての用途が多いトヨタハイエース、日産キャラバン用に開発されたタイダウンフックです。取付は穴開け不要の純正ボルト穴に取り付けるタイプです。

- アルミ製 ●1ヶ販売



▼ 各種

ルッツトランスポーター用品

商品名	仕様	商品番号	価格	適合
ルッツ MPR3 つ折れラダーレール	(1800mm)	035-0001800	¥23,100 (¥22,000)	汎用
ルッツ MPR3 つ折れラダーレール	(2100mm)	035-0002100	¥24,675 (¥23,500)	汎用
ルッツ MPR3 つ折れラダーレール	(2500mm)	035-0002500	¥30,660 (¥29,200)	汎用
ルッツ ストレートラダーレール	(1800mm)	035-0011800	¥13,650 (¥13,000)	汎用
ルッツ テールゲートランプ	(ブルー)	035-9000010	¥6,090 (¥5,800)	ハイエースバン 100 系※ 200 系は不可
ルッツ テールゲートランプ	(アイボリー)	035-9000020	¥6,090 (¥5,800)	ハイエースバン 100 系※ 200 系は不可
ルッツ テールゲートランプ	(メッキ)	035-9000030	¥7,560 (¥7,200)	ハイエースバン 100 系※ 200 系は不可
ルッツ アルミタイダウンフック		035-0090000	¥1,890 (¥1,800)	キャラバン / ハイエースバン 100 系※ 200 系は不可

タイダウンベルト

TIE-DOWN BELT

▼備考

- サブベルト付属
- 各 1 本販売



黒	805-0500110		
赤	805-0500111		
青	805-0500112	¥2,100	¥2,000
黄	805-0500113	※	

バンジーコードフック

BUNGEE CODE HOOK


スクーターのフロアボード部に荷物を固定する際、非常に重宝する荷掛けフックです。フロアボード以外でも様々な箇所に設置可能です。錆にくいステンレス材を採用。



▼備考

- 2ヶ1SET
- ステンレス製

寸法図 BUNGEE CODE HOOK



536-0500000 ¥3,780 ¥3,600

便利グッズ・アクセサリ

モトアイボルト

MOTO-EYE-BOLTS

クロスバンドやツーリングネット等を引っかけたりする箇所のないオートバイに最適です。



▼備考

○ M6 × P1.0

2 ケ 1SET	804-0500000	¥472	¥450
1 ケース 15SET	804-0500100	¥7,087	¥6,750

ワンタッチフック

ONE-TOUCH HOOK

スクーターを日常の足として活用している方に最適な優れものグッズです。コンビニ袋をブラさげる、ヘルメットをブラさげる…etc.
スクーターのボルト止め部分に取り付けるため、穴あけ不用、取付簡単。
※重量物をぶらさげると破損する場合があります。



▼備考

○ M5/M6 ピス付属

503-0500000	¥1,260	¥1,200
-------------	--------	--------

ワンタッチヘルメットクリップ

HELMET CLIP

ヘルメットのアゴひもをワンタッチで取り外すことができます。押し込むだけでロックされ、両サイドの金具をにぎると簡単に外せます。




▼備考

○ バンド幅 22mm

503-0000220	¥1,260	¥1,200
-------------	--------	--------

ユニバーサルクランプ

UNIVERSAL CLAMP



▼適合

● φ 18 ~ φ 28 パイプに適合

▼備考

○ クロームメッキ
○ 1 ケ販売

103-55-0700-10	¥1,029	¥980
----------------	--------	------

ETC ステー

ETC BRACKET



アンテナ一体型 ETC 装置（日本無線社製 JRM-12 / ミツバ社製 MSC-BE21）用のハンドルクランプステーです。ハンドルクランプ装着ですので、バーハンドル車にお奨めします。

アンテナ一体型 ETC 用ステー





コンパクトかつ、自由度の高い取付が可能

- バーハンドル車（φ 22.2 ハンドル径）用
- マウントプレートはリバーシブルで使用可能です。
- 高さ調整は別売りの内径 φ 10 用のスペーサーカラーと M10 キャップボルト（いずれも K-CON ブランドで設定）を使用して下さい。



寸法図

ETC BRACKET
563-0500100
563-0500110



▼適合

汎用（φ 22.2 ハンドル用）

▼備考

○ アルミ製
○ アルマイト仕上げ

① シルバー	563-0500100	¥3,465	¥3,300
② ブラック	563-0500110		


ショートバーブラケット

SHORT BAR BRACKET

φ 22.2 ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーを固定できるバー付きステーです。（各種ホルダーは付属しておりません）

寸法図

SHORT BAR BRACKET
563-0800008
563-0800010



▼適合

ミラー穴取付用

▼備考

○ スチール製ブラック塗装仕上げ
○ 耐荷重量：500g
※ 車種により別途ミラーアダプターが必要な場合があります。

ブラック M8 穴取付用	563-0800008	¥3,360	¥3,200
ブラック M10 穴取付用	563-0800010		

モバイルバッテリー PPD600

MOBILE BATTERY PPD600

ツーリング先でのモバイル機器の充電に便利なモバイルバッテリー。バイクを使わない時でも持ち運びに便利な小型軽量（170g）サイズで、いざというときの電源として心強い存在です。

汎用
UNIVERSAL

▼適合

汎用（USB 電源入力対応機器用）

▼備考

- 3.7V 6,000mAh リチウムイオンバッテリー搭載
- 本体サイズ：123 × 82 × 18.5mm
- 重量：170g
- 充電用 USB ケーブル付属（8 ~ 75cm）
- 各種変換アダプター付属（7 種類）
- 充電寿命：約 500 回（使用条件により異なります）
- ※ 非防水仕様です。



※付属 USB ケーブルの変換アダプタ側は micro USB です。

本体付属
アダプタ
形状一覧

本体充電用 / Nokia iPhone docomo/SoftBank



au Sony Ericsson SAMSUNG mini USB

90-758-90000

¥8,400

¥8,000

小型・軽量・大容量モバイルバッテリー！

モバイルバッテリーはバイクのバッテリーから電源を取るタイプと違い面倒な取り付け配線加工は不要。軽量コンパクトでバイクを使わない日も持ち歩き出来、バッテリー切れの心配から開放されます。

● 充電方法：パソコンの USB 端子や市販の AC USB 切替アダプターをご使用いただくと、家庭用コンセントからも充電可能。

● 一部の携帯電話・iPhone・スマートフォン・MP3 プレイヤー・携帯ゲーム・PDA・MID・タブレット端末等、付属アダプターの組み換えで様々なモバイル機器を充電可能。

● 1 回の充電でスマートフォンなら約 3 回充電可能。

※国内メーカーの携帯電話で約 7 回、iPad なら約 1 回のフル充電が可能。（使用条件により異なります）

※スマートフォンのナビ機能を本体電源と合わせて約 12 時間の使用が可能になります。（サンプル機種：iPhone4 キタコ調べ）

チェックボタン

本体バッテリーの残量チェックや機器への電力供給に使用

インジケータ LED

High・Mid・Low の点灯 / 点滅で本体の充電状況を確認



USB 出力 2 口装備（同時使用可能）
USB1：5V 2.0A USB2：5V 1.0A

バイクナット / クロメット / タイヤバルブキャップ

PIKE NUT / KROMMET / TIRE VALVE CAP

アメリカン用に設定された装飾パーツです。ナットタイプ、ボルトタイプ、タイヤバルブキャップ等サイズも豊富にラインナップしています。

■クローム・バイクナット

汎用
UNIVERSAL

▼備考

- 1 ケ販売
- 外径：13.5mm

M5 × P0.8

103-01-0000-60

※

M8 × P1.5

103-01-0000-30

※

¥420

¥400

M10 × P1.5

103-01-0000-50

※

■クロメット

汎用
UNIVERSAL

▼備考

- 2 ケ 1SET
- ボルトサイズ：M6 × 16

ブレード

103-50-0100-00

¥420

¥400

ロケット

103-50-0100-10

¥472

¥450

■スカルクロメット

汎用
UNIVERSAL

▼備考

- 2 ケ 1SET
- ボルトサイズ：M6 × 16

クローム

103-50-0000-02

¥1,575

¥1,500

ゴールド

103-50-0000-03

■スカルクロメット（大）

汎用
UNIVERSAL

▼備考

- 1 ケ販売
- ボルトサイズ：M6 × 12

クローム

103-50-0000-10

※

¥1,155

¥1,100

ゴールド

103-50-0000-11

※

¥1,260

¥1,200

■イーグルクロメット

汎用
UNIVERSAL

▼備考

- 1 ケ販売
- ボルトサイズ：M6 × 16

クローム

103-50-0200-02

¥1,890

¥1,800

ゴールド

103-50-0200-03

■タイヤバルブキャップ・イーグル

汎用
UNIVERSAL

▼備考

- 1 ケ販売

クローム

103-50-0300-00

¥577

¥550

ゴールド

103-50-0300-20

※

¥682

¥650

便利グッズ・アクセサリ

ゼッケンステッカー

NUMBER STICKER

レースには欠かせないゼッケンナンバーステッカーです。
黒と白に加え、車体サイドに貼り付けるミニタイプもラインナップ。



▼備考

- 3枚1SET
- 高さ：140mm × 幅 80mm
- 文字の太さ：25mm
- 主にフロントゼッケンに使用
- ※9は6を上下逆にして使用します。


黒 / 大 / 番号 :0	000-0004000		
黒 / 大 / 番号 :1	000-0004001		
黒 / 大 / 番号 :2	000-0004002		
黒 / 大 / 番号 :3	000-0004003		
黒 / 大 / 番号 :4	000-0004004	¥315	¥300
黒 / 大 / 番号 :5	000-0004005		
黒 / 大 / 番号 :6/9	000-0004006		
黒 / 大 / 番号 :7	000-0004007		
黒 / 大 / 番号 :8	000-0004008		



▼備考

- 3枚1SET
- 高さ：140mm × 幅 80mm
- 文字の太さ：25mm
- 主にフロントゼッケンに使用
- ※9は6を上下逆にして使用します。


白 / 大 / 番号 :0	000-0005000		
白 / 大 / 番号 :1	000-0005001		
白 / 大 / 番号 :2	000-0005002		
白 / 大 / 番号 :3	000-0005003		
白 / 大 / 番号 :4	000-0005004	¥315	¥300
白 / 大 / 番号 :5	000-0005005		
白 / 大 / 番号 :6/9	000-0005006		
白 / 大 / 番号 :7	000-0005007		
白 / 大 / 番号 :8	000-0005008		



▼備考

- 3枚1SET
- 高さ：120mm × 幅 60mm
- ※「0・6・8」は120mm × 68mm
- 文字の太さ：25mm
- 主にサイドゼッケンに使用
- ※9は6を上下逆にして使用します。

黒 / 小 / 番号 :0	000-0006000		
黒 / 小 / 番号 :1	000-0006001		
黒 / 小 / 番号 :2	000-0006002		
黒 / 小 / 番号 :3	000-0006003		
黒 / 小 / 番号 :4	000-0006004	¥315	¥300
黒 / 小 / 番号 :5	000-0006005		
黒 / 小 / 番号 :6/9	000-0006006		
黒 / 小 / 番号 :7	000-0006007		
黒 / 小 / 番号 :8	000-0006008		



▼備考

- 3枚1SET
- 高さ：120mm × 幅 60mm
- ※「0・6・8」は120mm × 68mm
- 文字の太さ：25mm
- 主にサイドゼッケンに使用
- ※9は6を上下逆にして使用します。

白 / 小 / 番号 :0	000-0007000		
白 / 小 / 番号 :1	000-0007001		
白 / 小 / 番号 :2	000-0007002		
白 / 小 / 番号 :3	000-0007003		
白 / 小 / 番号 :4	000-0007004	¥315	¥300
白 / 小 / 番号 :5	000-0007005		
白 / 小 / 番号 :6/9	000-0007006		
白 / 小 / 番号 :7	000-0007007		
白 / 小 / 番号 :8	000-0007008		

エンブレム

EMBLEM

往年の名車 KAWASAKI Z1 をイメージさせるオリジナル立体エンブレム。軟質アルミ材を使用していますので、タンクやサイドカバー等の曲面にも張り付け可能です。



▼備考

- 1ヶ販売
- 全長 137mm

Z1-A/ シルバー	101-79-0500-01	¥2,100	¥2,000
------------	----------------	--------	--------



▼備考

- 1ヶ販売
- 全長 147mm

Z1-B/ ゴールド	101-79-0500-10	※	¥2,100	¥2,000
------------	----------------	---	--------	--------



▼備考


- 1ヶ販売
- 全長 190mm

KAWASAKI/ ゴールド	101-79-0500-30	¥1,785	¥1,700
KAWASAKI/ シルバー	101-79-0500-20		

キタコロゴステッカー

KITACO ROGO STICKERS

2004 年より新しくなった KITACO ロゴマークのステッカーです。サイズも種類も豊富にラインナップ。新しいロゴマークステッカーで愛車をドレスアップ。



四角タイプ

楕円タイプ

長型タイプ

四角タイプ (A) 60 × 60	000-0001200	¥210	¥200
四角タイプ (B) 100 × 100	000-0001201	¥420	¥400
四角タイプ (D) 240 × 240	000-0001203	¥1,470	¥1,400
長型タイプ (A) 100 × 30	000-0001300	¥210	¥200
長型タイプ (B) 140 × 41	000-0001301	¥420	¥400



長型タイプ (C) 200 × 60	000-0001302	¥630	¥600
楕円タイプ (A) 60 × 37	000-0001400	¥210	¥200
楕円タイプ (B) 120 × 75	000-0001401	¥420	¥400
楕円タイプ (D) 240 × 150	000-0001403	¥840	¥800

リムラインシート

RIM LINE SEAT

ホイールに対応するリムラインテープです。

貼り付け易い転写式を採用。

※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。



▼適合		▼備考	
汎用 ●リムラインは 8 ～ 10 インチホイールに推奨		○各 1 枚販売 ○リムライン設定サイズ：外径 263mm （4 分割） ○リムライン幅：3mm ○アルファベット、数字、記号のインレタ付 ○インレタ文字サイズ：10mm ○外装用耐候材使用	
赤	000-0900200	¥2,310	¥2,200
白	000-0900210	¥2,310	¥2,200



▼適合		▼備考	
汎用 ●リムラインは 14 インチホイールに推奨 (貼り方により、10 ～ 17 インチのホイールにも使用可能)		○各 1 枚販売 ○リムライン設定サイズ：外径 380mm (8 分割) ○リムライン幅：7.5mm ○外装用耐候材使用	
赤 / 青	000-0900300	¥3,150	¥3,000
赤 / シルバー	000-0900310	¥3,150	¥3,000

キタコロゴステッカーヌキ文字タイプ

KITACO ROGO STICKERS (ROGO PART ONLY)

2004 年より新しくなった KITACO ロゴマークの抜き文字タイプです。色も白と黒の 2 タイプ設定。大きさもそれぞれ 3 タイプ設定しています。

▼備考

○各 1 枚販売

黒色	55 × 290	000-0001120	¥1,764	¥1,680
白色	55 × 290	000-0001121		
黒色	36 × 190	000-0001122	¥1,344	¥1,280
白色	36 × 190	000-0001123		
黒色	23 × 120	000-0001124	¥1,239	¥1,180
白色	23 × 120	000-0001125		

ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

DRIVE
CHAIN
SPROCKET

CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

SPARK
PLUG

BRAKE
CALIPER
BRAKE
PAD
BRAKE
SHOE

SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

HANDLE
BAR
HANDLE
GRIP
MIRROR

HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

SECURITY

便利グッズ・アクセサリ

キーホルダー

KEY HOLDER

バイクライフを充実させる、キーホルダーを各種用意しています。



▼備考

○シルバー

クランクシャフト型	000-0100600	¥1,029	¥980
-----------	-------------	--------	------



ショック型 / シルバー	000-0100400		
ショック型 / レッド	000-0100410	¥924	¥880
ショック型 / パープル	000-0100420		



ハンマー型	000-0100700	¥819	¥780
-------	-------------	------	------



▼備考

○1ヶ販売

カスタムタイプ / 銀	103-99-0900-00	※	
		¥1,575	¥1,500
カスタムタイプ / 銅	103-99-0900-10	※	

携帯電話ストラップ

STRAP for MOBILE PHONE

携帯電話等に装着できるキタコオリジナルストラップです。ストラップの他キーホルダーとしても使用可能です。



赤	000-0100210	¥1,449	¥1,380
黒	000-0100220		

汎用

▼備考

○キタコレレーシングカンパニーロゴ付



ピストン型 / シルバー	000-0100300		
ピストン型 / レッド	000-0100310	¥819	¥780



マフラー型 / シルバー	000-0100500		
マフラー型 / レッド	000-0100510	¥1,029	¥980
マフラー型 / ブルー	000-0100520		



▼備考

○ポリ塩化ビニール製

PVC	000-0100230	¥1,029	¥980
-----	-------------	--------	------

ストラップ

STRAP

首から掛けたり、鞆に掛けたり、使い方自由のストラップです。フック付きですので、携帯電話やパスカード等を着けたりと様々な使い方ができます。



ネックタイプ・ロング	000-0110000	¥1,029	¥980
ハンディタイプ・ショート	000-0110100	¥819	¥780

ペットボトルホルダー

PET BOTTLE HOLDER

キタコロゴ入りのオリジナルペットボトルホルダーです。



000-2008500

¥840

¥800

キタコレーシングキャップ

KITACO RACING CAP

キタコエンブレムの刺繍が入ったオリジナルのレーシングキャップです。レース観戦に是非お勧めです。



▼備考

○フリーサイズ

黒色

000-0600510

¥4,179

¥3,980



▼備考

○フリーサイズ

赤色

000-0600511

¥4,179

¥3,980

キタコオリジナルハンカチ

KITACO ORIGINAL HANDKERCHIEF

キタコエンブレムがプリントされたオリジナルのハンドタオルです。



▼備考

○サイズ : 25.5cm × 24.5cm
○1枚

白

000-2008100

¥756

¥720



▼備考

○サイズ : 25.5cm × 24.5cm
○1枚

黒

000-2008110

¥756

¥720

En
エンジン
ドレンボルト
オイル
エレメントDm
ドライブ
チェーン
スプロケットIn
キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネルEx
マフラー
小物
マフラー
ガasketEI
スパーク
プラグBr
ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シューMe
スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連Fr/Et
ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物Ha
ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラーLi
ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプTo
レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品Ac
便利グッズ
アクセサリSe
盗難予防
グッズ

ペイジャー X- II (MT600S)

MICRO-COMPUTER ALARM SYSTEM PAGER-X-2 (MT600S/)

本体警報機能、ボケベル機能、サーチ機能と3つの機能を1ユニットにし、ナンバープレート裏に装着可能なサイズにまとめました。操作はリモコンキーで行い、さらには予備電源(乾電池)を装備しています。

本体サイズ H:128mm W:193mm D:28mm

■リモコンキーの仕様

2ヶ付属 1ヶはスペアとして保管して下さい。
電源 A23/12V 乾電池。一般電気店では扱っていない場合があります。
(当社 No.755-1000001 1ヶ販売 ¥367 (¥350))
送信距離 10～15m まで(見通し距離) 電波障害の多い場所や、乾電池が消耗している場合は距離が短くなる場合があります。

■本体サブバッテリーの仕様

本体サブバッテリー 006P-9V 乾電池 1ヶ

※車両バッテリーの電圧が低くなっている場合、自動的にサブバッテリー(乾電池)に電源を移行しています。(約2週間毎に点検して下さい)

●この電源バックアップ機能は例えば、盗難警報機能作動中に車両側バッテリーにつながっている電源配線が切断された場合や、バッテリーの寿命等で本体への電源供給がストップされた時に、自動的に本体側「乾電池」に電源移行される安心の機能です。但し、あくまでも一時的な電源ですので、車両側バッテリー及び乾電池のこまめなメンテナンス、又は交換を実施して下さい。

※ペイジャー X- IIは電圧が下がると誤動作を起こしやすい、音が弱い・音が変・反応が鈍い・リモコンが効かない等の症状が発生する場合があります。
新しいバッテリーに交換されても改善しない場合は当社までお問い合わせ下さい。

■ポケットベルの仕様

電源 単4電池2ヶ使用
連続待ち受け時間 最大500時間(アルカリ乾電池 LR03 使用時)
連続ベル音発信時間 約45時間
受信距離 50～60m まで(見通し距離) 電波障害の多い場所や、電池が消耗している場合は受信距離が短くなります。

オートバイ用に開発された
リモコン操作の盗難予防警報機

安心、便利な機能を搭載!

盗難警報機能セット	盗難警報機能セット	バイクを探す時は...
本体警報機能 A ボタンを一回  パターン1  セット完了	ボケベル機能 D ボタンを一回  パターン2  セット完了	サーチ機能  どこに駐車したかわからない～  そんなときは C ボタンを一回
 不審な振動を受けると	 不審な振動を受けると	 kyn! とバイクが位置を知らせてくれます。
 大音量約130dbで、警報音が鳴り響きます。アラーム時間は4～10秒の間で調節できます。	 ポケットベルが鳴ります。同時にバイク側のアラーム音を鳴らすことができます。(パターン3)	

▼適合
汎用 (12V 車)

▼備考
○一体型ボディ(ナンバープレート裏に装着できます。)
○車両バッテリー(12V)及び、本体サブバッテリー(乾電池 006P-9V) 使用。
※ノーマルナンバープレート台が弱い車種に装着するとプレート台が破損、変形する場合があります。ステーを自作して補強する等して取り付けて下さい。
○特許商品 特許第 2918484 号

755-2200000 ※ ¥23,940 ¥22,800



1. キースイッチの(A)ボタンを1回押すと、アラーム音が1回鳴り盗難警報機能(パターン1)がセットされます。この状態で本体に振動が伝わるとアラーム音が鳴り響きます。盗難を警報します。
2. キースイッチの(B)ボタンを1回押すと、アラーム音が2回鳴り、盗難警報機能が解除されます。

1. キースイッチの(D)ボタンを1回押すと、アラーム音が1回鳴り盗難警報機能(パターン2)がセットされます。またリモコンキーの操作により、車両側アラームとポケットベルを両方鳴らすことも可能です。(パターン3)
2. キースイッチの(B)ボタンを1回押すと、アラーム音が2回鳴り、盗難警報機能が解除されます。※走行時は本体電源を切ってから走行して下さい。

1. キースイッチの(C)ボタンを1回押すと、アラーム音が約1秒間鳴ります。オートバイの駐車位置の確認等に便利です。


マグシャッター付キーボックス

SWITCH BOX WITH MAGNET SHUTTER

盗難予防に最適なシャッター付きメインキーです。盗難やイタズラに多いドライバー等によるメインキーボックスのこじ開け等から愛車を守ります。シャッターの開閉はキーに付いている専用マグネットで行い、セットも簡単。車種専用ですので、余計な加工も不要です。

ロックする場合

指でキーボックスの上部の凸部を右に90°“カチッ”と音がするまで回すと鍵穴がマグシャッターでロックされた状態になります。



キーを差し込みます。




開

付属の専用キーでマグシャッターを開閉します。

ロックを解除する場合

キーの頭の凹部とキーボックスの凸部を合わせて左に90°回すとマグネットシャッターロックが解除されます。



マグシャッターでガードされ、イタズラできません。



閉

ロック後はドライバー等の異物の浸入を許しません。



▼適合

JOG-EX/-Z スーパー JOG-Z/-ZR 3YK1 ~ 9/A
JOG ボシエ 3KJ5/7/C/D/F/G
※ JOG ボシエ 5GD モデルには使用不可。
JOG 3YJ 全車種


▼備考

○対象純正品番号: 3YK-82501-02
○対象純正品番号: 3YJ-82501-00

780-0061000

¥4,410

¥4,200



▼適合

スーパー JOG-ZR 3YKB

▼備考

○対象純正品番号: 3YK-82501-10

780-0076000

¥4,410

¥4,200



▼適合

JOG アプリオ 4JP1 ~ 8
JOG アプリオ -EX/ タイプII 4LV 全車種

▼備考

○対象純正品番号: 4JP-82501-10

780-0058000

¥5,460

¥5,200



▼適合

ビーノ 5AU9/A ~ D

▼備考

○対象純正品番号: 5AU-82501-01

780-0080000

¥4,410

¥4,200



▼適合

AXIS50/-プロフット 3VP3 ~ 9/A/C
AXIS90/-プロフット 3VR2 ~ 4/7 ~ 9


▼備考

○対象純正品番号: 3VP-82501-10

780-0049000

¥4,410

¥4,200



▼適合

DIO FNO,AF18-1485762 ~ 1686253
DIO-SR AF25 全車種
スーパー DIO/-SR/-ZX/-XR/バ\ 全車種

▼備考

○対象純正品番号: 35100-GW0-731

780-1066000

¥3,990

¥3,800



▼適合

ライブ DIO FNO,AF34-1000001 ~ 1564424
ライブ DIO-SR/-ST/-ZX FNO,AF35-1000001 ~ 1459965
DIO チェスタ FNO,AF34-1233145 ~ 1499999


▼備考

○対象純正品番号: 35100-GBL-000

780-1077000

¥3,990

¥3,800



▼適合

ライブ DIO/-ZX FNO,AF35-1500001 ~ 2199999
ライブ DIO-J FNO,AF34-3000001 ~ 3299999
DIO チェスタ FNO,AF34-2000001 ~ 2999999

▼備考

○対象純正品番号: 35100-GBL-873

780-1121000

※

¥3,990

¥3,800

ディスクロック

DISK LOCK

ディスクローターに装着する盗難予防ロック。従来のロックですと、ディスクローターの取付ボルトを外せば簡単にホイールがフリーになるため、盗難が容易になってしまいます。この当社製ディスクロックはホイールストッパーを装備し、ディスクローターの取付ボルトを外してもホイールが回らない構造になっています。さらに強度で定評のある ABLOY キーシリンダーやボディに高硬質高強度合金鋼を採用し、容易に破壊できない構造です。また、重さも 2kg 以下ですので、携帯用にも便利です。

●総合防犯レベル・利便性・携帯性を当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際にご活用下さい。

※数値は当社規格で各ロック同士を比較する際の目安です。

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

ホイールストッパー

ホイールに傷が付きにくい塩ビカバー付
ディスクローターとホイールのリムとの
クリアランスをご確認下さい。

まずはディスクロックの
サイズ選びから

ディスクローターの幅をご確認
下さい。(ディスクロックを挟
み込める幅があれば OK)

キーシリンダー

強固な強化スチールを採用した
ABLOY 社製キーシリンダー

※下記の車両には装着できません。

- ドラムブレーキの車両 ●ディッシュホイールの車両
- ディスクローター内側に穴が無い、もしくは穴が狭い車両 ●密度の高いスポークホイールの車両
- その他特殊なディスクローター、ホイール形状により、装着できない場合があります。

「ディスク外し盗難」
を抑止する新型ディスクロック

使用ロック DLZ14
使用車種 GSX-R1000



使用ロック DLZ14
使用車種 MULTI STRADA 1000DS

En

エンジン加工
ドレンボルト
オイル
エレメント

Dm

ドライブ
チェーン
スプロケット

In

キャブレター
パーツ
エア
フィルター
エア
ファンネル

Ex

マフラー
小物
マフラー
ガスカート

EI

スパーク
プラグ

Br

ブレーキ
キャリパー
ブレーキ
パッド
ブレーキ
シュー

Me

スピード
メーター
タコ
メーター
水温・油温計
関連

Fr/Et

ナンバー
プレート
ヘッドライト
カウル
外装小物

Ha

ハンドル
ハンドル
グリップ
ミラー

Li

ヘッド
ライト
ウインカー
テール
ランプ

To

レース用品
工具
ケミカル用品
工作用品

Ac

便利グッズ
アクセサリ

Se

盗難予防
グッズ



▼備考

- 当社規格総合防犯レベル：60
- 高硬質高強度特殊合金使用
- ABLOY 社製キーシリンダー (ABLOY EXEC) 採用
- 鍵のパターン：3 億 6279 万通り


DLZ-12

880-0804120

¥28,350 ¥27,000

寸法図

DISK LOCK DLZ12



キーボックス厚み:25mm
重量:約 1.30kg



▼備考

- 当社規格総合防犯レベル：60
- 高硬質高強度特殊合金使用
- ABLOY 社製キーシリンダー (ABLOY EXEC) 採用
- 鍵のパターン：3 億 6279 万通り


DLZ-14

880-0804140

¥31,500 ¥30,000

寸法図

DISK LOCK DLZ14



キーボックス厚み:25mm
重量:約 1.55kg

	ペイジャーX	マグシッター付 キーボックス	各種ロック	特殊ボルト/ナット
	P.648	P.649	P.650～652	P.653～654

汎用
共通

En
ENGINE
MODIFICATION
DRAIN BOLT
OIL
ELEMENT

Dm
DRIVE
CHAIN
SPROCKET

In
CARBURATOR
PARTS
AIR FILTER
AIR FUNNEL

Ex
MUFFLER
PARTS
MUFFLER
GASKET

EI
SPARK
PLUG

Br
BRAKE
CALIPER
BRAKE PAD
BRAKE SHOE

Me
SPEED
METER
TACHO
METER
THERMO
METER

Fr/Et
LICENCE
PLATE
HEADLIGHT
COWLING
EXTERIOR

Ha
HANDLE
BAR
HANDLE GRIP
MIRROR

Li
HEAD
LIGHT
FLASH
LAMP
TAIL
LAMP

To
RACING
GOODS
TOOL
CHEMICAL
DIY GOODS

Ac
CONVENIENT
GOODS
ACCESSORY

Se
SECURITY

Se
SECURITY

Se
SECURITY

651

ウルトラロボットアームロック ULTRA ROBOT ARM LOCK				
<p>多関節化で使いやすさに定評のある従来品のロボットアームロックをベースにレアメタルの配合と焼き入れを見直し、従来品と同程度の強度を確保。自宅での盗難抑制に十分に力を発揮します。</p> <p>また、関節には特殊リベットを採用し、非常にスムーズな動きで脱着がしやすくなっています。</p> <p>昨今のプロの窃盗団によるバイク盗難を防ぐ為に複数のロックで施錠しましょう。</p> <p>KITACO では 1 バイク 2 ロックを提唱します。</p>				
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：65 ○特殊合金工具鋼使用 ○総重量：8.5kg ○全長：1800mm ○アームサイズ：19mm 角 ○キーロッカー体型（ABLOY EXEC 採用） 鍵のパターン：3 億 6279 万通り ▲無くなり次第、随時新型キーシリンダー（ABLOY SENTRY）採用モデルに変更予定		
		HDR-6	880-0816060	¥59,850 ¥57,000
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：65 ○特殊合金工具鋼使用 ○総重量：11.5kg ○全長：2000mm ○アームサイズ：22mm 角 ○キーロッカー体型（ABLOY EXEC 採用） 鍵のパターン：3 億 6279 万通り ▲無くなり次第、随時新型キーシリンダー（ABLOY SENTRY）採用モデルに変更予定		
		HDR-8	880-0816080	¥79,800 ¥76,000
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：100 ○特殊合金工具鋼使用 ○総重量：17.0kg ○全長：2100mm ○アームサイズ：28mm 角 ○キーロッカー体型（ABLOY EXEC 採用） 鍵のパターン：3 億 6279 万通り ▲無くなり次第、随時新型キーシリンダー（ABLOY SENTRY）採用モデルに変更予定		
		HDR-10	880-0816100	¥99,750 ¥95,000

チェーンロック CHAIN LOCK				
<p>自宅保管時のサブロックとして開発。φ 20 と φ 16 の 2 種類設定された強固なチェーン部は船舶、工業用に使用されている国内一流メーカーで鍛造製作された物を採用。特に重厚感のある φ 20 チェーンは視覚的にも高い盗難抑止効果を発揮します。</p> <p>キーシリンダー部分にも ABLOY 社製 EXEC（エグゼック）を採用（SP モデルは PROTECH を採用）し、ピッキング、ドリル、打撃、シリンダーの引き抜等の強行破壊行為による対策も万全です。</p> <p>昨今のプロの窃盗団によるバイク盗難を防ぐ為に複数のロックで施錠しましょう。</p> <p>KITACO では 1 バイク 2 ロックを提唱します。</p> <p>●総合防犯レベル・利便性・携帯性を当社規格で分かりやすく数値化。各ロックの比較検討の際にご活用下さい。</p> <p>※数値は当社規格で各ロック同士を比較する際の目安です。</p> <p>※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。</p>				
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：40 ○特殊合金鋼使用 ○総重量：15.0kg ○全長：2000mm ○チェーン部外径：φ 16 ○キーロッカー体型（ABLOY PROTECH 採用） シャフト部有効サイズ 240mm ○鍵のパターン：19 億 7732 万通り		
		CL-16020SP	880-0806021	¥82,950 ¥79,000
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：75 ○特殊合金鋼使用 ○総重量：9.0kg ○全長：1000mm ○チェーン部外径：φ 20 ○キーロッカー体型（ABLOY EXEC 採用） ○鍵のパターン：3 億 6279 万通り		
		CL-20010	880-0807010	※ ¥61,950 ¥59,000
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：75 ○特殊合金鋼使用 ○総重量：14.0kg ○全長：1500mm ○チェーン部外径：φ 20 ○キーロッカー体型（ABLOY EXEC 採用） ○鍵のパターン：3 億 6279 万通り		
		CL-20015	880-0807015	※ ¥74,550 ¥71,000
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：75 ○特殊合金鋼使用 ○総重量：18.0kg ○全長：2000mm ○チェーン部外径：φ 20 ○キーロッカー体型（ABLOY EXEC 採用） ○鍵のパターン：3 億 6279 万通り		
		CL-20020	880-0807020	※ ¥85,050 ¥81,000
		▼備考 ○当社規格総合防犯レベル：75 ○特殊合金鋼使用 ○総重量：22.0kg ○全長：2000mm ○チェーン部外径：φ 20 ○キーロッカー体型（ABLOY PROTECH 採用） ○シャフト部有効サイズ 240mm ○鍵のパターン：19 億 7732 万通り		
		CL-20020SP	880-0807021	※ ¥102,900 ¥98,000

▲商品コード NO. 末番のマークは在庫が無くなり次第廃番です。 ▲商品は予告無く変更する場合があります。 ▲青文字の価格は税込み価格です。税込価格右横の価格は本体価格です。
▲商品、適合データは 2012 年 3 月時点でのデータです。それ以降のデータに関しては当社 HP をご覧下さい。 <http://www.kitaco.co.jp>

NEW ボディガード

NEW BODY GUARD

高級パーツ盗難対策として開発された NEW ボディガード。パーツの取り付けボルト、ナットと交換して使用し、一般工具やペンチ等での取り外しができない設計です。使用用途に合わせて各サイズ設定。

大切なパーツを**ボルト、ナット**で盗難から守る**NEWボディガード**

フランジ

- 十分な面積で、圧着力を確保します。

フリーキャップ

- 外側からペンチ等で挟んで回そうとしてもフリーキャップが空回りします。


特殊形状ヘッド

- 専用ソケットレンチが無いと回せません。


専用ソケットレンチ

- これを使用してNEWボディガードのナットを脱着します。六角対辺21mm/19mmのレンチを使用して回して下さい。

ナットタイプ



ボルトタイプ



ナット

- ※ナットが露出している場合はボディガードナットタイプを使用して下さい。

フランジ

- 十分な面積で、圧着力を確保します。

フリーキャップ

- 外側からペンチ等で挟んで回そうとしてもフリーキャップが空回りします。

特殊形状ヘッド


- 専用ソケットレンチが無いと回せません。

専用ソケットレンチ

- これを使用してNEWボディガードのボルトを脱着します。六角対辺8mmのレンチを使用して回して下さい。

寸法図

ナットタイプ

六角対辺19mm
六角対辺21mm※ナットのボディサイズは
M8、M10共に共通です。

ボルトタイプ

六角対辺8mm

※ボルトヘッドのサイズは
M8、M10共に共通です。

※通常のボルト、ナットと比べ、サイズが大きくなりますので、ご使用前にNEWボディガードが装着できるスペースがあるか、確認して下さい。また、脱着には専用ソケットレンチを使用しますので、専用ソケットレンチがはまるスペースも考慮してください。

※万一、専用ソケットレンチを紛失されました場合は当社までお問い合わせ下さい。



▼備考

- 2ヶ1SET
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ボルトタイプ / M8 × 25L × P1.25 504-0501100

¥3,150

¥3,000



▼備考

- 2ヶ1SET
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ボルトタイプ / M8 × 35L × P1.25 504-0501200

¥3,150

¥3,000



▼備考

- 2ヶ1SET
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ボルトタイプ / M10 × 25L × P1.25 504-0501300

¥3,150

¥3,000



▼備考

- 2ヶ1SET
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ボルトタイプ / M10 × 35L × P1.25 504-0501400

¥3,150

¥3,000



▼備考

- 1ヶ販売
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ボルトタイプ / M10 × 25L × P1.5 504-0502300

¥2,100

¥2,000



▼備考

- 2ヶ1SET
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ナットタイプ / M8 × P1.25 504-0600100

¥3,150

¥3,000



▼備考

- 2ヶ1SET
- スチール製クロームメッキ仕上げ

ナットタイプ / M10 × P1.25 504-0600200

¥3,150

¥3,000

盗難予防グッズ

ボナキャップ

BONA CAP

一般工具では分解困難！高価なパーツを盗難等から抑止します。お気に入りのパーツや高価なパーツの盗難にお悩みの方に最適な、いたすら抑止効果の高いボルト封印キャップです。このキャップは一度取り付けると一般工具では分解できず、専用工具がないと分解できませんので、ご注意ください。

●ボナツールについて


ボナツールはボナキャップを取り外す専用ツールです。この商品は業者様のみの販売となります。一般販売は致しませんので、予めご了承下さい。

Bona Cap


ボナキャップ

M6標準寸法図

M6ボルトに使用する場合





M6ナットに使用する場合



ボナキャップ取付方法

- 1.現在取り付けられているボルトを外します。
- 2.ボナキャップの台座部分をボルトに通し、取り付けます。
※ボルトは必ず本製品の物をお使い下さい。
M6×P1.0 L25(SUS)ボルト
- 3.取り付けた台座にキャップを固定します。“カチッ”と音が鳴るまで押しつけて下さい。



■ボナキャップ



▼備考


- ステンレス製 M6 × 25 × P1.0 ボルト付属
- 2ヶ1SET

504-0700625

¥3,150

¥3,000

■ボナツール



▼備考

※業務販売となります。

504-0700900

¥2,500

¥2,381

トルクスタンパービス

TORX SCREW

ウインカーやテールレンズ、その他外装パーツや小物類の盗難予防に最適。耐候性に優れたステンレスを採用。

- M4 サイズは DIO 系や JOG 系のテールレンズ等に適合。
- M5 サイズはスクーターのボディカバー等に適合。



▼備考

- ステンレス製
- 2本 1SET
- 専用トルクスレンチ付属

M4 × 16

095-0400160

¥630

¥600



▼備考

- ステンレス製
- 2本 1SET
- 専用トルクスレンチ付属

M5 × 16

095-0500160

¥630

¥600

マフラーロック

MUFFLER LOCK

マフラー等の部品を盗難から守るマフラーロックです。エキゾーストパイプのマウントナットを取り替えるだけの簡単装着。専用レンチがないと外せない構造となっています。



▼備考

- スチール製クロームメッキ仕上げ
- 2ヶ 1SET
- 専用レンチ付属
- 奥行き：10mm
- ナット径：16mm
- 全長：20mm
- ※取付できない形状のマフラーや車両（モンキー等）もありますので上記寸法を確認して使用して下さい。

M8 × P1.25

504-0100008

¥3,675

¥3,500