

CROSS CUB

CUSTOMIZE PARTS



排気量別の適合について

適合に関してはパンフレット内の

AA06 (50) **JA45 (110)**

マークを参考に確認下さい。
 マークの無いモデルは適合しませんので、
 ご注意ください。

JA45
クロスカブ110



AA06
クロスカブ50

クラシックダウンマフラー



AA06 (50)

543-1153500 ステンレス ¥40,700 ¥37,000

○近接排気音:79db ○加速騒音:70db ○JMCA 認定番号:1017006044 ○2010
 年度加速騒音規制対応 ○キャタライザー内蔵 ※装着には別途マフラーガスケットが
 必要です。

昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのプレス成型
 モナカタイプマフラーです。全域に亘りパワーアップが図れ、特にピーク
 パワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。



クラシックダウンマフラー



JA45 (110)

543-1439500 ステンレス ¥40,700 ¥37,000

○近接排気音:79db ○加速騒音:76db ○JMCA 認定番号:1017006043 ○2010
 年度加速騒音規制対応 ○キャタライザー内蔵 ○センタースタンド使用可能 ※装着
 には別途マフラーガスケットが必要です。



※装着イメージはクロスカブ (JA45) ではありません。

ミニキャブトンマフラー



AA06 (50)

543-1160860 ¥30,800 ¥28,000

○近接排気音: 84db ○加速騒音: 73db ○JMCA 認定番号: 1118006045 ○
2017 年度加速騒音規制対応 ○スチール製 / クロームメッキ仕上げ ○キャタライザー
内蔵 ○センタースタンド使用可能 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。

クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。各車種用を
設定。



ミニキャブトンマフラー



JA45 (110)

543-1446860 ¥30,800 ¥28,000

○近接排気音: 83db ○加速騒音: 76db ○JMCA 認定番号: 1118006046 ○
2017 年度加速騒音規制対応 ○スチール製 / クロームメッキ仕上げ ○キャタライザー
内蔵 ○センタースタンド使用可能 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。



ステンレススポーティーアップマフラー

21/12/01 価変 (旧 544-1160300)



AA06 (50)


543-1160300 ¥44,000 ¥40,000

○近接排気音: 81db ○加速騒音: 72db ○JMCA 認定番号: 1018006047 ○ステン
レス製 / バフ仕上げ ○2010 年度加速騒音規制対応 ○エキゾーストパイプヒートガー
ド付属 ○ノーマルサイレンサーヒートガード装着可 ○キャタライザー内蔵 ※装着
には別途マフラーガスケットが必要です。 ○重量: 2.5kg (ノーマル 3.4kg)

スポーティーなアップタイプデザインを採用したストリートマフラー。中
速から高速にかけてパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ない
オーバーレブ特性を実現。



ステンレススポーティーアップマフラー



JA45 (110)

543-1446300 ¥44,000 ¥40,000

○近接排気音: 83db ○加速騒音: 76db ○JMCA 認定番号: 1018006047 ○ステン
レス製 / バフ仕上げ ○2010 年度加速騒音規制対応 ○エキゾーストパイプヒートガー
ド付属 ○ノーマルサイレンサーヒートガード装着可 ○キャタライザー内蔵 ※装着
には別途マフラーガスケットが必要です。 ○重量: 2.5kg (ノーマル 3.4kg)



ステンレススポーティードウンマフラー



JA45 (110)

543-1439400 ¥33,000 ¥30,000

○近接排気音:88db ○加速騒音:77db ○JMCA 認定番号:1018006049 ○ステンレス製/パフ仕上げ ○2010年度加速騒音規制対応 ○キャタライザー内蔵 ○センタースタンド使用可能 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。

落ち着いたデザインのダウンタイプを採用した1ピース構造マフラー。低速域を犠牲にする事なく高速域にかけパワーアップし、ピークパワーの落ち込みが少ないオーバーレブ特性を実現。



エキゾーストマフラーガスケット



AA06 (50) JA45 (110)

マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。

70-963-11006 H-06 ¥275 ¥250

○1ヶ販売

電源取出しハーネス



AA06 (50) JA45 (110)

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、アクセサリ電源(+)を取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源マークチューブ付き。

756-1436900 ¥880 ¥800

○取り出し箇所:メインキーボックス4Pカプラー ○バッテリー(+)電源付 ※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。 ※ハーネスのギボシ端子はCA/CB103(ホンダ)メスギボシを使用しています。

USB 電源 KIT



AA06 (50) JA45 (110)

757-1446100 スモールタイプ ¥4,180 ¥3,800

モバイル電源供給に最適なUSB電源に専用ハーネスを付属した車種専用タイプです。



○USBポート:2,500mA×1個 ○DC5V 最大出力:2,500mA(1ポートのみ使用の場合) ○防滴仕様 ○LED内蔵(ブルー)

USB 電源 KIT



AA06 (50) JA45 (110)

757-1153000 2ポートタイプ ¥4,620 ¥4,200



※装着イメージはクロススクラブではありません。

○USBポート:1,000mA×2個 ○DC5V 最大出力:2,000mA(1ポートのみ使用の場合) ○コード長120cm ○USB電源ステー:φ22.2/φ25.4バーハンドル取付可能(ステー脱着可) ○防滴仕様 ○LED内蔵(ブルー)

※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい。また使用しないときは付属のゴムキャップを必ず装着してください。

※温度変化等により本体(ゴムキャップ)内部に結露が発生する恐れがあります。温度変化の激しい場所(エンジン周り)は避け、こまめに確認し水滴は除去してください。(エアダスター、掃除機等で水滴を除去して下さい)。トラブルの原因になる可能性があります。

ファッションリヤキャリアー



AA06 (50) JA45 (110)

539-1153150	ブラック	¥10,450	¥9,500
539-1153180	ホワイト	¥10,450	¥9,500

実用性とドレスアップ感を重視したリヤキャリアー。ライダーに快適な安心感を得られるバックレストが装着可能



※装着イメージはクロスカブではありません。

○スチール製 ○キャリアー寸法：長さ 335mm × 幅 230mm ○最大積載量：5.0kg 以下 ○オプションタンデムバックレスト使用可 ※スーパーカブ 110 の場合、タンデムシート使用不可

バックレスト



AA06 (50) JA45 (110)

ファッションリヤキャリアー装着車用のオプションバックレスト。ライダーをパッドでホールドする事により、より快適な安心感が得られます。

652-1153900	¥7,700	¥7,000
-------------	--------	--------

○汎用ディンプルメッシュパッド採用 ○パッドサイズ（高さ×幅×奥行き）：90 × 310 × 100mm

マルチパーパスバー



AA06 (50) JA45 (110)

ハンドルアッパーホルダーに装着するタイプのφ 22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

638-1446000	¥4,400	¥4,000
-------------	--------	--------

○スチール製 ○ブラック仕上げ ○耐荷重：500g 以下 ※ Honda 純正グリップヒーターとの同時装着不可

フロントファッションバー



AA06 (50) JA45 (110)

539-1428650	ブラック	¥7,150	¥6,500
539-1428660	シルバー	¥7,150	¥6,500

○バー：ステンレス製バフ仕上げ ○クランプ部：アルミ削り出し ○耐荷重：500g 以下 ○8mm ミラー穴取付用

左右のミラー取付穴にマウントするφ 22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。



ファッションセンターキャリアー



AA06 (50) JA45 (110)

539-1446250	ブラック	¥9,680	¥8,800
539-1446280	ホワイト	¥9,680	¥8,800

○スチール製 ○キャリアー寸法（ストレート部）：125 × 210mm ○枠パイプ（枠）：φ 16 ○最大積載量：1.0kg 以下

実用性とドレスアップ感を重視したセンターカバーに装着するミニキャリアー。



オイルフィルターカバー



AA06 (50) JA45 (110)

390-1001020	ホンダタイプ1・レッド	¥4,180	¥3,800
390-1001050	ホンダタイプ1・ブラック	¥4,180	¥3,800
390-1001090	ホンダタイプ1・ガンメタリック	¥4,180	¥3,800

クランクケースカバー部にあるオイルフィルターカバーをドレスアップ。



○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

※装着イメージはクロスアップではありません。

ストレーナーキャップ



AA06 (50) JA45 (110)

390-1002020	レッド	¥2,750	¥2,500
390-1002050	ブラック	¥2,750	¥2,500
390-1002070	ゴールド	¥2,750	¥2,500

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○Oリング付属 ○1ヶ販売 ○取付工具サイズ：対辺 22mm ○適合純正品番：12361-035-000

エンジンのドレスアップに最適なアルミ削り出しキャップ。ストレーナーキャップ部に使用できます。



タイミングホールキャップ SET



AA06 (50) JA45 (110)

753-1001020	レッド	¥4,180	¥3,800
753-1001050	ブラック	¥4,180	¥3,800
753-1001060	シルバー	¥4,180	¥3,800
753-1001070	ゴールド	¥4,180	¥3,800

ジェネレーターカバーのタイミングホールとフライホイールセンターナットキャップをドレスアップさせるキャップです。



○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

※装着イメージはクロスアップではありません。

※装着イメージはクロスアップではありません。

クリアパーエンドキャップ



AA06 (50) JA45 (110)

506-1154020	レッド	¥2,860	¥2,600
506-1154050	ブラック	¥2,860	¥2,600
506-1154080	ホワイト	¥2,860	¥2,600

ハンドル周りの保護とドレスアップに。クリア樹脂を用い、接続面にキタコロゴマークをあしらったユニークなパーエンドキャップです。



○樹脂製 ○左右 1SET ○外径：30mm ○長さ：20.5mm

※装着イメージはクロスアップではありません。

アルミキーボックスカバー



AA06 (50) JA45 (110)

メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。



※装着イメージはクロスカブではありません。

556-1000210	タイプ2・ブルーアルマイト	¥1,100	¥1,000
556-1000220	タイプ2・レッドアルマイト	¥1,100	¥1,000
556-1000270	タイプ2・ゴールドアルマイト	¥1,100	¥1,000

○アルミ削り出し製 ○各1枚販売 ○両面テープ付属 ○サイズ：φ28×φ18.5×3mm

ビレットキーカバー



AA06 (50) JA45 (110)

000-9021120	タイプ1・レッド	¥2,420	¥2,200
000-9021150	タイプ1・ブラック	¥2,420	¥2,200
000-9021190	タイプ1・ガンメタリック	¥2,420	¥2,200

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○1ヶ販売 ○カバーサイズ(縦×横)：33×34mm ○対応純正ブランクキー純正品番：35121-KEE-630

純正メインキーの樹脂部を取り除き、アルミ削り出しビレットキーカバーを取付け、スタイリッシュにドレスアップ。

※装着にはキーの樹脂部を取り除きます。

※キーボックス周辺のクリアランスをご確認ください。



ヘッドライトバイザー



AA06 (50) JA45 (110)

ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。ヘッドライトリム挟み込み、両面テープ貼り付け装着です。

800-1310100 40mm ¥1,980 ¥1,800

○スチール製 ○クロームメッキ仕上げ

ヘッドライトガード




AA06 (50) JA45 (110)

スリットタイプの精悍なスタイル。ヘッドライト周りを引き締めます。

800-1446900 ¥6,600 ¥6,000

○スチール製 ○ブラック仕上げ

ネックカバー



AA06 (50) JA45 (110)

メーター部とボディの間の露出しているケーブルやハーネス類を隠すカバーです。

607-1446000 ¥5,500 ¥5,000

○スチール製 ○ブラック仕上げ ※Honda純正グリップヒーターとの同時装着不可

アンダーガード



JA45 (110)

エンジン下部をドレスアップするアンダーガード。小石の跳ね上げ等からもエンジンをガードします。

632-1446000 ¥22,000 ¥20,000

○ガード本体：アルミ製アルマイト仕上げ ○ステー：スチール製 ○装着時オイル交換可能 ○下記の当社製マフラー使用可 ○ステンレススポーティーアップマフラー ステンレススポーティーダウンマフラー ミニキャブトンマフラー ※ノーマルマフラー、他社製マフラー使用不可

テールレンズ SET




AA06 (50) JA45 (110)

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズに応じたバルブも一式付属しています。

809-1424100 クリア ¥2,200 ¥2,000

○リフレクターステー付属 ○12V-21/5W 赤色ウェッジ球付属 ※1 これらの車両への取付にはノーマルナンバープレートステーを上下逆に付け替える事が必要です。
○補修用 12V-21/5W ウェッジ球 (赤色) 806-0200310 ¥550(込)
注意:クロスカブ 50 (FNO,AA06-1100001~)・クロスカブ 110 (FNO,JA45-1008211~)は電球形状が異なるため使用不可

スピードメーター



JA45 (110)

ノーマルより速度目盛りを広げたギヤポジションインジケーター付スピードメーターです。ノーマルメーター交換タイプですので、装着後の違和感もありません。

752-1446000 ¥30,800 ¥28,000

○160km/h表示 ○ギヤポジションインジケーター付 ○ギヤポジションハーネス付属 ※ギヤポジションハーネスの接続作業があるため、外装の取り外しが必要です。
※ノーマルメーターから一部、部品を再使用します。

Lハンドルスイッチ




JA45 (110)

ノーマルには搭載されていないハザード機能とパッシング機能が備わったハンドルスイッチです。車種専用ですので、カプラーオンで装着可能。
※装着にはハンドルに装着位置決め穴あけ加工が必要です。(穴あけ加工用型紙付)

756-1446100 ¥16,500 ¥15,000

○ウインカーリレー付属 ※ウインカープザーの機能はありません。

スーパースロットルパイプ




JA45 (110)

純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。

901-1300900 ¥660 ¥600

○ノーマルスロットルホルダー専用 ○ハイスロットル化 (ノーマル比) クロスカブ 110 : 約 20% アップ ※別途ハンドルグリップが必要です。 ※適合グリップ長 118 ~ 120mm

KITACO ショックアブソーバー



JA45 (110)

520-1446020 ブラック・レッド ¥14,300 ¥13,000

520-1446030 ブラック・イエロー ¥14,300 ¥13,000

520-1446050 ブラック・ブラック ¥14,300 ¥13,000

○自由長 371mm (ノーマル同等) ○プリロード調整機能 : 無段階 (範囲 15mm) ○オイルダンパー式 ○2本 1SET ○二人乗り対応

当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に引き出して開発されたチューニングパーツです。ミニスポーツ、スクーター問わずラインナップ。
減衰力とバネレートを見直す事で、優れた路面追従性を実現。プリロードセッティング幅が広いので、ノーマルよりも柔らかくも硬くもセッティングが可能です。



中空アクスルシャフト



JA45 (110)

※装着イメージはクロスカブではありません。


バネ下重量を軽減させる中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。

○スチール製 (クロモリ鋼) / ブラック仕上げ

498-1310000 フロント ¥3,740 ¥3,400

○シャフト径 : φ12 ○中空穴径 : φ5 ○シャフト長 (首下長さ) : 201mm ○シャフト単体重量 : 約 164g (ノーマル重量 194g) ○適合純正品番 : 44301-KZV-L00

右側サイドスタンド



JA45 (110)

車体右側に設置可能なサイドスタンドです。日常での使い勝手の向上や、不整地等での使用に便利です。

676-1436400 ¥3,080 ¥2,800

○スタンドスプリング付属 ○スチール製 ○ブラック塗装仕上げ

ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。
スプロケットは消耗品です。一般公道走行目安として1000kmごとの点検を推奨します。歯先が細くなっている場合は交換して下さい。

ドリブンスプロケット (リヤ)



AA06 (50)

535-1424029	29T	¥1,980	¥1,800
535-1424030	30T	¥1,980	¥1,800
535-1424031	31T	¥1,980	¥1,800
535-1424032	32T	¥1,980	¥1,800
535-1424033	33T	¥1,980	¥1,800
535-1424034	34T	¥1,980	¥1,800
535-1424035	35T	¥1,980	¥1,800
535-1424036	36T	¥2,090	¥1,900
535-1424037	37T	¥2,090	¥1,900
535-1151043	43T (ノーマル)	¥2,475	¥2,250
535-1151044	44T	¥2,475	¥2,250
535-1151045	45T	¥2,475	¥2,250
535-1151046	46T	¥2,475	¥2,250

○ 420 サイズ

ドリブンスプロケット (フロント)



AA06 (50)

530-1010212	12T	¥1,430	¥1,300
530-1010213	13T (ノーマル)	¥1,430	¥1,300
530-1010214	14T	¥1,430	¥1,300
530-1010215	15T	¥1,430	¥1,300
530-1010216	16T	¥1,485	¥1,350
530-1010217	17T	¥1,540	¥1,400

○ 420 サイズ ※ 12/13T を装着する際、取付ボルトがチェーンに干渉する場合は M6 × 10 キャップボルトを別途ご用意下さい。 ※ 車種により、装着できない T 数やガイドプレートの交換が必要な場合があります。

ドリブンスプロケット (リヤ)



JA45 (110)

535-1444033	33T	¥2,200	¥2,000
535-1444034	34T	¥2,310	¥2,100
535-1444035	35T	¥2,420	¥2,200
535-1444036	36T	¥2,530	¥2,300
535-1444037	37T (ノーマル)	¥2,640	¥2,400
535-1444038	38T	¥2,750	¥2,500
535-1444039	39T	¥2,860	¥2,600
535-1444040	40T	¥2,970	¥2,700

○ 428 サイズ

ドリブンスプロケット (フロント)



JA45 (110)

530-1444014	14T (ノーマル)	¥1,650	¥1,500
530-1444015	15T	¥1,650	¥1,500
530-1444016	16T	¥1,760	¥1,600

○ 428 サイズ ※ 凹みがある方が裏側です。 ※ 車種により、装着できない T 数やガイドプレートの交換が必要な場合があります。

ワイドチェーンガイドプレート



AA06 (50) JA45 (110)

スプロケットカバーに装着されているノーマルチェーンガイドプレートと交換する事で、ノーマルスプロケットより、大きいスプロケットの装着が可能になります。

683-1153400	¥1,320	¥1,200
-------------	--------	--------

○ スチール製 ○ メッキ仕上げ ○ 対応スプロケット T 数 : 420・428 サイズ 16T まで

ブリーザーパイプ ASSY



AA06 (50) JA45 (110)

ピストン運動の妨げとなるケース内部の圧力を抜き、パワーのロスを防止します。またケース内の温度上昇も抑えます。

※ ブリーザーパイプは大気放出となります。エンジン内の異物進入を防止するため、ホース先端にブリーザーフィルターの装着をお奨めします。

513-1000002	B-3 タイプ 2	¥2,750	¥2,500
-------------	-----------	--------	--------

○ ノンアスベスト材使用

エアエレメント



AA06 (50)

ノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

※ フィルターの色は予告なく変更となる場合があります。

70-341-11530	¥2,090	¥1,900
--------------	--------	--------

○ 乾式タイプ ○ 適合純正品番 : 17210-GGN-Y00

エアエレメント



JA45 (110)

ノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

※ フィルターの色は予告なく変更となる場合があります。

70-341-14390	¥1,760	¥1,600
--------------	--------	--------

○ 乾式タイプ ○ 適合純正品番 : 17210-K88-L00

ノンフェードブレーキシュー



AA06 (50) JA45 (110)

高温時でも変質の少ないグリップの良い特殊ライニング材を採用。ライニング表面に溝を設置(一部のシューを除く)することにより、冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

770-1087030 SH-5N ¥1,760 ¥1,600

○ノンアスベスト材使用

フロントに適合：クロスカブ 50・クロスカブ 110

リヤに適合：クロスカブ 50

ノンフェードブレーキシュー



JA45 (110)

高温時でも変質の少ないグリップの良い特殊ライニング材を採用。ライニング表面に溝を設置(一部のシューを除く)することにより、冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

770-1092030 SH-92N ¥2,200 ¥2,000

○ノンアスベスト材使用 ○ライニング幅：25mm ※

ライニング表面に溝は設置していません。

リヤに適合：クロスカブ 110

オイル交換フルSET



AA06 (50) JA45 (110)

オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキングが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。

70-390-01030 ¥1,320 ¥1,200

○セット内容一式 オイルエレメント：H-06 ストレーナーキャップOリング：OH-21 フィラーキャップOリング：OH-01 フィルターカバーOリング：OH-06

オイルエレメント



AA06 (50) JA45 (110)

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

70-390-11060 H-06 ¥770 ¥700

○ホンダ純正品番：5412-MGS-D21
15412-KON-D01

Oリング



AA06 (50) JA45 (110)

純正部品と同サイズの補修用オイルフィルターキャップ用Oリング。オイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

70-967-31060 OH-06 ¥242 ¥220

○サイズ：39.8 × 2.2 ○1ヶ販売 ○適合純正品番：91302-PA9-003

