

センターキャリアー



80-539-147011

¥8,800 ¥8,000

○ボルトオン ○スチール製ブラック塗装仕上げ ○キャリアー寸法: (前方部):180×180mm (後方部) 180×140mm ○最大積載量: 0.5kg 以下 ○荷掛けフック:4ヶ所



フロントキャリアー



○ボルトオン ○スチール製ブラック塗装仕上げ ○キャリアー寸法:210 × 145mm ○最大積載量: 1.0kg 以下 ○荷掛けフック: 2ヶ所







ハンドルアッパーホルダーに装着するタイプのφ 22.2 の多目的バーです。 ハンドル クランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能で



○アッパーホルダー共締めタイプ ○スチール製 ○ブラック仕上げ ○耐荷重:500g以下 ○取付ボルト、カラー付属

USB 電源 KIT

80-757-14700 2ポートタイプ ¥4,400 ¥4,000

○ USB ポート: 1,000mA × 2 個 ○ DC5V 最大出力: 2,000mA(1ポートのみ使用の場合) ○防滴仕様 ○ IFD 内蔵 (ブルー)

モバイル電源供給に最適な 2 ポートタイプの USB 電源に専用ハーネスを付属した車種専用



※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい。 また使用しないときは付属のゴムキャップを必ず装着してください。 ※温度変化等により本体(ゴムキャップ)内部に結露が発生する恐れがあります。温度変化の激しい場所(エンジン周り)は避け、こ まめに確認し水滴は除去してください。(エアダスター、掃除機等で水滴を除去して下さい。)トラブルの原因になる可能性があります。

電源取出しハーネス



生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに 必要な電源確保に。

専用設計なので指定のカプラーに割り込ませる だけの最小限の配線作業で、アクセサリー電源 (+) を取り出せます。

756-9000130 ホンダ (タイプ 4) ¥1,320 ¥1,200

○取り出しリード線には分かりやすい電源マークチュー ブ付き。 ※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプ レッサー等)の接続には使用しないで下さい。 ※ハーネ スのギボシ端子は CA/CB103 (ホンダ) メスギボシを使 用しています。

ヘルメットホルダー





- 2 ヶ付属 ○プレート:スチール製/ブラック ○装着箇所:リヤキャリアー側面下部

ヘルメットホルダー




















○キー2ヶ付属 ○ブラケット:アルミ削り出し製/アルマイト仕上げ ○装着箇所:ミラーホルダー、レバーホルダーブラケット部



ハンドルブレース


ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリング を実現。

クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式 ですので、様々な形状のハンドルに対応します。



619-9010050	ブラック	¥8,800 ¥8,000
619-9010060	シルバー	¥8,800 ¥8,000
619-9010070	ゴールド	¥8,800 ¥8,000

○アルミ製○アルマイト仕上げ○調整可能範囲:約175~225mm





307-1470690 ガンメタリック ¥9,900 ¥9,000 ○ボルトオン ○リング:アルミ削り出し ○プレート:アルミ製 ○アルマイト仕上げ

エンジン右側のクランクケースカバー (クラッチカバー) をドレスアップ。

オイルフィラーキャップ





307-1300870 タイプ 1・ゴールド ¥3,960 ¥3,600 ○ 1ヶ販売 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○サイズ: M20 × P2.50 ○ワイヤーロック通

オイルフィラーキャップ






The second second	100		Mach 15 5 to Cite 57 to	752 6100	9 9 G. C. 7 G G
307-1310820		タイプ 2・レッド		¥3,080	¥2,800
307-1310850		タイプ 2・ブラッ	ク	¥3,080	¥2,800
307-1310860		タイプ 2・シルバ	_	¥3,080	¥2,800
307-1310870		タイプ 2・ゴール	۲	¥3,080	¥2,800

○ 1ヶ販売 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○サイズ: M20 × P2.50

し穴付 ○ヘックスローブレンチ T55 での締付を推奨







753-1001020	レッド	¥4,180 ¥3,800	,
753-1001050	ブラック	¥4,180 ¥3,800	,
753-1001060	シルバー	¥4,180 ¥3,800	,
753-1001070	ゴールド	¥4,180 ¥3,800	

ジェネレーターカバーのタイミングホールとフライホイールセンターナットキャップをドレスアップさせるキャップです。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

バーエンドキャップ



○ステンレス削り出し ○左右 1SET ○外径: 33.0mm ○長さ: 33.5mm

ハンドル周りの保護とドレスアップに。 ステンレス材を採用し、経年変化を抑え、傷が付きにくい表面処理を各種設定しています。



506-1310110	ポリッシュ仕上げ	¥5,280	¥4,800
506-1310130	ダイヤモンドライクカーボン(DLC) コーティング	¥7,040	¥6,400

バーエンドキャップ



○アルミ削り出し ○左右 1SET ○外径:31.0mm ○長さ: 21.0mm ○重量 (片側):50g (ノーマル 118.8g)

ハンドル周りの保護とドレスアップに。 軽量なアルミ材を採用し、各色設定しています。

300-1310920	יוויאטלעועט	+3,200	Ŧ 4 ,800
506-1310990	ガンメタリックアルマイト	¥5,280	¥4,800
	The state of the s		

アルミキーボックスカバー



メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。



 556-1000310
 タイプ 3・ブルーアルマイト
 ¥1,210
 ¥1,100

 556-1000320
 タイプ 3・レッドアルマイト
 ¥1,210
 ¥1,100

 556-1000370
 タイプ 3・ゴールドアルマイト
 ¥1,210
 ¥1,210

○アルミ削り出し製 ○各 1 枚販売 ○両面テープ付属 ○サイズ: φ 30 ×φ 20 × 3mm



ハンドルアッパーホルダー



561-5000010 タイプ 1・シルバー ¥2,750 ¥2.500 561-5000020 タイプ 1・ブラック ¥2,750 561-5000030 タイプ 1・ガンメタリック ¥2,750 ¥2,500 561-5000040 タイプ 1・ゴールド ¥2,750 ¥2,500

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○2ヶ1SET ○取付ピッチ: 32.5mm ※ノーマルハンドルホルダー専用

ハンドル周りをドレスアップする汎用性の高いハンドルアッパーホルダーです。ハン ドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。 カブではありません。

ハンドルアッパーホルダー



561-9000320 タイプ 3・レッド ¥7,150 ¥6,500 561-9000350 タイプ 3・ブラック ¥7,150 ¥6,500 561-9000360 タイプ 3・シルバー ¥7,150 ¥6,500 561-9000370 タイプ 3・ゴールド ¥7,150 ¥6,500

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○2ヶ1SET ○取付ピッチ: 32.6mm ※ノーマルハンドルホルダー専用



スキッドプレート



シルバー 633-1470060 ¥26,400 ¥24.000

○スキッドプレート:アルミ製/アルマイト仕上げ ○サイドプレート・リッド:ステン レス製 〇4ピース構造

エンジン下部を飛び石等からガードし、ドレスアップ効果の高い無骨な スキッドプレートです。スキッドプレートを装着したままオイル交換が 可能なメンテナンスリッドを装備。



タンデムホールカバー



516-1310350 ブラックアルマイト ¥3,520 ¥3,200 516-1310390 ガンメタアルマイト ¥3,520 ¥3,200

○アルミ削り出し ○2ヶ1SET ○取付ボルト付属





ブツシュガード



○幅:539mm ○高さ:206mm ○パイプ径: φ19

不整地走行の際、雑草や小枝から足元を守るガードパイプです。 ※転倒から保護するガードではありません。





LED シャトルビーム KIT



800-1470530	ライムイエロー	¥6,600	¥6,000
800-1470580	クリア	¥6,380	¥5,800

○ LED シャトルビーム 1 灯付属 ※ 2 灯にする場合は LED シャトルビーム追加 KIT を別途ご購入下さい。 ○当社製ブッシュガード取付タイプ ○取付ステー:ステンレス製 ○電源取出しハーネス、延長ハーネス付属 ○エンジン始動後常時点灯 ○左右 選択取付可能

車種専用のステーとハーネスを付属した高輝度 LED ビームランプです。 高いドレスアップ効果と夜間走行時の補助ランプに役立ちます。



※点灯時・点灯後は本体が大変熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。 ※消費電力の多いグリップヒーター等と同時装着された場合、車両の許容電力量 を超える場合があります。 ◆ LED ランプ仕様

◆ LED ランプ仕様○防滴仕様 ○明るさ:最大 800 ルーメン(クリアの場合) ○色温度:6000 ケルビン(クリアの場合)○消費電力:10W ○消費電流:0.9A

当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイク

LED シャトルビーム追加 KIT



800-1470630	ライムイエロー	¥5,060	¥4,600
800-1470680	クリア	¥4,840	¥4,400

○ LED シャトルビーム 1 灯付属 ○当社製ブッシュガード取付タイプ ○取付ステー:ステンレス製 ○エンジン始動後常時点灯 ○左右選択取付可能 ※当社製ブッシュガード対応 LED シャトルビーム KIT のオプションパーツとなります。本製品のみでは使用できません。

KITACO ショックアブソーバー



520-1470020 ブラック・レッド ¥7,040 ¥6,400 520-1470090 ブラック・メタリックグレー ¥7,040 ¥6,400

○自由長:362mm (ノーマル同等)○ブリロード調整機能:無段階○オイルダンパー式○二人乗り対応○1本販売





2 ポットブレーキキャリパー



500-0100350	ブラック	¥17,050	¥15,500
500-0100370	ゴールド	¥17,050	¥15,500
○フロント用 ○ノーマルブ	レーキホース使用可	○ブレーキパッド付属	

○補修用 SBS ブレーキパッド (797HF)777-0797000 ¥3,630(込)(797RSI) 777-0797077 ¥5,000(込) ※ブレーキフルード、シーリングワッシャーが別途必 要です。



中空アクスルシャフト



498-1310000	フロント	¥3,740 ¥3,400	ı
498-1432010	リヤ	¥3,630 ¥3,300	

○シャフト径: φ12 ○中空穴径: φ5

- フロント ○シャフト長(首下長さ): 201mm ○シャフト単体重量:約164g(ノー マル重量 194g)
- ●リヤ ○シャフト長 (首下長さ): 250mm ○シャフト単体重量:約199g (ノーマル 重量 234g)

バネ下重量を軽減させる中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。 ○スチール製(クロモリ鋼)/ ブラック仕上げ



ビレツトレバー





○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○ブレーキ側 1 本販売

スーパースロットルパイプ



901-1153900 ¥660 ¥600

純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、 グリップの交換は容易ではありません。 キタコスーパースロットルパイプはアフター パーツのグリップが装着できるように設計した 純正同様のスロットルパイプです。使用する際 はグリップの同時交換をお勧めします。

○ノーマルスロットルホルダー専用 ○ハイスロットル 化 (ノーマル比):約20%アップ ※適合グリップ長 120mm ※別途ハンドルグリップが必要です。

アルミタンクキャップ



軽量アルミ削り出し製のアルマイト処理仕上 げ、キャップ上面にはロゴを刻印。

850-0600010 シルバー ¥3,080 ¥2,800 850-0600020 ブラック ¥3,080 ¥2,800



L ハンドルスイッチ



ノーマルには搭載されていないハザード機能と パッシング機能が備わったハンドルスイッチで す。車種専用ですので、カプラーオンで装着可能。

¥18,700 ¥17,000

○ウインカーリレー付属 ※ウインカーブザーの機能は ありません。 ※装着にはハンドルに装着位置決めの穴あ け加工が必要です。(穴開け加工用型紙付)

サイドスタンドスイツチキャンセラー



サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能 をキャンセルするハーネスです。

676-9000910 タイプ B

¥330 ¥300

※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけた ままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着 後の取扱いには十分ご注意下さい。

強化セルモーター



ノーマルセルモーターでは始動し辛い高圧縮化 されたチューニングエンジン用に開発。セルモー ターを強化する事で始動性を容易にします。

758-1432110

¥13,200 ¥12,000

○当社製セルモーターカバー使用可 ※十分なバッテ リー電力を必要とするため、バッテリーのコンディション 次第ではセルの回りが弱くなる場合があります。 ※分解 はできません。

ドライブスプロケット(フロント)



ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。 スプロケットは消耗品です。一般公道走行目安 として 1000km ごとの点検を推奨します。歯 先が細くなっている場合は交換して下さい。

530-1444014	14T (ノーマル)	¥1,650	¥1,500
530-1444015	15T	¥1,650	¥1,500
530-1444016	16T	¥1,760	¥1,600

○ 428 サイズ ※凹みがある方が裏側です。 ※車種に より、装着できないT数やガイドプレートの交換、速度 変換パルスユニットの装着が必要な場合があります。詳し くは適合表を参照にして下さい。

ドリブンスプロケット(リヤ)



ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。 スプロケットは消耗品です。一般公道走行目安 として 1000km ごとの点検を推奨します。歯 先が細くなっている場合は交換して下さい。

535-1444033	33T	¥2,200	¥2,000
535-1444034	34T	¥2,310	¥2,100
535-1444035	35T	¥2,420	¥2,200
535-1444036	36T	¥2,530	¥2,300
535-1444037	37T	¥2,640	¥2,400
535-1444038	38T	¥2,750	¥2,500
535-1444039	39T (ノーマル)	¥2,860	¥2,600
535-1444040	40T	¥2,970	¥2,700

○ 428 サイズ ※凹みがある方が表側です。 ※ T 数変 更により、速度変換パルスユニットの装着が必要な場合が あります。詳しくは適合表を参照にして下さい。

ワイドチェーンガイドプレート



スプロケットカバーに装着されているノーマル チェーンガイドプレートと交換する事で、ノー マルスプロケットより、大きいスプロケットの 装着が可能になります。

683-1300400

¥1,430 ¥1,300

○スチール製 ○ブラック仕上げ ○ 16T まで装着可

速度パルス変換ユニット



ギヤからスピードパルスを拾う車両に有効なス ピードメーター表示の補正を行う変換ユニット です。スプロケットT数の変更時にご使用下 さい。

762-1470100

¥11,000 ¥10.00

※当製品は完全防水ではございません、雨水のかからない 場所に設置して下さい。 ※蓋を開ける際は精密ドライ バーが必要です。

ハブダンパー



純正同様サイズの補修用ハブダンパーです。 ハブダンパーはゴム製品なので劣化するとス ロットル操作に対し反応が遅れて加減速します。 走行距離を重ねる毎に劣化するので、ガタがある 場合は交換をお薦めします。

¥1,540 ¥1,400

○適合純正品番: 06410-GCR-000 ○ 4ヶ 1SET

右側レバー



純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一 の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

70-525-61250 HR-25

¥1,870 ¥1,700

○ブラック ○適合純正品番:53175-KYT-922 ○適合 スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): φ 8.5 × 15.0 $\times 0.3$



SBS ブレーキパッド 797シリーズ(フロント)



安定した制動力と高い耐久性を誇るSBS ブレー キパッド。ストリートからレースまで用途に合 わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

777-0797000	HF	¥3,630	¥3,300
777-0797077	RSI	¥ 5,500	¥5,000

○材質

E/HF:セラミック材(ストリート用)

RSI: シンターメタル材 (オフロードレーシング用)

SBS ブレーキパッド 225 シリーズ (リヤ)



安定した制動力と高い耐久性を誇る SBS ブレー キパッド。ストリートからレースまで用途に合 わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

¥3,960 ¥3,600 777-0225000 E

○材質

E/HF: セラミック材(ストリート用)

アルミドレンボルト



軽量高強度アルミ合金を採用したドレンボルト です。ドレスアップ効果も高いアルマイト仕上 げ。

またボルトヘッドにはワイヤーロック用通し穴 を設け、先端にはマグネットを配しエンジンオ イル内のスラッジを集塵させています。

¥1,320 ¥1,200 772-0500000 D-1

○サイズ: M12 × 14mm ×ピッチ 1.5 ○補修用ドレンワッシャー(φ 12) 0900-092-00004 ¥172(込)

エキゾーストマフラーガスケット



マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーガ スケットは一度使用すると潰れてしまう再使用 できない消耗部品です。

○1ヶ販売

¥ 275

ビレツトキーカバー

70-963-11006 H-06



000-9021320	タイプ 3・レッド	¥3,080	¥2,800
000-9021350	タイプ 3・ブラック	¥3,080	¥2,800
000-9021390	タイプ 3・ガンメタリック	¥3,080	¥2,800

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○1ヶ販売 ○カバーサイズ (縦×横):45× 42mm ○対応純正ブランクキー純正品番:35111-K0F-T01

純正メインキーの樹脂部を取り除き、アルミ削り出しビレットキーカバー を取付け、スタイリッシュにドレスアップ。 ※装着にはキーの樹脂部を取り除きます。





KITACO × GEARS リヤショック

21/08/23追 520-1470100 ¥74,800 ¥68,000

○自由長 362mm(ノーマル同等) ○プリロード調整機能:無段階 ○伸 側減衰調整:14 段階 ○車高調整・- 3~ + 4mm ○ガス、オイルダンパー 式 O2本1SET Oフックレンチ付属

ミニバイクパーツメーカーの KITACO とサスペンションパーツで実績名高い GEARS との共同開発。ストリートやサーキットで走行テストを重ね、主にロングツー リングでの高積載時や、エンジンチューニング車両等の高負荷時に快適なフィーリン グを保てるように、最適なバネレートとダンパー特性を設定。車高調整、伸び側減衰 力調整、プリロード調整機構を備え、状況に応じて幅広くセッティングが可能です。





ローターボルト





正同様サイズの補修用ディスクローターボルトです。ディスクローターの脱着の際は新品ボルトへの交換を。

ボルトは脱着する度にわずかに狂いが生じていきます。再使用するとネジのゆるみやネジ山の破損にもつながりますので、再使用はせず新品の交換をお奨めします。

70-500-71101 M8×24·3本1SET ¥726 ¥660

70-500-71001 M8×24·1本販売 ¥264 ¥240

○補修用 ○スチール製 ○適合純正品番:90105-KGH-900・90105-MBB-000・90105-KR3-000・90105-MV9-003・90105-KL8-741・90105-K1N-V00・90105-KSP-870・90105-MFL-D20 ※再使用不可○フロント:4本 リヤ:4本使用

