





○スチール製 ○キャリアー寸法:幅 200mm×長さ 230mm ○最大積載量:7.0kg以下 ○市販リヤボックス装着化(ボックス容量 30Lまで) ○メインパイブ径:φ 22.2 ※当社製グラブバー、サイドグリップとの併用不可

実用性を重視したリヤキャリアー。





ルシート、当社製カスタムシート使用可 ※当社製サイドグリップとの同時装着不可



¥12,100 ¥11,000



フロントキャリアー



ドレスアップ感を重視したフロントキャリア-

○ボルトオン ○スチール製ブラック塗装仕上げ ○キャリアー寸法: 230 × 150mm

- ○最大積載量: 2.0kg 以下 ○荷掛けフック: 4ヶ所
- ※当社製工アロバイザー、エアロバイザー type2 との併用は出来ません。
- ※過度の積載は操安性に大きな影響が出ます。積載量の範囲内でも注意してご使用ください。
- ※精載物は走行前に落下しないように紐またはネット等で必ず固定して下さい。

サイドグリップ



539-1300000 シルバー ¥8,800

○パイプ径: φ 22.2 ○シルバー: ステンレス製 ○ブラック: スチール製 ○ノーマ ルシート、当社製カスタムシート使用可 ※当社製グラブバーとの同時装着不可

ソードダウンマフラー

80-539-13004



φ 100 サイズのサイレンサーを採用したオールステンレス製マフラーです。全域にかけて高出力 化が図れます。

543-1300000 ¥52,800 ¥48,000

○近接排気音:82db ○加速騒音:75db ○ 2010 年度加速騒音規制対応 ○ JMCA 認定番号:1118006048 ○サ イレンサー:ステンレス製 ○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○キャタライザー内蔵 ※当社製アンダーガード は使用不可 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット H-06 70-963-11006 ¥275 (稅込)

エキゾーストマフラーガスケット



JB02 JB03

マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーガ スケットは一度使用すると潰れてしまう再使用 できない消耗部品です。

70-963-11006 H-06 ¥ 275 ¥250

○1ヶ販売

USB 電源 KIT



モバイル電源供給に最適な2ポートタイプのUSB電源に専用ハーネスを付属した車種専用タイプです。 ※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい。また使用しないときは付属のゴム キャップを必ず装着してください。

※温度変化等により本体(ゴムキャップ)内部に結露が発生する恐れがあります。温度変化の激しい 場所(エンジン周り)は避け、こまめに確認し水滴は除去してください。(エアダスター、掃除機等 で水滴を除去して下さい。)トラブルの原因になる可能性があります。



80-757-13000 ¥5,280 ¥4,800



80-757-13010

○ USB ポート: 1,000mA × 2 個 ○ DC12V/DC5V 最大出力: 2,000mA(1 ポートのみ使用の場合) ○ 防滴仕様

○ LED 内蔵(ブルー) ○電源取り出し箇所: ヘッドライトケース内オプションカプラー

電源取出しハーネス



756-1300900

○取り出し箇所:メインキーボックス3Pカプラー ○バッ

テリー (+) 電源付

電源取出しハーネス



756-9000130

¥1,320 ¥1,200

○取り出し箇所:オプション 2P カプラー

生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに

専用設計なので指定のカプラーに割り込ませる だけの最小限の配線作業で、アクセサリー電源 (+) を取り出せます。

※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー 等)の接続には使用しないで下さい。 ※ハーネスの ギボシ端子は CA/CB103 (ホンダ) メスギボシを使用 しています



LED シャトルビーム KIT



800-1300330 ライムイエロー ¥6,160 ¥5,600 800-1300380 クリア ¥5,940 ¥5,400

○フロントフォークステム取付タイプ ○取付ステー: ステンレス製ブラック塗装仕上げ ○電源取出しーネス付属 (取り出し箇所: ヘッドライトケース内メインスイッチ3Pカプラー) ○エンジン始動後常時点灯 ○当社製ダウンフェンダー KIT、フロントエンブレム KIT 使用可 ※フロントエンブレム KIT は ABS 車不可 ※併用するパーツにより、ボルト、カラー類が別途必要になります。

車種専用のステーとハーネスを付属した高輝度 LED ビームランプです。 高いドレスアップ効果と夜間走行時の補助ランプに役立ちます。 ※点灯時・点灯後は本体が大変熱くなりますのでヤケドにご注意下さい。 ※消費電力の多いグリップヒーター等と同時装着された場合、車両の許 容電力量を超える場合があります。



● LED ランプ仕様

○防滴仕様 ○明るさ:最大 800 ルーメン (クリアの場合) ○色温度:6000 ケルビン (クリアの場合) ○消費電力:10W ○消費電流:0.9A

フロントエンブレム KIT



ホンダエンブレムをヘッドライト下部に装着し、フロント周りをドレスアップ。



○ホンダエンブレム付属○エンブレムステー:ステンレス製○ホーンスライドステー:スチール製ブラック塗装仕上げ※ホーン位置が変わります。 ▲ ABS 車不可

ハンドルブレース



ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。

クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式 ですので、様々な形状のハンドルに対応します。



619-9010050	ブラック	¥8,800 ¥8,000
619-9010060	シルバー	¥8,800 ¥8,000
619-9010070	ゴールド	¥8,800 ¥8,000

○アルミ製 ○アルマイト仕上げ ○調整可能範囲:約175~225mm

アルミタペットキャップ



エンジンのドレスアップに最適なアルミ削り出しキャップ。キャップ表面にはフィン、裏面にはスリットを設け、オイルの冷却にも効果を発揮します。

※表語でメージはモシキー・205ではありません。

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○吸気側、排気側共通 ○1ヶ販売





エンジン周りのドレスアップに。 307-1300820 ¥3,960 307-1300870 タイプ 1・ゴールド ¥3,960

○ 1ヶ販売 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○サイズ: M20 × P2.50 ○ワイヤーロック通 し穴付 ○ヘックスローブレンチ T55 での締付を推奨





○ 1ヶ販売 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○サイズ: M20 × P2.50





○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ



○アルマイト仕上げ ○アルミ削り出し製 ○ 0 リング付属 ○ 2 個 1SET






L クランクケースカバー



307-1300720	レッド	¥13,200	¥12,000
307-1300770	ゴールド	¥13,200	¥12,000



L クランクケースガード



エンジン左側のジェネレーターカバーの保護、ドレスアップに。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○2ピースタイプ






316-1452020	レッドアルマイト	¥5,280	¥4,800
316-1452050	ブラックアルマイト	¥5,280	¥4,800
316-1452070	ゴールドアルマイト	¥5,280	¥4,800
316-1452090	ガンメタリックアルマイト	¥5,280	¥4,800

ダウンマフラー装着時のエンジン回りのドレスアップに最適。セルモータ に装着するワンポイントのドレスアップパーツです。











クラッチケーブルレシーバー









エンジン右側の樹脂プロテクターカバーを交換するだけで、簡単に乾式ク ラッチ風にドレスアップ出来るアイテムです。 ※本製品は乾式クラッチ KIT ではありません。乾式クラッチ風に見た目 をドレスアップさせるアイテムです。



○アウター:アルミ鋳造 ○インナー:アルミ削り出し ○取付けボルト付属

R クランクケースカバーリング



ALC: NO		JB03	
307-1301620	レッド	¥4,950 ¥4,500	
307-1301650	ブラック	¥4,950 ¥4,500	



○リング:アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ

R クランクケースカバーリング



307-1310610	ブルー	¥7,150	¥6,500
307-1310620	レッド	¥7,150	¥6,500
307-1310670	ゴールド	¥7,150	¥6,500
307-1310690	ガンメタリック	¥7,150	¥6,500
○□□グ・フルミ削り出し	○プレート・フルミ制	کچالچ⊝	L/ +



オイルフィルターカバー









060-1432300 24K 金メッキ ¥2.750 ¥2,500

- ●右側ノーマルクランクケースカバー 当社製クラッチカバー KIT の仕様に適合
- ●ステンレスボルトの性質上の注意

※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。 ※締付トルクは 10Nm となります。 ※シートワッシャーとの併用をお奨めします。 ※固体誤差により、 若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。

ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果 の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランク ケースを固定しているボルト用に1セットにしました。

スピナーシリンダーヘッドサイドカバー



シリンダーヘッドのドレスアップに。トッププレートにベアリングを仕込 んだ、回転するユニークなサイドカバーです。

310-1300120 レッドアルマイト ¥17,600 ¥16,000

○トッププレート・ベースプレートアルミ削り出し ○ディスク:アルミ製 ※カムシャ フトの回転ではございません。 ※エンジン作動中、作動直後はサイドカバーが非常に熱 くなります。手を触れると火傷の恐れがありますので、十分ご注意ください。

ヘッドライトバイザー



ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。ヘッ ドライトリム挟み込み、両面テープ貼り付け装着です。

¥2,640 ¥2,400

800-1300100 50mm ○スチール製 ○クロームメッキ仕上げ

ヘツドライトガード



○アルミ製 ○ショットアルマイト仕上げ

曲げ加工が施されたプレートを使用した無骨なスタイル。ヘッドライト周 りを引き締めます。









ビレットキーカバー **JB02 JB03** 000-9021320 タイプ 3・レッド ¥3,080 000-9021350 タイプ 3・ブラック ¥3,080 ¥2,800 000-9021390 タイプ 3・ガンメタリック ¥3,080 ¥2,800

純正メインキーの樹脂部を取り除き、アルミ削り出しビレットキーカバー を取付け、スタイリッシュにドレスアップ。 ※装着にはキーの樹脂部を取り除きます。





○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○1ヶ販売 ○カバーサイズ (縦×横):45× 42mm ○対応純正ブランクキー純正品番: 35111-K0F-T01

ハンドルアッパーホルダー



561-9000150 タイプ 1・ブラック	¥3,520	¥3,200
561-9000160 タイプ 1・シルバー	¥3,520	¥3,200
561-9000170 タイプ 1・ゴールド	V2 E20	V2 200
301-9000170 917 11-11-701	¥3,520	¥3,200

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○2ヶ1SET ○取付ピッチ: 32.5mm ※ノーマルハンドルホルダー専用

ハンドル周りをドレスアップする汎用性の高いハンドルアッパーホルダーです。ハン ドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。















○アウターキャップ: アルミ削り出し ○バーエンド本体: ステンレス製 ○左右 1SET ○外径 (キャップ部): 31mm ○外径 (バーエンド本体): 25mm ○長さ (バーエンド本体): 19.5mm



ビツグフツト



ブレーキペダル先端に装着するユニークな足型形状のドレスアップパーツです。



フロントフォークガード



フロントフォークのドレスアップと、万一の転倒にフロントフォークを ガード。転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを軽減します。

500-1300820	レッド	¥13,200	¥12,000
500-1300870	ゴールド	¥13,200	¥12,000

○ベースプレート:スチール製ブラック仕上げ ○ガードプレート:アルミ製アルマイト 仕上げ ○プロテクター:アルミ削り出し、アルマイト仕上げ ○プロテクターサイズ: ϕ 25.5(先端部)× 28 ○左右 1SET



スイングアーム後端をドレスアップさせるチェーンアジャスターです。

519-1300920	レッドアルマイト	¥7,480	¥6,800
519-1300950	ブラックアルマイト	¥7,480	¥6,800
519-1300960	シルバーアルマイト	¥7,480	¥6,800
519-1300970	ゴールドアルマイト	¥7,480	¥6,800

○アルミ削り出し ○左右 1SET

フロントフォークトップボルト SET







ブレーキホースガード



ロッドタイプのフロントブレーキホースガイドをアルミアルマイト仕上げ のブレーキホースガードにドレスアップ。



○アルマイト仕上げ ○1ヶ販売 ※ノーマルブレーキホースガイト と厚みが変わる為、ダウンフェンダーステーとの同時装着はお奨めできません。

マスターシリンダーガード



○アルミ製 ○アルマイト仕上げ

万一の転倒によるマスターシリンダーへのダメージを軽減することとドレ スアップを兼ねたガードです。



無骨なマスタシリンダーカップを覆い隠すドレスアップパーツ。カラフル なアルマイト処理を施しました。

リヤマスターカップカバー 7B05 7B03

508-1300820 ¥2,200 レッド ¥2,000 508-1300870 ゴールド ¥2,200 ¥2,000

○アルミ製 ○アルマイト仕上げ

マスターシリンダータンクキャップ









		TB05 TB03
500-9010010	ブルー	¥2,860 ¥2,600
500-9010020	レッド	¥2,860 ¥2,600
500-9010050	ブラック	¥2,860 ¥2,600
500-9010070	ゴールド	¥2,860 ¥2,600



○キャップ外径: Ф38 ○アルミ削り出しアルマイト仕上げ ○1ヶ販売 ○適合純正品番:ホンダ 43513-KWN-931、43513-KS6-701

タンクキャップデカール



タンクキャップをドレスアップさせるカーボン調ステッカーです。ステッ カーを貼ることで傷つき防止にもなります。

000-9031150 ¥990 ¥900

メーター保護フィルム



専用フィルムです。

000-1470000 ¥1,540 ¥1,400

〇ポリウレタン製 ※貼付けには石鹸水を吹き付ける等の水貼り作業が必要です。



エアロバイザー



○ポリカーボネイト製 ○ステー付属 ○スクリーン位置 4 段階調整可能

フロント周りを引き締めるボリカーボネイト製の小型パイザー。

エアロバイザー



670-1300200 タイプ 2/ ダークスモーク ¥7,700 ¥7,000 ○スクリーン:ポリカーボネイト製 ○取付ステー:スチール製ブラック塗装仕上げ ○スクリーンサイズ (縦×横):約190mm×210mm ※当社製フロントキャリアーとの併用は出来ません。※パイザー本体の材質特性、また製造工程上で多少のキズ、汚れ等があります。予めご了承の上、

ヒールプレート

お買い求めください。



○アルミ製 ○アルマイト仕上げ ○左右共通 1SET ○両面テープ貼り付けタイプ

かかとの擦れによるフレームの塗装剥げ等を抑えつつ、ドレスアップにも お奨めするアイテムです。



アンダーガード



○ガード本体:アルミ製アルマイト仕上げ ○ステー:スチール製 ○装着時オイル交換 可能 ※当社製マフラー使用不可。他社製マフラーでは干渉する場合があります。 エンジン下部をドレスアップするアンダーガード。小石の跳ね上げ等から もエンジンをガードします。

アンダーガード



○ガード本体:アルミ製アルマイト仕上げ ○ステー:スチール製 ○装着時オイル交換 可能 ※当社製マフラー、他社製マフラー使用不可



R サイドカバータイプ 2





		The second secon	
615-1301020	ブラック・レッド	¥10,780	¥9,800
615-1301060	ブラック・シルバー	¥10,780	¥9,800
615-1301070	ブラック・ゴールド	¥10,780	¥9,800
615-1301120	ガンメタリック・レッド	¥10,780	¥9,800
615-1301170	ガンメタリック・ゴールド	¥10,780	¥9,800

ダウンマフラー装着時に空間が出来る右側サイドに取付けるカバーです。



)アルミ製 ○アルマイト仕上げ ○2ピースタイプ ※ノーマルマフラー、アップタイ プマフラーとの同時装着不可

R サイドカバー



615-1300000 ¥13,200 ¥12,000

○ステンレス製 ※ノーマルマフラー及びアップタイプマフラーの装着はできません。

L サイドカバー



当社製ステンレス R サイドカバーと同デザインの左側サイドに取付ける カバーです。

615-1300100 ¥12,100 ¥11,000

○ステンレス製

ストリートアンダーカウル



¥19,580 ¥17,800 630-1432210 FRP/ ゲルコート黒・ノーマルステップ用 630-1432800 綾織りカーボン・ノーマルステップ用 ¥31,900 ¥29,000 エンジン下部に装着するアンダーカウルです。車両のスタイルを引き締め るショートタイプスタイル。



○ノーマルマフラー使用不可、当社製ダウンマフラー使用可。 ※マフラー形状により干 渉する場合があります。

タックロールシート



			1B05	JB03
610-1300120	ブラック / レッドパイピング	¥	10,780	¥9,800
610-1300130	ブラック / イエローパイピング	¥	10,780	¥9,800
610-1300150	ブラック / ブラックパイピング	¥	10,780	¥9,800
610-1300180	ブラック / ホワイトパイピング	¥	10,780	¥9,800
610-1300190	チェック柄 / ホワイトパイピング	¥	11,880	¥10,800

スタイルを崩さないタックロールスタイルのカスタムシート。ノーマルに 比べ沈み込みが少なく、シート高を低くしたフラットタイプでドレスアッ プにも最適です。



______ ○シート表皮:合成皮革 ○シートベース:PP ○当社製グラブバー、サイドグリップ、 リヤキャリアー使用可 ※シートブラケット、取付ボルト類ノーマル再使用 ※チェック 柄タイプは表皮の材質上、降雨、洗車後に縫い目より多少水が染み出る場合があります。



カスタムシート



スポーティかつタックロールタイプの小ぶりなシートです。シート高も 50mm 低くなりますので、足つき性も向上します。

610-1300050

¥17,600 ¥16,000

○全長×全幅: 445 × 235mm (ノーマル: 520 × 340mm) ○当社製グラブバー、 サイドグリップ使用可

メンテナンスチェアブラケット SET



余ったシートの再活用。メンテナンス作業時に非常に使いやすいメンテナンスシートステー SET です。
○キャスター(4 ヶ)、工具トレー付属

610-1300920

¥10,780 ¥

○フレーム:スチール製レッド塗装仕上げ ○耐荷重:約80kg ○座面高:約30cm ※モンキー125のノーマルシートは付属していません。 ※キャスター、トレイの補修 部品の設定はありません。 ※モンキー125ノーマルシート以外は使用不可 ※野外で の使用不可

ダウンフェンダーステー SET



ノーマルフロントフェンダーをアップタイプからダウンタイプに。イメージチェンジに最適です。

680-1300910

¥7,700 ¥7,000

○スチール製 ○ブラック塗装仕上げ ○ノーマルフォークガード使用可

フェンダーレス KIT



テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。


691-1300100

タイプ2

¥12,100 ¥11,000

○ベース:スチール製ブラック仕上げ○ステー:スチール製ブラック仕上げアルミ削り出し製ブラックアルマイト仕上げ○ LED ライセンスランプ、リフレクター付属○ 2021 年度ナンバープレート新基準適合

ホーンスライドステー KIT



車体正面から見えるホーンをステアリングステム下部に移動させ、すっきりしたイメージに。

769-1300900

¥2,200 ¥2,000

○スチール製ブラック塗装仕上げ ○ホーン移設ハーネス、ボルト類付属 ▲ ABS 車不可

L ハンドルスイツチ



ノーマルには搭載されていないハザード機能とパッシング機能が備わった ハンドルスイッチです。車種専用ですので、カプラーオンで装着可能。

756-1300110

¥17,600 ¥16,000

○ウインカーリレー付属 ※取付にはハンドル穴あけ加工が必要です。 (穴あけ加工用型紙付) ※ウインカーブザーの機能はありません。

ヘルメットホルダー



日常の使い勝手を向上させるヘルメットロックです。

80-564-90050	ブラック / ブラック	¥3,520 ¥3,200
80-564-90060	シルバー / メッキ	¥3,520 ¥3,200
80-564-90070	ゴールド / ブラック	¥3,520 ¥3,200

○キー2ヶ付属 ○ブラケット:アルミ削り出し製/アルマイト仕上げ ○装着箇所:ミラーホルダー、レバーホルダーブラケット部

シフトリンク



ライディングスタイルやライディングシューズ等でチェンジペダルの角度 を調整したい時に、シフトリンクを組み込むことでチェンジペダルをベス トな角度への微調整が可能になります。両端をピロボール化することによ り、遊びの少ないスムーズなシフトフィーリング向上も望めます。

516-1432900

2,420 ¥2,200

○スチール製 ○シフトリンク調整可能幅:最大約8mm ※基本的なシフトペダル位置はシフトアームの取付角度で決めて、シフトリンクで微調整を行ってください。

¥3,300





ハンドルリジットマウントカラー

093-1300250



093-1300270 ゴールド ¥3,300 ¥3,000

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○フロント側重量: 20.7g(ノーマル 68.75g/1 ヶ) ○リヤ右側重量: 19.5g(ノーマル 56.19g) ○リヤ左側重量: 25.4g(ノーマル 73.63g)

アルミアクスルカラーを取り付けることにより、軽量化によるバネ下荷量を軽減できます。

ハンドルマウント部のカラーをノーマルのゴムからアルミ製に変える事により、ハンドル操作のダイレクト感が向上します。

0	0	
8	JB02 JB0=	※装着イメージはモンキー125ではありません。

567-1432000 ブラック ¥2,178 ¥1,980 567-1432010 ゴールド ¥2,178 ¥1,980

○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右 1SET

ショートリーチレバー



レバーとハンドルグリップを近づける事で、より繊細な操作を可能にします。女性等、 手の小さい方に最適です。



○左右 1SET ○アルミ削り出し ○シルバーアルマイト仕上げ ※全長はノーマルレバー同等です。

フロントフォークインナースプリング & フォークオイル SET



ブレーキ性能を上げたチューニング車やスピードレンジが上がるサーキット走行に適したノーマルフロントフォーク用インナースプリングとそれに合わせたフォークオイルの SET です。各バネレートに最適なフォークオイル粘度の組み合わせを設定。フロントフォークの性能を最大限に引き出します。

 500-1432300
 5.5N (識別塗装: 赤色) + ライト (#190) オイル
 ¥7,700 ¥7,000

 500-1432310
 6.0N (識別塗装: 黄色) + ミディアム (#230) オイル
 ¥7,700 ¥7,000

 500-1432320
 6.5N (識別塗装: 緑色) + ハード (#320) オイル
 ¥7,700 ¥7,000

 500-1432330
 7.0N (識別塗装: 青色) + ハード (#320) オイル
 ¥7,700 ¥7,000

○2本1SET ○0リング付属 ○フォークオイル容量:1L ○推奨油面:70~85mm(全屈時) ※ 装着には専用工具スプリングリプレイスツールが必要です。 ※交換作業はバイス、ガスバーナー、ネジロック材が合わせて必要になります。 ※ガスバーナーでの炙り時間は2分程度が目安です。また炙った際、フォークブーツの変色が発生する場合があります。ご了承ください。 ※サービスマニュアルでは分解不可の部品にあたりますので、交換作業は専門知識を持ち合わせた業者にご依頼ください。

フロントフォークインナースプリング



500-1432100 5.5N(識別塗装:赤色) ¥5,500 ¥5,000 500-1432110 6.0N(識別塗装:黄色) ¥5,500 ¥5,000 500-1432120 6.5N(識別塗装:緑色) ¥5,500 ¥5,000 500-1432130 7.0N(識別塗装:青色) ¥5,500 ¥5,000 ブレーキ性能を上げたチューニング車やスピードレンジが上がるサーキット走行に適したノーマルフロントフォーク用インナースプリングです。4タイプの硬さを設定。フロントフォークの性能を最大限に引き出します。

○2本1SET ○0リング付属 ○推奨フォークオイル: K-OIL フロントフォークオイル・KYB # 30 相当 (動粘度 120以上相当推奨) ○推奨油面: 70 ~ 85mm (全屈時) ※装着には専用工具スプリングリプレイスツールが必要です。 ※交換作業はバイス、ガスバーナー、ネジロック材が合わせて必要になります。 ※ガスバーナーでの炙り時間は 2 分程度が目安です。また炙った際、フォークブーツの変色が発生する場合があります。ご了承ください。 ※サービスマニュアルでは分解不可の部品にあたりますので、交換作業は専門知識を持ち合わせた業者にご依頼ください。

スプリングリプレイスツール



フロントフォークの分解に必要な専用工具 SET です。

674-1432500 ¥7,700 ¥7,000

○フロントフォーク分解専用 ※交換作業はバイス、ガス バーナー、ネジロック材が合わせて必要になります。

KITACO × GEARS リヤショック TB05 TB03 520-1300100 ¥74,800 ¥68,000

○自由長 332mm(ノーマル同等) ○プリロード調整機能:無段階 ○伸 側減衰調整:14 段階 ○車高調整·- 2~ + 5mm ○ガス、オイルダンパー 式 O2本1SET Oフックレンチ付属

ミニバイクパーツメーカーの KITACO とサスペンションパーツで実績名高い GEARS との共同開発。ストリートやサーキットで走行テストを重ね、主にロングツー リングでの高積載時や、エンジンチューニング車両等の高負荷時に快適なフィーリン グを保てるように、最適なバネレートとダンパー特性を設定。車高調整、伸び側減衰 力調整、プリロード調整機構を備え、状況に応じて幅広くセッティングが可能です。













中空アクスルシャフト



○シャフト径: φ12 ○中空穴径: φ5

- ●フロント ○シャフト長(首下長さ): 250mm ○シャフト単体重量:約199g(ノーマル重量 234g)
- ●リヤ ○シャフト長(首下長さ): 274mm ○シャフト単体重量: 約 216g(ノーマル 重量 252g)

バネ下重量を軽減させる中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。 ○スチール製(クロモリ鋼)/ ブラック仕上げ



498-1432010	フロント	¥3,630 ¥3,300
498-1300100	リヤ	¥3,850 ¥3,500

2 ポットブレーキキャリパー



		TOOL JOOL
500-1300220	レッド	¥19,800 ¥18,000
500-1300250	ブラック	¥19,800 ¥18,000
500-1300270	ゴールド	¥19,800 ¥18,000

ニッシン社製の2ポットキャリパーに換装し、ドレスアップ感を向上。カラーバリエーションも3色設定。



○フロント用 ○ノーマルブレーキホース使用可 ○ブレーキパッド付属 ○補修用SBS ブレーキパッド (797HF) 777-0797000 ¥3,630 (込) (797RSI) 777-0797077¥5,500 (込) ※ブレーキフルード、シーリングワッシャーが別途必要です。

フローティングディスクローター



レース等の過酷な使用条件にも耐えうるフローティングディスクローターです。ブレーキパッドの当り幅は、ノーマルキャリバーからブレンボ4ポットキャリバーまで幅広く対応する設計しています。



○アウターディスク: ステンレス ○インナーブレート: アルミ削り出し/アルマイト 仕上げ ○ディスクピン: アルミ削り出し/アルマイト仕上げ ○ディスク外径: φ 220 ○穴径: φ 58 ○ P.C.D: φ 78 ○取付穴径: φ 10.5 ○厚み: 4mm ○パッド当り幅: 36mm ▲ ABS 車不可

ステンメッシュブレーキホース(リヤ)



ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強いフッ素樹脂加工材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

773-1300200	ステンレスバンジョー	¥7,700	¥7,000
773-1300220	アルミバンジョー・レッド	¥7,700	¥7,000
773-1300270	アルミバンジョー・ゴールド	¥7,700	¥7,000

○ホース長: 570mm

アルミバンジョーボルト (STD/シングル/P1.25)



高強度のアルミ材を採用したバンジョーボルトです。バリエーションも豊富に各アルマイト色を設定。

771-0502501	レッド	¥660	¥600
771-0502502	ブラック	¥660	¥600
771-0502503	ゴールド	¥660	¥600
771-0502504	ブルー	¥660	¥600
○ワイヤーロック通し7	7加丁済 ○補修用バンミ	ジョーアル <i>ミ</i> ワッ	シャ (2

枚) 0900-771-90001 ¥220(込)

オイルキャツチタンク



616-1452250 ブラック ¥15,400 ¥14,000 616-1452260 シルバー ¥15,400 ¥14,000

※純正エアクリーナーボックスを取り外す場合は、別途当社製 UNI フィルター KIT をご使用ください。

ピストン運動のさまたげとなるケース内部の圧力をエンジン各所のブリー ザーパイプから取り出し、パワーロスとクランクケース内の温度上昇を低 減します。

同時に吹き出るオイルをキャッチタンクが確実に受け止め、圧力のみを大 気放出。4 ストロークエンジンの定番のチューニングパーツです。

●アルミ製カーボン巻のキャッチタンクボトルを採用。ボトルキャップ部 分はアルミ削り出し、アルマイト仕上げとなっています。

外径×ボトル長:φ 63 × 115mm 容量:220cc

オイルキャッチタンク



616-1432200	ブラック	¥14,300	¥13,000
616-1432210	シルバー	¥14,300	¥13,000
616-1432220	レッド	¥14,300	¥13,000

── ○当社製クラッチカバー KIT 使用可 ※ダウンタイプマフラーへの交換が必要です。

ニュースーパーオイルクーラー KIT



360-1300200 5段コア ¥26,400 ¥24,000

ポアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。

スーパーオイルクーラー KIT (5 段コア) は 400cc クラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。

- ●コンパクトなスタイルのオイルキャッチタンクが付属したタイプも設定。
- ●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。
- ●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、 カラーアルマイト処理済み。
- ●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)

○取り出し口は当社製 181cc 用シリンダー、もしくはクラッチカバー KIT です。(ノーマル、当社製 133cc 用シリンダーにはオイルクーラーの取り出し口がありません。) ○ステー:スチール製 / ブラック塗装仕上げ ○センサー延長ハーネス付属 ※ノーマルエアクリーナー使用不可(別途 UNI フィルター KIT が必要です。)

●キャッチタンク付 ○キャッチタンク: アルミ製 / カーボン巻 ○キャッチタンクサイズ: ϕ 63 × 115mm ○キャッチタンク容量: 220cc

ニュースーパーオイルクーラー KIT



360-1300100 3段コア ¥22,000 ¥20,000

ニュースーパーオイルクーラー KIT



360-1300260 5段コア・オイルキャッチタンク (シルバー) 付 ¥41,800 ¥38,000

ニュースーパーオイルクーラー KIT



360-1300120 3段コア・オイルキャッチタンク (ブラック) 付 ¥37,400 ¥34,000 360-1300160 3段コア・オイルキャッチタンク (ブラック) 付 ¥37,400 ¥34,000 360-1300160 3段コア・オイルキャッチタンク (シルバー) 付 ¥37,400 ¥34,000





アルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィ ルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカス タムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。



※モンキー 125 はノーマルマフラー、アップタイプマフラー使用不可 ※装着には下記の工具が必要で ○センターロックナットレンチ:674-1432900 ○ギヤホルダー:674-0510900 ※この KIT はクラッチカバー ASSY のみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。

UNI フィルター KIT



JB02

515-1300100

¥8,800 ¥8.000

○吸気温度センサーニップル付 ○吸気温度センサー延長ハーネス付属

ノーマルエアクリーナーボックスを取り除き、オイルクーラーやオイル キャッチタンクを装着可能にするエアクリーナーです。

※燃調セッティングはノーマルエンジン、キタコ JMCA 認定マフラーの 組み合わせであれば、セッティングは不要です。

○補修用 UNI フィルター

(φ 25/35) 515-1100020 ¥2,860 (込)

UNI フィルター KIT



サイドスタンドスイッチキャンセラー



サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能

をキャンセルするハーネスです。

676-9000910 タイプB ¥330

※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけた ままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着 後の取扱いには十分ご注意下さい。

ライセンスランプ変換ハーネス



フェンダーレス化等、市販ライセンスランプに 変更する際、純正カプラーにハーネス加工を施 さず、市販ライセンスランプをスマートに中継 するためのアイテム。

801-1300900

○ハーネス長:約200mm ※市販ライセンスランプに より、ギボシ(オス:CA104 0900-755-01007 ¥440(込) の取付加工が必要な場合があります。

アルミドレンボルト



軽量高強度アルミ合金を採用したドレンボルトで す。ドレスアップ効果も高いアルマイト仕上げ。 またボルトヘッドにはワイヤーロック用通し穴を 設け、先端にはマグネットを配しエンジンオイル 内のスラッジを集塵させています。

772-0500000

¥1,320 ¥1,200

○サイズ: M12 × 14mm ×ピッチ 1.5 ○補修用ドレン ワッシャー (φ 12) 0900-092-00004 ¥176(込)



ドライブスプロケット(フロント)



530-1010212 12T	¥1,430	¥1,300
530-1010213 13T	¥1,430	¥1,300
530-1010214 14T (ノーマル JB03)	¥1,430	¥1,300
530-1010215 15T (ノーマル JB02)	¥1,430	¥1,300
530-1010216 16T	¥1,485	¥1,350
530-1010217 17T	¥1,540	¥1,400
○ //20 サイブ ※ 12/13T を生善す	ス隆 取付	ボルトが

○ 420 サイズ ※ 12/13T を装着する際、取付ボルトが チェーンに干渉する場合は M6 × 10 キャップボルトを別 途ご用意下さい。 ※ T 数変更により、ガイドブレート(の 交換、速度変換/ゾルスユニットの装着が必要です。

ドリブンスプロケット(リヤ)



535-1452035	35T	¥2,200	¥2,000
535-1452036	36T	¥2,310	¥2,100
535-1452037	37T (ノーマル)	¥2,420	¥2,200
535-1452038	38T	¥2,530	¥2,300
535-1452039	39T	¥2,640	¥2,400
535-1452040	40T	¥2,750	¥2,500
535-1452041	41T	¥2,860	¥2,600
535-1452042	42T	¥2,970	¥2,700

○ 420 サイズ ※ T 数変更により、速度変換パルスユニットの装着が必要な場合があります。 ※凹みがある方が 表側(丁数刻印側)となります。

JB02 ¥1,980 535-1424029 29T ¥1,800 535-1424030 30T ¥1,980 ¥1.800 535-1424031 31T ¥1,980 ¥1,800 535-1424032 ¥1,980 32T ¥1.800 535-1424033 33T ¥1,980 ¥1,800 535-1424034 34T (ノーマル) ¥1,980 ¥1,800 535-1424035 35T ¥1,980 ¥1,800

36T

37T

43T

44T

45T

46T

¥2.090

¥2,090

¥2.475

¥2,475

¥2,475

¥2,475

¥1.900

¥1,900

¥2.250

¥2,250

¥2.250

¥2,250

535-1424036

535-1424037

535-1151043

535-1151044

535-1151045

535-1151046

ドリブンスプロケット(リヤ)


○ 420 サイズ ※ T 数変更により、速度変換パルスユニットの装着が必要な場合があります。 詳しくは適合表を参照にして下さい。

ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。

スプロケットは消耗品です。一般公道走行目安として 1000km ごとの点検を推奨します。歯先が細くなっている場合は交換して下さい。

速度パルス変換ユニット







ギヤからスピードバルスを拾う車両に有効なスピードメーター表示の補正を行う変換ユニットです。スプロケット T 数の変更時にご使用下さい。

※当製品は完全防水ではございません、雨水のかからない場所に設置して下さい。 ※蓋を開ける際は精密ドライバーが必要です。 ▲ ABS 車不可

ワイドチェーンガイドプレート



○スチール製 ○ブラック仕上げ ○ 17T まで装着可

ワイドチェーンガイドプレート



○スチール製 ○ブラック仕上げ ○ 16T まで装着可

スプロケットカバーに装着されているノーマル チェーンガイドプレートと交換する事で、ノー マルスプロケットより、大きいスプロケットの 装着が可能になります。

左側レバー



純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一 の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

70-525-62020 HL-02 ¥1,320 ¥1,200

○シルバー ○適合純正品番:53178-KV0-000 ○適合スペーサーシムサイズ (ぐらつき調整用): φ10.5×17.0×0.3

- AUL - 13°



純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

70-525-61131 HR-13 ¥1,650 ¥1,500

○シルバー ○適合純正品番:53175-K26-901 ○適合 スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): φ8.5 × 15.0 × 0.3

フロントフォークシール SET



フロントフォーク分解時に便利な新品シール類 一式を付属したシール SET です。オイル漏れ、 滲みが発生していると新品への交換が必要です。

70-500-14440

¥2,420 ¥2,200

○フロントフォーク 1 本分 SET



スーパースロットルパイプ



純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、 グリップの交換は容易ではありません。 キタコスーパースロットルパイプはアフター パーツのグリップが装着できるように設計した 純正同様のスロットルパイプです。使用する際 はグリップの同時交換をお勧めします。

901-1300900

○ ノーマルスロットルホルダー専用 ○ハイスロットル 化(ノーマル比:約25%アップ) ※別途ハンドルグ リップが必要です。 ※適合グリップ長 118 ~ 120mm

SBS ブレーキパッド 797シリーズ(フロント)



安定した制動力と高い耐久性を誇る SBS ブレー キパッド。ストリートからレースまで用途に合 わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

777-0797000 ¥4,070 HF 777-0797077 RSI ¥5,500 ¥5,000

E/HF: セラミック材 (ストリート用) RSI: シンターメタル材 (オフロードレーシング用)

SBS ブレーキパッド 225 シリーズ (リヤ)



IBO2 IBO3

安定した制動力と高い耐久性を誇る SBS ブレー キパッド。ストリートからレースまで用途に合 わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

777-0225000 E

¥3,960 ¥3,600

○材質

E/HF: セラミック材 (ストリート用)

ローターボルト



70-500-71102 M6×17・5本1SET ¥770 ¥700

70-500-71002 M6×17・1本販売 ¥176 ¥160 ○補修用 ○スチール製 ○適合純正品番:

90105-KZZ-900 ※再使用不可 ○フロント: 5 本使用(JB02 ABS 車・JB03)

ローターボルト



70-500-71101 M8 × 24·3 本 1SET ¥726 ¥660 70-500-71001 M8×24·1本販売

○補修用 ○スチール製 ○適合純正品番:90105-KGH-900 · 90105-MBB-000 · 90105-KR3-000 · 90105-MV9-003 · 90105-KL8-741 · 90105-K1N-V00 · 90105-KSP-870·90105-MFL-D20 ※再使用不可

○フロント: 4 本使用(JB02 ABS 無車)

○リヤ:4本使用

正同様サイズの補修用ディスクローターボルト です。ディスクローターの脱着の際は新品ボル トへの交換を。

ボルトは脱着する度にわずかに狂いが生じてい きます。再使用するとネジのゆるみやネジ山の 破損にもつながりますので、再使用はせず新品 の交換をお奨めします。

エアエレメント



トです。

70-341-13000 ¥2,310 ¥2,100 ○乾式タイプ ○適合純正品番: 17210-K0F-T00

ハブダンパー



純正同様サイズの補修用ハブダンパーです。 ハブダンパーはゴム製品なので劣化するとス ロットル操作に対し反応が遅れて加減速します。 走行距離を重ねる毎に劣化するので、ガタがあ る場合は交換をお薦めします。

70-508-14321

¥1,320 ¥1,200

○適合純正品番: 06410-KWB-600 ○ 4ヶ1SET

オイル交換フル SET



オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新さ せる車種専用フルセット。オイルフィルターを 始め、各種シール類、ドレンパッキンが 1 セッ

オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作 業がはかどります。

70-390-01040

¥1,430 ¥1,300

JB03

○セット内容一式 オイルエレメント:H-06 ドレンワッ シャー: 12 × 20 × 1.5 フィラーキャップ O リング: OH-01 フィルターカバー O リング: OH-06



度が目安です。 70-390-11060 H-06 ¥770

○適合純正品番: (ホンダ) 15412-MGS-D21・

15412-K0N-D01