

# HEW PRODUCT INFORMATION





K・CON ブランド

## YPC 防水タイプ!コネクターSET 2極/3極/4極がラインナップ!!

### ■ **コネクター SET** (YPC 防水タイプ/2極)



#### 汎用

#### /## +<del>\*</del>/

● K·CON ブランド ● 2 極タイプ ●端子:2 ヶ入り ●適合電線:AV0.5~0.85 または AVS 0.85~ 1.25 ● 1 SET 販売

※シールにハーネスを通してから端子を圧着して下さい

※製造ロットの違いにより色合いが若干異なる場合があります。

タイプ	商品コード	税込価格(本体価格)	JAN ⊐− ド	
オス	0900-755-02300	¥308 (¥280)	4 990852 129119	
メス	0900-755-02301	¥396 (¥360)	4 990852 129126	

#### ■ コネクター SET (YPC 防水タイプ/3極)



### ■ コネクター SET (YPC 防水タイプ/4極)



## 適合

#### ,, 0, 13

● K·CON ブランド ● 3 極タイプ ●端子:3 ヶ入り ●適合電線:AV0.5~0.85 または AVS 0.85~ 1.25 ● 1 SET 販売

※シールにハーネスを通してから端子を圧着して下さい。

※製造ロットの違いにより色合いが若干異なる場合があります。

タイプ	商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN ⊐− ド
オス	0900-755-02302	¥352 (¥320)	4 990852 129133
メス	0900-755-02303	¥528 (¥480)	4 990852 129140

#### 適合

#### 汎用

● K·CON ブランド ● 4 極タイプ ●端子:4 ヶ入り ●適合電線:AVO.5~0.85 または AVS 0.85~ 1.25 ● 1SET 販売

※シールにハーネスを通してから端子を圧着して下さい。

※製造ロットの違いにより色合いが若干異なる場合があります。

タイプ	商品コード	税込価格 (本体価格)	JAN コード
オス	0900-755-02304	¥396 (¥360)	4 990852 129157
メス	0900-755-02305	¥572 (¥520)	4 990852 129164

## コネクター SET (YPC 防水タイプ) 対応! お薦め! 純正色タイプハーネス



T 13	70/03 /77/49 /	
	税込価格 (本体価格)	JAN ⊐− ド
0900-755-00001		4990852039654
0900-755-00002		4990852039661
0900-755-00003		4990852039678
0900-755-00004		4990852039685
0900-755-00005	¥330 (¥300)	4990852039692
0900-755-00006		4990852039708
0900-755-00007		4990852039715
0900-755-00008		4990852039722
0900-755-00009		4990852039739
0900-755-00010		4990852039746
0900-755-00011		4990852039753
0900-755-00012		4990852039760
0900-755-00013		4990852039777
0900-755-00014		4990852039784
0900-755-00015		4990852039791
0900-755-00016		4990852039807
0900-755-00017		4990852039814
0900-755-00018		4990852039821
0900-755-00019		4990852039838
0900-755-00020		4990852039845
	0900-755-00003 0900-755-00004 0900-755-00005 0900-755-00006 0900-755-00008 0900-755-00009 0900-755-00010 0900-755-00012 0900-755-00013 0900-755-00015 0900-755-00016 0900-755-00017 0900-755-00018 0900-755-00018	0900-755-00001 0900-755-00002 0900-755-00003 0900-755-00004 0900-755-00005 0900-755-00006 0900-755-00008 0900-755-00009 0900-755-00010 0900-755-00012 0900-755-00014 0900-755-00015 0900-755-00016 0900-755-00017 0900-755-00018 0900-755-00019

● AV 0.85 (許容電力 150W/12V)※

●耐熱温度:80℃ ●材質 導体:軟銅撚線 絶縁体:PVC製 ●長さ:2m

※周囲温度 40℃の場合。周辺温度が上がれば許容電力値は下がります。