お客様各位

令和８年10月吉日

〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
株式会社キタコ
TEL:06-6783-5311　FAX:06-6782-0740

希望小売価格改定のお知らせ

拝啓
皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、この度、誠に勝手ながら弊社一部商品の希望小売価格を改定させていただきます。

国内外での原材料費、輸送費の高騰、生産工場での人件費の上昇、及び円安等により商品の仕入れ価格が上昇、従来の価格を維持することが困難となり、引き続き製品の品質を保持し、安定供給する為、希望小売価格の改定が不可欠と判断いたしました。

つきましては

令和８年 12 月 1 日(火)

より、新希望小売価格に改定させていただきます。

該当商品につきましては、別紙リストをご参照いただきますよう、お願いいたします。

ユーザーの皆様並びに販売店、代理店、関係各社様には大変ご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

今後もお客様にご満足いただけるよう、より良い製品開発に努めてまいりますので、何卒諸般の事情をご賢察の上、弊社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

2026年12月1日(火)　希望小売価格改定商品

No.	商品番号	商品名	税込価格	本体価格	JANコード		新商品番号	新税込価格	新本体価格	新JANコード
1	0900-755-00001	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｱｶ)	330	300	4990852039654	→	－	440	400	－
2	0900-755-00002	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｸﾛ)	330	300	4990852039661	→	－	440	400	－
3	0900-755-00003	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ﾐﾄﾞﾘ)	330	300	4990852039678	→	－	440	400	－
4	0900-755-00004	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｿﾗ)	330	300	4990852039685	→	－	440	400	－
5	0900-755-00005	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｵﾚﾝｼﾞ)	330	300	4990852039692	→	－	440	400	－
6	0900-755-00006	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｱｵ)	330	300	4990852039708	→	－	440	400	－
7	0900-755-00007	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｼﾛ)	330	300	4990852039715	→	－	440	400	－
8	0900-755-00008	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｷ)	330	300	4990852039722	→	－	440	400	－
9	0900-755-00009	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ﾐﾄﾞﾘ/ｷ)	330	300	4990852039739	→	－	440	400	－
10	0900-755-00010	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ﾁｬ)	330	300	4990852039746	→	－	440	400	－
11	0900-755-00011	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ﾜｶﾊﾞ)	330	300	4990852039753	→	－	440	400	－
12	0900-755-00012	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｸﾛ/ｼﾛ)	330	300	4990852039760	→	－	440	400	－
13	0900-755-00013	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｼﾛ/ｸﾛ)	330	300	4990852039777	→	－	440	400	－
14	0900-755-00014	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ﾊｲ)	330	300	4990852039784	→	－	440	400	－
15	0900-755-00015	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｸﾛ/ｷ)	330	300	4990852039791	→	－	440	400	－
16	0900-755-00016	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｱｶ/ｸﾛ)	330	300	4990852039807	→	－	440	400	－
17	0900-755-00017	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｱｶ/ｷ)	330	300	4990852039814	→	－	440	400	－
18	0900-755-00018	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｸﾛ/ﾁｬ)	330	300	4990852039821	→	－	440	400	－
19	0900-755-00019	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ﾐﾄﾞﾘ/ｸﾛ)	330	300	4990852039838	→	－	440	400	－
20	0900-755-00020	ﾊｰﾈｽ AV0.85/2M(ｱｶ/ﾐﾄﾞﾘ)	330	300	4990852039845	→	－	440	400	－
21	0900-755-00201	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｱｶ)	286	260	4990852066247	→	－	330	300	－
22	0900-755-00202	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｸﾛ)	286	260	4990852066254	→	－	330	300	－
23	0900-755-00203	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ﾐﾄﾞﾘ)	286	260	4990852066261	→	－	330	300	－
24	0900-755-00204	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｿﾗ)	286	260	4990852066278	→	－	330	300	－
25	0900-755-00205	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｵﾚﾝｼﾞ)	286	260	4990852066315	→	－	330	300	－
26	0900-755-00206	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｱｵ)	286	260	4990852066322	→	－	330	300	－
27	0900-755-00207	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｼﾛ)	286	260	4990852066339	→	－	330	300	－
28	0900-755-00208	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｷ)	286	260	4990852066346	→	－	330	300	－
29	0900-755-00209	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ﾐﾄﾞﾘ/ｷ)	286	260	4990852066353	→	－	330	300	－
30	0900-755-00210	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ﾁｬ)	286	260	4990852066360	→	－	330	300	－
31	0900-755-00211	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ﾜｶﾊﾞ)	286	260	4990852066377	→	－	330	300	－
32	0900-755-00212	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｸﾛ/ｼﾛ)	286	260	4990852066384	→	－	330	300	－
33	0900-755-00213	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｼﾛ/ｸﾛ)	286	260	4990852066391	→	－	330	300	－
34	0900-755-00214	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ﾊｲ)	286	260	4990852066407	→	－	330	300	－
35	0900-755-00215	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｸﾛ/ｷ)	286	260	4990852066414	→	－	330	300	－
36	0900-755-00216	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｱｶ/ｸﾛ)	286	260	4990852066285	→	－	330	300	－
37	0900-755-00217	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｱｶ/ｷ)	286	260	4990852066292	→	－	330	300	－
38	0900-755-00218	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｸﾛ/ﾁｬ)	286	260	4990852066308	→	－	330	300	－
39	0900-755-00219	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ﾐﾄﾞﾘ/ｸﾛ)	286	260	4990852066421	→	－	330	300	－
40	0900-755-00220	ﾊｰﾈｽ AVS0.5/2M(ｱｶ/ﾐﾄﾞﾘ)	286	260	4990852066438	→	－	330	300	－
41	0900-755-01300	ﾏｰｸﾁｭｰﾌﾞ SET(ACC･BATT･GND)	154	140	4990852109425	→	－	176	160	－
42	0900-996-10001	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾄ(EPDM) E4088/3MM	594	540	4990852079209	→	－	770	700	－
43	0900-996-10002	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾄ(EPDM) E4088/5MM	792	720	4990852079216	→	－	1,100	1,000	－
44	0900-996-10003	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾄ(EPDM)E4088/10MM	1,320	1,200	4990852079223	→	－	1,650	1,500	－
45	0900-996-10011	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾄ(EPDM)E4408B/3MM	660	600	4990852079230	→	－	770	700	－
46	0900-996-10012	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾄ(EPDM)E4408B/5MM	924	840	4990852079247	→	－	1,210	1,100	－
47	0900-996-10013	ｽﾎﾟﾝｼﾞｼｰﾄ(EPDM)E4408B/10T	1,562	1,420	4990852079254	→	－	1,760	1,600	－
48	212-1456000	ﾎﾞｱUP ﾗｲﾄ124ｶﾑﾂｷ/CC110'22	33,000	30,000	4990852127627	→	－	38,500	35,000	－
49	212-1456001	ﾎﾞｱUP ﾗｲﾄ124ｶﾑﾅｼ/CC110'22	23,100	21,000	4990852127634	→	－	27,500	25,000	－
50	300-1452000	ﾊｲｶﾑｼｬﾌﾄ(ﾉｰﾏﾙﾍｯﾄﾞ)GROM'21	10,780	9,800	4990852126507	→	－	12,100	11,000	－
51	390-1001020	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｶﾊﾞｰ(RD) ﾎﾝﾀﾞ/T1	4,180	3,800	4990852118588	→	－	4,620	4,200	－
52	390-1001050	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｶﾊﾞｰ(BK) ﾎﾝﾀﾞ/T1	4,180	3,800	4990852118595	→	－	4,620	4,200	－
53	390-1001090	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｶﾊﾞｰ(GM) ﾎﾝﾀﾞ/T1	4,180	3,800	4990852118601	→	－	4,620	4,200	－
54	401-0300522	PC20 ﾌﾛｰﾄSET	3,080	2,800	4990852071890	→	－	4,180	3,800	－
55	507-0500030	ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｽﾃｰ(ﾒｯｷ) 31-38ﾊﾞｲ	5,500	5,000	4990852122523	→	－	6,380	5,800	－
56	509-5000210	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T2 Lｶﾞﾀ/ﾌﾞﾙｰ	1,650	1,500	4990852112838	→	－	1,870	1,700	－
57	509-5000220	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T2 Lｶﾞﾀ/ﾚｯﾄﾞ	1,650	1,500	4990852112845	→	－	1,870	1,700	－
58	509-5000240	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T2 Lｶﾞﾀ/ｸﾞﾘｰﾝ	1,650	1,500	4990852116553	→	－	1,870	1,700	－
59	509-5000250	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T2 Lｶﾞﾀ/ﾌﾞﾗｯｸ	1,650	1,500	4990852112852	→	－	1,870	1,700	－
60	509-5000270	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T2 Lｶﾞﾀ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ	1,650	1,500	4990852112869	→	－	1,870	1,700	－
61	509-5000290	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T2 Lｶﾞﾀ/ﾁﾀﾝ	1,650	1,500	4990852112876	→	－	1,870	1,700	－
62	509-5000310	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T3 L/BLｷｬｯﾌﾟ	1,650	1,500	4990852123681	→	－	1,870	1,700	－

63	509-5000320	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T3 L/RDｷｬｯﾌﾟ	1,650	1,500	4990852123698	→	−	1,870	1,700	−
64	509-5000340	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T3 L/GNｷｬｯﾌﾟ	1,650	1,500	4990852123704	→	−	1,870	1,700	−
65	509-5000370	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T3 L/GLｷｬｯﾌﾟ	1,650	1,500	4990852123711	→	−	1,870	1,700	−
66	509-5000390	ｱﾙﾐｴｱﾊﾞﾙﾌﾞ T3 L/TIｷｬｯﾌﾟ	1,650	1,500	4990852123728	→	−	1,870	1,700	−
67	512-0100830	ｳｲﾝｶｰｽﾃｰSET(ﾌﾞﾗｯｸ) 8X30	1,210	1,100	4990852099511	→	−	1,870	1,700	−
68	512-0101030	ｳｲﾝｶｰｽﾃｰSET(ﾌﾞﾗｯｸ) 10X30	1,210	1,100	4990852099535	→	−	1,980	1,800	−
69	512-1100830	ｳｲﾝｶｰｽﾃｰSET(ﾒｯｷ) 8X30	1,210	1,100	4990852099559	→	−	1,980	1,800	−
70	512-1101030	ｳｲﾝｶｰｽﾃｰSET(ﾒｯｷ) 10X30	1,210	1,100	4990852099573	→	−	2,090	1,900	−
71	514-0001280	ｴｱﾌｧﾝﾈﾙ STD/28ﾊﾞｲ	1,870	1,700	4990852059102	→	−	1,980	1,800	−
72	514-0001340	ｴｱﾌｧﾝﾈﾙ STD/34ﾊﾞｲ	1,870	1,700	4990852059119	→	−	2,090	1,900	−
73	514-2000900	ｺﾞﾑ&ｱﾐSET ｴｱﾌｧﾝﾈﾙ(-50ﾊﾞｲ)	550	500	設定無し	→	−	660	600	−
74	514-2000910	ｺﾞﾑ&ｱﾐSET ｴｱﾌｧﾝﾈﾙ(55ﾊﾞｲ)	550	500	設定無し	→	−	660	600	−
75	514-2001360	ﾋﾞｯｸﾞｴｱﾌｧﾝﾈﾙ 36ﾊﾞｲ	2,090	1,900	4990852059126	→	−	2,200	2,000	−
76	514-2001380	ﾋﾞｯｸﾞｴｱﾌｧﾝﾈﾙ 38ﾊﾞｲ	2,090	1,900	4990852059133	→	−	2,200	2,000	−
77	514-2001430	ﾋﾞｯｸﾞｴｱﾌｧﾝﾈﾙ 43ﾊﾞｲ	2,090	1,900	4990852059140	→	−	2,200	2,000	−
78	514-2001500	ﾋﾞｯｸﾞｴｱﾌｧﾝﾈﾙ 50ﾊﾞｲ	2,090	1,900	4990852059157	→	−	2,200	2,000	−
79	514-2001550	ﾋﾞｯｸﾞｴｱﾌｧﾝﾈﾙ 55ﾊﾞｲ	2,090	1,900	4990852059164	→	−	2,200	2,000	−
80	562-0500010	ﾐﾗｰﾎﾙﾀﾞｰ(ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰﾄﾘﾂﾏｹ)	1,320	1,200	4990852122837	→	−	1,430	1,300	−
81	588-1820120	ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (RD) CB400SF'17	4,180	3,800	4990852109876	→	−	4,620	4,200	−
82	588-1820150	ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (BK) CB400SF'17	4,180	3,800	4990852121021	→	−	4,620	4,200	−
83	588-1820160	ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (SL) CB400SF'17	4,180	3,800	4990852109883	→	−	4,620	4,200	−
84	588-1820170	ﾌﾚｰﾑｷｬｯﾌﾟ (GL) CB400SF'17	4,180	3,800	4990852109890	→	−	4,620	4,200	−
85	607-1446000	ﾈｯｸｶﾊﾞｰ ｸﾛｽｶﾌﾞ50/110('18)	5,500	5,000	4990852110186	→	−	6,050	5,500	−
86	610-1083400	TLｼｰﾄ ﾀｯｸﾛｰﾙ/ﾌﾞﾗｯｸP ﾓﾝｷｰ	12,100	11,000	4990852076345	→	−	13,200	12,000	−
87	610-1083410	TLｼｰﾄ ﾀｯｸﾛｰﾙ/ﾚｯﾄﾞP ﾓﾝｷｰ	12,100	11,000	4990852076352	→	−	13,200	12,000	−
88	610-1432000	ｱｲﾃﾞｨｱﾙｼｰﾄ(BK/RD) GROM'13	37,400	34,000	4990852106295	→	−	39,600	36,000	−
89	610-1432005	ﾊﾞｯｾﾝｼﾞｬｰﾍﾞﾙﾄIｼｰﾄ/GROM13	1,980	1,800	4990852106318	→	−	2,640	2,400	−
90	610-1432010	ｱｲﾃﾞｨｱﾙｼｰﾄ(BK/WH) GROM'13	37,400	34,000	4990852106301	→	−	39,600	36,000	−
91	610-1444020	ｱｲﾃﾞｨｱﾙｼｰﾄ(BK/RD) GROM'16	37,400	34,000	4990852120413	→	−	39,600	36,000	−
92	610-1444080	ｱｲﾃﾞｨｱﾙｼｰﾄ(BK/WH) GROM'16	37,400	34,000	4990852120420	→	−	39,600	36,000	−
93	661-1123900	ﾒｰﾀｰﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(ﾌﾞﾗｯｸ) ﾓﾝｷｰ	1,210	1,100	4990852082117	→	−	1,430	1,300	−
94	661-1123910	ﾒｰﾀｰﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(ｺﾞｰﾙﾄﾞ) ﾓﾝｷｰ	1,210	1,100	4990852082124	→	−	1,430	1,300	−
95	661-1123920	ﾒｰﾀｰﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(ﾒｯｷ) ﾓﾝｷｰ	1,320	1,200	4990852082131	→	−	1,540	1,400	−
96	661-1123930	ﾒｰﾀｰﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(ﾚｯﾄﾞ) ﾓﾝｷｰ	1,210	1,100	4990852082148	→	−	1,430	1,300	−
97	661-1123940	ﾒｰﾀｰﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ(ﾌﾞﾙｰ) ﾓﾝｷｰ	1,210	1,100	4990852082155	→	−	1,430	1,300	−
98	672-1073200	ﾒｰﾀｰｽﾃｰ ﾈｲｷｯﾄﾞKIT/NS-1	3,300	3,000	4990852672097	→	−	3,630	3,300	−
99	688-1158800	ﾌﾛﾝﾄﾊﾞ ｽｹｯﾄｶﾊﾞｰ ﾀｸﾄ	2,420	2,200	4990852097647	→	−	2,860	2,600	−
100	752-0600005	OPPAMA PET-4000 IGﾁｪｯｶｰ	6,600	6,000	4990852752232	→	−	7,700	7,000	−
101	752-0600011	OPPAMA PET-2000DXR ﾀｺﾒｰﾀｰ	14,300	13,000	4990852055593	→	−	16,500	15,000	−
102	752-0600012	OPPAMA PET-2100DXR ﾀｺﾒｰﾀｰ	17,600	16,000	4990852055807	→	−	19,800	18,000	−
103	752-0600014	OPPAMA PET-1000R ﾀｺﾒｰﾀｰ	16,500	15,000	4990852055784	→	−	18,700	17,000	−
104	752-0600015	OPPAMA PET-1100R ﾀｺﾒｰﾀｰ	19,800	18,000	4990852055791	→	−	22,000	20,000	−
105	752-0600021	OPPAMA PET-304 ﾀｺﾒｰﾀｰ	6,820	6,200	4990852091126	→	−	7,700	7,000	−
106	752-0600022	OPPAMA PET-3200R ｱﾜｰﾒｰﾀｰ	5,258	4,780	4990852115105	→	−	6,600	6,000	−
107	753-1001120	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾎｰﾙｷｬｯﾌﾟ SET H/T2/RD	3,960	3,600	4990852120680	→	−	4,400	4,000	−
108	753-1001170	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾎｰﾙｷｬｯﾌﾟ SET H/T2/GL	3,960	3,600	4990852120697	→	−	4,400	4,000	−
109	753-1001190	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾎｰﾙｷｬｯﾌﾟ SET H/T2/GM	3,960	3,600	4990852120703	→	−	4,400	4,000	−
110	756-1432200	ｷﾙ&ｾﾙｽｲｯﾁASSY GROM(JC)	3,630	3,300	4990852113583	→	−	4,290	3,900	−
111	756-1443200	ｷﾙ&ｾﾙｽｲｯﾁASSY GROM(HRC)	3,630	3,300	4990852113590	→	−	4,290	3,900	−
112	756-9001100	ｷﾙ&ｾﾙｽｲｯﾁ ﾎﾝﾀﾞｹｲ(ﾊﾝﾖｳ)	3,300	3,000	4990852109470	→	−	3,960	3,600	−
113	800-0085700	ﾏﾙﾁﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ ASSY(4.5) VOX	9,900	9,000	4990852050475	→	−	10,780	9,800	−
114	800-0500720	ﾏﾙﾁHﾗｲﾄASSY(4.5)12V30/30W	7,700	7,000	4990852019762	→	−	8,580	7,800	−
115	800-0600940	ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｿｹｯﾄ PH7 ﾎﾝﾀﾞ (S)	440	400	4990852028788	→	−	550	500	−
116	800-0600941	ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄｿｹｯﾄ PH7 ﾎﾝﾀﾞ (D)	440	400	4990852028795	→	−	550	500	−
117	80-757-13110	USBﾃﾞﾝｹﾞﾝKIT C125('21)	4,400	4,000	4990852123162	→	−	4,840	4,400	−
118	80-757-18290	USBﾃﾞﾝｹﾞﾝKIT GB350	4,840	4,400	4990852121816	→	−	5,280	4,800	−
119	80-757-90000	USBﾃﾞﾝｹﾞﾝ 2A/2ﾎﾟｰﾄ(ｽﾃｰﾂｷ)	3,300	3,000	4990852124664	→	−	3,630	3,300	−
120	810-1073210	ﾈｲｷｯﾄﾞ(ﾗｲﾄﾂｷ/ﾏﾙﾐﾆ)NS-1'94	18,150	16,500	4990852076871	→	−	24,200	22,000	−
121	810-1073310	ﾈｲｷｯﾄﾞ(ﾗｲﾄﾅｼ/ﾏﾙﾐﾆ) NS-1	11,000	10,000	4990852076888	→	−	15,400	14,000	−
122	810-1073410	ﾈｲｷｯﾄﾞ(ﾏﾙﾁH/ﾏﾙﾐﾆ) NS-1'94	17,600	16,000	4990852076895	→	−	22,000	20,000	−
123	810-1082210	ﾈｲｷｯﾄﾞ(ﾗｲﾄﾂｷ/ﾏﾙﾐﾆ)NS-1'95	18,700	17,000	4990852076970	→	−	24,200	22,000	−
124	810-1082410	ﾈｲｷｯﾄﾞ(ﾏﾙﾁH/ﾏﾙﾐﾆ) NS-1'95	17,600	16,000	4990852076987	→	−	22,000	20,000	−
125	960-0500500	ｼﾘｺﾝｼｰﾄ(ﾊﾝﾖｳ)	880	800	4990852960538	→	−	990	900	−